CONTIMAC pro equipment

MACHINES & TOOLS 65

2021

www.contimac.be

VL

geldig tot 31/10/2021
onder voorbehoud van prijswijzigingen

4

28

42

84

88

100

124

130

133

140

152

154

INVERTERS MMA (2)

INVERT 130 P

ECOLINE

DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING | PROTECT 400V | 8mm max | 1,6-3,2

Bestelnr. (1-230 V): 96460

- Instelbereik: 10-130 A
- Hotstart: automatisch
- Zekeringen: 13 A
- Inschakelduur (60%): 45 A
- Afmetingen mm: 100x170x250
- Gewicht kg: 3

235€ prijs excl. btw

INVERT 160 P

ECOLINE

DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING | PROTECT 400V | 10mm max | 1,6-4,0

Bestelnr. (1-230 V): 96450

- Instelbereik: 10-160 A
- Hotstart: automatisch
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 85 A
- Afmetingen mm: 110x170x280
- Gewicht kg: 4,2

259€ prijs excl. btw

INVERT 200 P

PROFESSIONAL

DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING | PROTECT 400V | TIG LIFT | 12mm max | 1,6-5,0

Bestelnr. (1-230 V): 96480

- Instelbereik: 10-200 A
- Hotstart: automatisch
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 120 A
- Afmetingen mm: 120x210x270
- Gewicht kg: 5,1

345€ prijs excl. btw

INVERT 173 E

PROFESSIONAL

DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING | PROTECT 400V | TIG LIFT | MMA PULSE | DIGITAL DISPLAY | 10mm max | 1,6-4,0

Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500028T
- Manueel gaskraantje

175€ prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 96470

- Instelbereik: 10-160 A
- Hotstart: automatisch
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 120 A
- Afmetingen mm: 190x134x250
- Gewicht kg: 3,7

299€ prijs excl. btw

INVERT 200 E FV

PROFESSIONAL

DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING | PROTECT 400V | TIG LIFT | PFC | DIGITAL DISPLAY | ADS | FV | 12mm max | 1,6-5,0

Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500028T
- Manueel gaskraantje

175€ prijs excl. btw

Bestelnr.: (1-230 V): 97501

- Instelbereik: 10-200 A
- Hotstart: regelbaar (90%)
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 120 A
- Afmetingen: 140x210x270 mm
- Gewicht: 5,5 kg

459€ prijs excl. btw

INVERT 200 E FV CEL

PROFESSIONAL

DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING | PROTECT 400V | TIG LIFT | PFC | DIGITAL DISPLAY | ADS | FV | SR | VT | CEL | 12mm max | 1,6-5,0

Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500029T
- Manueel gaskraantje

175€ prijs excl. btw

Bestelnr.: (1-230 V): 97502

- Instelbereik: 5-200 A
- Hotstart: regelbaar (90%)
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 135 A
- Afmetingen: 270x370x440 mm
- Gewicht: 9 kg

699€ prijs excl. btw

INVERTERS MMA (2)

INVERT 220 E FV CEL

INDUSTRIAL

DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING | PROTECT 400V | MMA PULSE | TIG PULSE | PFC

DIGITAL DISPLAY | ADS | FV | SR | VT | CEL | VRD | 12mm max | 1,6-5,0

220A / 80% ID

ELEKTRODEN
- RUTIEL
- BASIC
- CELLULOSE

Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500029T 175€ prijs excl. btw
- Manueel gaskraantje

Bestelnr.: (1-230 V): 97503

- Instelbereik: 5-220 A
- Hotstart: regelbaar (100%)
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 140 A
- Afmetingen: 220x340x460 mm
- Gewicht: 9,3 kg

1049€ prijs excl. btw

INVERT 300 TRI

INDUSTRIAL

DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING | TIG LIFT

DIGITAL DISPLAY | CEL | VRD | 12mm max | 1,6-6,3

300A / 60% ID

ELEKTRODEN
- RUTIEL
- BASIC
- CELLULOSE

Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500029T 175€ prijs excl. btw
- Manueel gaskraantje

Bestelnr.: (3-400 V): 96726

- Instelbereik: 20-300 A
- Hotstart: regelbaar (100%)
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 300 A
- Afmetingen: 540x280x460 mm
- Gewicht: 26 kg

1179€ prijs excl. btw

INVERT 400 TRI

INDUSTRIAL

DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING | TIG LIFT

DIGITAL DISPLAY | CEL | VRD | 12mm max | 1,6-6,3

400A / 60% ID

ELEKTRODEN
- RUTIEL
- BASIC
- CELLULOSE

Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500029T 175€ prijs excl. btw
- Manueel gaskraantje

Bestelnr.: (3-400 V): 96722

- Instelbereik: 20-400 A
- Hotstart: regelbaar (100%)
- Zekeringen: 32 A
- Inschakelduur (60%): 400 A
- Afmetingen: 580x300x520 mm
- Gewicht: 38 kg

1429€ prijs excl. btw

INVERTERS TIG DC (2)

PROCES:
Lasproces waarbij men gebruik maakt van een massieve, niet afsmeltende wolframelektrode.
De elektrode, de boog en het lasbad worden door een inert gas tegen luchtinvloeden beschermd.
Eventueel toevoegmateriaal wordt apart aan het lasbad toegevoegd.

PRODUCTIVITEIT:
TIG lasproces wordt niet gekenmerkt door een hoge lassnelheid maar men verkrijgt een buitengewone schone lasnaad van zéér hoge kwaliteit.
(geen slakinsluitingen, spatvrij lasproces en geen nareiniging)

TOEPASSINGEN:
TIG proces wordt ingezet in de voedingsindustrie, chemisch industrie, interieur- en constructiebedrijven.

START TO WELD 10L ARGON

Bestelnr.: 97632
- Gasfles argon 10L
- Reduceerventiel

469€
prijs excl. btw

TIG 160 DC HF

PROFESSIONAL

DC | STAAL | RVS | HF | TIG PULSE | PROTECT 400V

Bestelnr. (1-230 V): 96476
- Instelbereik TIG DC: 10-160 A
- Instelbereik MMA: 10-160 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 100 A
- Inschakelduur MMA (60%): 80 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 140x370x300 mm
- Gewicht: 9 kg

Inclusief:
- TIG-toorts 4m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

799€
prijs excl. btw

TIG 200 DC HF

PROFESSIONAL

DC | STAAL | RVS | HF | TIG PULSE | PFC | FV | SR | PROTECT 400V

Bestelnr. (1-230 V): 96734
- Instelbereik TIG DC: 5-200 A
- Instelbereik MMA: 10-200 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 140 A
- Inschakelduur MMA (60%): 125 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 420x150x310 mm
- Gewicht: 12 kg

Inclusief:
- TIG-toorts 4m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

1099€
prijs excl. btw

TROLLEY 4m³

PROFESSIONAL

Optioneel voor:
- TIG 160 DC HF
- TIG 200 DC HF

Bestelnr.: 96416
- Gewicht: 15 kg
- Max. 20L gasflessen

199€
prijs excl. btw

INVERTERS TIG DC (2)









TIG 220 DC HF

INDUSTRIAL

DC | STAAL | RVS | HF | MMA PULSE | PFC | FV | SR | PROTECT 400V | TIG PULSE

Bestelnr. (1-230 V): 96739

- Instelbereik TIG DC: 5-220 A
- Instelbereik MMA: 10-200 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 165 A
- Inschakelduur MMA (60%): 135 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 420x350x230 mm
- Gewicht: 14 kg

Inclusief:
- TIG-toorts 4m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel

1299€
prijs excl. btw

TROLLEY 10m³

Optioneel voor:
- TIG 220 DC HF
- TIG 220 DC HF LIQUID

Bestelnr.: 96439

- Max. 20L gasflessen

399€
prijs excl. btw

TIG 220 DC HF LIQUID

INDUSTRIAL

DC | STAAL | RVS | HF | TIG PULSE | SR | AD | MMA PULSE | PROTECT 400V

Bestelnr. (1-230 V): 96723

- Instelbereik TIG DC: 5-220 A
- Instelbereik MMA: 10-200 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 165 A
- Inschakelduur MMA (60%): 135 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 420x350x230 mm
- Gewicht: 22 kg

Inclusief:
- TIG-toorts watergekoeld 8m
- Massakabel
- Koelunit

1999€
prijs excl. btw

INVERTERS TIG AC/DC (2)

PROCES:
Lasproces waarbij men gebruik maakt van een massieve, niet afsmeltende wolframelektrode.
De elektrode, de boog en het lasbad worden door een inert gas tegen luchtinvloeden beschermd.
Eventueel toevoegmateriaal wordt apart aan het lasbad toegevoegd.

PRODUCTIVITEIT:
TIG lasproces wordt niet gekenmerkt door een hoge lassnelheid maar men verkrijgt een buitengewone schone lasnaad van zéér hoge kwaliteit.
(geen slakinsluitingen, spatvrij lasproces en geen nareiniging)

TOEPASSINGEN:
TIG proces wordt ingezet in de voedingsindustrie, chemisch industrie, interieur- en constructiebedrijven.

START TO WELD 10L ARGON

Bestelnr.: 97632
- Gasfles argon 10L
- Reduceerventiel

469€
prijs excl. btw

TIG PRO 201 AC/DC HF AIR

PROFESSIONAL

AC/DC | ALU | RVS | STAAL | HF
PFC | FV | SR | AD | PROTECT 400V | PULSER | VRD

Bestelnr. (1-230 V): 96755
- Instelbereik TIG AC: 10-200 A
- Instelbereik TIG DC: 10-160 A
- Inschakelduur (60%): 110 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 360x240x410 mm
- Gewicht: 15 kg

Inclusief:
- TIG-toorts 4m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

1779€
prijs excl. btw

TIG PRO 201 L AC/DC HF LIQUID

PROFESSIONAL

AC/DC | ALU | RVS | STAAL | HF
PFC | SR | AD | PROTECT 400V | PULSER | VRD

Bestelnr. (1-230 V): 96757
- Instelbereik TIG AC: 10-200 A
- Instelbereik TIG DC: 10-160 A
- Inschakelduur (60%): 110 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 430x240x500 mm
- Gewicht: 20,5 kg

Inclusief:
- TIG-toorts 4m watergekoeld
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

2269€
prijs excl. btw

TROLLEY 10M-XL

PROFESSIONAL

Optioneel voor:
- TIG PRO 201 AC/DC HF AIR
- TIG PRO 201 L AC/DC HF LIQUID

Bestelnr.: 96432
- Gewicht: 26 kg
- Max. 50L gasflessen

299€
prijs excl. btw

INVERTERS TIG AC/DC (2)

INTUITIEVE PROFESSIONELE INTERFACE:

- Groot 5,7" TFT scherm in combinatie met een 2-knopsbediening voor éénvoudige navigatie en instelling v/d lasparameters

- Mogelijkheid tot instelling van verschillende AC-signalen met elk hun specifieke voordelen:
  - rechthoekig signaal: dynamische, harde lasboog voor een perfecte controle van de lasnaad
  - sinusvormig signaal: zachte lasboog met gereduceerde geluidsemissie
  - trapzoïdaal signaal: geoptimaliseerd reinigingseffect dankzij een dynamische lasboog en gereduceerde geluidsemissie
  - triangulair signaal: geoptimaliseerd voor diepere penetratie in het lasmateriaal

- Speciale instellingen:
  - TIG AC MIX: Mix van AC en DC om een snellere lasvoortgang of productiviteit te hebben.
  - Tack spot: geperfectioneerde "Spot" functionaliteit zonder oxidatie
  - Synergische stand: laat een automatische instelling toe van de lasparameters
  - Tig Puls: De gepulseerde lasstroom zorgt er voor dat de temperatuursstijging beperkt blijft en zodoende vervorming van dunwandig materiaal tot een minimum herleidt.

- TIG 220 AC/DC en TIG 250 AC/DC kunnen dienst doen als bron om aan te sluiten op een robot.

- Mogelijkheid om voetbediening aan te sluiten



TIG 220 AC/DC HF AIR

INDUSTRIAL

AC/DC | ALU | RVS | STAAL | HF | PULSER | PFC | FV | SR | AD

PROTECT 400V | EN 1090

Inclusief:
- TIG-toorts 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel

Bestelnr. (1-230 V): 97511

- Instelbereik TIG AC: 10-220 A
- Instelbereik TIG DC: 5-220 A
- Instelbereik MMA: 10-220 A
- Inschakelduur (60%): 185 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 250x520x400 mm
- Gewicht: 20 kg

3099€ prijs excl. btw

TIG 220 AC/DC HF LIQUID

Inclusief:
- TIG-toorts watergekoeld 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Koelunit

Bestelnr. (1-230 V): 97513

4159€ prijs excl. btw

TIG 250 AC/DC HF LIQUID

INDUSTRIAL

AC/DC | ALU | RVS | STAAL | HF | PULSER

SR | AD | FAN LESS | EN 1090

Inclusief:
- TIG-toorts watergekoeld 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Trolley

Bestelnr. (3-400 V): 97515

- Instelbereik: 10-250 A (100%)
- Instelbereik MMA: 10-250 A
- Inschakelduur (60%): 250 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 340x640x670 mm
- Gewicht: 46 kg

5299€ prijs excl. btw

MULTI PROCESS (3 IN 1)(2)

OP INVERTERBASIS

MIG/MAG GAS

MIG/MAG NO GAS

MMA

GOLD MULTI 140-2

ECOLINE

Inclusief:
- MIG-toorts 2m
- Massakabel
- Elektrodekabel

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (1-230 V): 96724

- Instelbereik MMA: 20-120 A
- Instelbereik MIG/MAG: 30-140 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur MMA 60%: 70 A
- Inschakelduur MIG/MAG 60%: 80 A
- Lasbare dikte: 0,8-3 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 25
- Draad: 0,6-0,8 mm (Ø 100mm)
- Draad "No Gas": 0,9 mm (Ø 100mm)
- Draadaanvoer: 2 rollen (0,8-0,9mm)
- Afmetingen: 340x160x350 mm
- Gewicht: 8,2 kg

Optioneel: "No gas" ombouwset incl. lasdraad
Bestelnr.: 97690

559€
prijs excl. btw

GOLD MULTI 160-2

ECOLINE

Inclusief:
- MIG-toorts 2m
- Massakabel
- Elektrodekabel

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (1-230 V): 96728

- Instelbereik MMA: 20-140 A
- Instelbereik MIG/MAG: 30-160 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur MMA 60%: 90 A
- Inschakelduur MIG/MAG 60%: 95 A
- Lasbare dikte: 0,8-4 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 25
- Draad: 0,6-0,8 mm (Ø 100/200mm)
- Draad "No Gas": 0,9 mm (Ø 100mm)
- Draadaanvoer: 2 rollen (0,8-0,9mm)
- Afmetingen: 420x210x310 mm
- Gewicht: 10,2 kg

Optioneel: "No gas" ombouwset incl. lasdraad
Bestelnr.: 97650

729€
prijs excl. btw

MULTI PROCESS (4 IN 1) (2)

OP INVERTERBASIS

MIG/MAG GAS

MIG/MAG NO GAS

MMA

TIG DC

- MIG/MAG lassen:
  - staaldraad en roestvrij staal
  - aluminium draad en gevulde draad (polariteitsinversie)
- MMA lassen: basische en rutiele elektroden
- MMA lasassistentie: antisticking functie , voorkomt dat de electrode blijft plakken bij het starten
- Eenvoudige instelling van de laspost in MIG/MAG modus dankzij overzichtelijke insteltabel
- Intuïtieve bediening van de lasspanning,draadsnelheid en smoorspoelregeling dmv grote draaiknoppen die met handschoenen kunnen bediend worden en aflezing van de lasparameters adhv een goed leesbaar display
- Voorzien van een draadaanvoersysteem met 2 aanvoerwielen
- Voorzien van een polariteit inversie kabel voor NO GAZ lassen
- Dankzij de NO GAZ functie kan je ook makkelijk buiten MIG/MAG lassen met gevulde draad daar je geen probleem hebt met wegwaaiend beschermgas
- Voorzien van DIN koppeling voor monteren en demonteren van de MIG lastoorts

TIG-TOORTS 4m

Bestelnr.: 97549

Voor:
- GOLD MULTI 210-2
- GOLD MULTI 210-4 XL
- GOLD MULTI 211-4

159€ prijs excl. btw

START TO WELD MINI - MENGGAS

Bestelnr.: 97670

- Wegwerpgasfles menggas 2,2L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

109€ prijs excl. btw

START TO WELD 10L

Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

479€ prijs excl. btw

GOLD MULTI 210-2

PROFESSIONAL

NEW

Inclusief:
- MIG-toorts 2,5m
- Massakabel
- Elektrodekabel

Optioneel: "No gas" ombouwset incl. lasdraad
Bestelnr.: 97650

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (1-230 V): 96721

- Instelbereik MMA: 10-200 A
- Instelbereik MIG/MAG: 20-200 A
- Zekering: 13 A
- Inschakelduur 60%: 135 A
- Lasbare dikte: 0,8-8 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 25
- Draad: 0,6-1,0 mm
- Draad "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 100/200mm)
- Draadaanvoer: 2 rollen (0,6-0,8mm)
- Beveiligingsklasse: IP 21
- Afmetingen: 250x350x450 mm
- Gewicht: 16 kg

1349€ prijs excl. btw

GOLD MULTI 210-4 XL

PROFESSIONAL

NEW

Inclusief:
- MIG-toorts 4m
- Massakabel
- Elektrodekabel

Optioneel: "No gas" ombouwset incl. lasdraad
Bestelnr.: 97740

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (1-230 V): 96727

- Instelbereik MMA: 10-200 A
- Instelbereik MIG/MAG: 20-200 A
- Zekering: 13 A
- Inschakelduur 60%: 135 A
- Lasbare dikte: 0,8-8 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 25
- Draad: 0,6-1,0 mm
- Draad "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 200/300mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,6-0,8mm)
- Beveiligingsklasse: IP 21
- Afmetingen: 275x440x550 mm
- Gewicht: 20 kg

1429€ prijs excl. btw

GOLD MULTI 211-4

PROFESSIONAL

NEW

Inclusief:
- MIG-toorts 4m
- Massakabel
- Elektrodekabel

Optioneel: "No gas" ombouwset incl. lasdraad
Bestelnr.: 97740

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (1-230 V): 96729

- Instelbereik MMA: 10-200 A
- Instelbereik MIG/MAG: 20-200 A
- Zekering: 13 A
- Inschakelduur 60%: 135 A
- Lasbare dikte: 0,8-8 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 25
- Draad: 0,6-1,0 mm
- Draad "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 200/300mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,6-0,8mm)
- Beveiligingsklasse: IP 21
- Afmetingen: 410x770x730 mm
- Gewicht: 27 kg

1529€ prijs excl. btw

MULTI PROCESS (3 IN 1)(2)

OP INVERTERBASIS

MIG/MAG GAS

MIG/MAG NO GAS

MMA

MULTIWELD 160M

PROFESSIONAL

Inclusief:
- MIG-toorts 2,5m
- Massakabel
- Elektrodekabel

Optioneel: "No gas" ombouwset incl. lasdraad
Bestelnr.: 97760

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (1-230 V): 96402

- Instelbereik MMA: 20-140 A
- Instelbereik MIG/MAG: 30-160 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur 60%: 95 A
- Lasbare dikte: 0,8-8 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 25
- Draad: 0,6-0,8 mm
- Draad "No Gas": 0,9 mm (Ø 200/300mm)
- Draadaanvoer: 2 rollen (0,8-1,0mm)
- Beveiligingsklasse: IP 21
- Afmetingen: 790x470x770 mm
- Gewicht: 30 kg

879€ prijs excl. btw

MULTIWELD FV 220M COMPACT

PROFESSIONAL

NEW

Inclusief:
- MIG-toorts 3m
- Massakabel
- Elektrodekabel

Optioneel: "No gas" ombouwset incl. lasdraad
Bestelnr.: 97660

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (1-230 V): 96403

- Instelbereik MMA: 30-200 A
- Instelbereik MIG/MAG: 30-220 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur 60%: 160 A
- Lasbare dikte: 0,8-9 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 25
- Draad: 0,6-1,2 mm
- Draad "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 200/300mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,8-1,0mm)
- Beveiligingsklasse: IP 21
- Afmetingen: 580x340x520 mm
- Gewicht: 24 kg

1099€ prijs excl. btw

JOBSITE XL

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 96429

- Afmetingen: 600x584x1150mm

289€ prijs excl. btw

MULTI PROCESS (3 IN 1) (2)

OP INVERTERBASIS

MIG/MAG GAS

MIG/MAG NO GAS

MMA

- MIG/MAG lassen:
  - staaldraad en roestvrij staal
  - aluminium draad en gevulde draad (polariteitsinversie)
- MMA lassen: basische en rutiele elektroden
- MMA lasassistentie: antisticking functie , voorkomt dat de electrode blijft plakken bij het starten
- Eenvoudige instelling van de laspost in MIG/MAG modus dankzij overzichtelijke insteltabel
- Intuïtieve bediening van de lasspanning,draadsnelheid en smoorspoelregeling dmv grote draaiknoppen die met handschoenen kunnen bediend worden en aflezing van de lasparameters adhv een goed leesbaar display
- Voorzien van een draadaanvoersysteem met 2 aanvoerwielen
- Voorzien van een polariteit inversie kabel voor NO GAZ lassen
- Dankzij de NO GAZ functie kan je ook makkelijk buiten MIG/MAG lassen met gevulde draad daar je geen probleem hebt met wegwaaiend beschermgas
- Voorzien van DIN koppeling voor monteren en demonteren van de MIG lastoorts

START TO WELD MINI - MENGGAS

Bestelnr.: 97670

- Wegwerpgasfles menggas 2,2L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

109€ prijs excl. btw

START TO WELD 10L

Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

479€ prijs excl. btw

MULTIWELD FV 220M

PROFESSIONAL

Inclusief:
- MIG-toorts 3m
- Massakabel
- Elektrodekabel

NEW

Optioneel: "No gas" ombouwset incl. lasdraad
Bestelnr.: 97660

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (1-230 V): 96405

- Instelbereik MMA: 30-200 A
- Instelbereik MIG/MAG: 30-220 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur 60%: 160 A
- Lasbare dikte: 0,8-9 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 25
- Draad: 0,6-1,2 mm
- Draad "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 200/300mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,8-1,0mm)
- Beveiligingsklasse: IP 21
- Afmetingen: 790x470x770 mm
- Gewicht: 32 kg

1159€ prijs excl. btw

MULTIWELD 250T

PROFESSIONAL

Inclusief:
- MIG-toorts 4m
- Massakabel
- Elektrodekabel

Optioneel: "No gas" ombouwset incl. lasdraad
Bestelnr.: 97680

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (3-400 V): 96404

- Instelbereik MMA: 40-250 A
- Instelbereik MIG/MAG: 40-250 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur 60%: 200 A
- Lasbare dikte: 1,0-9 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 50
- Draad: 0,6-1,2 mm
- Draad "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 200/300mm)
- Draadaanvoer: 2 rollen (0,8-1,0mm)
- Beveiligingsklasse: IP 21
- Afmetingen: 790x470x770 mm
- Gewicht: 40 kg

1449€ prijs excl. btw

MULTIWELD 320T

PROFESSIONAL

Inclusief:
- MIG-toorts 4m
- Massakabel
- Elektrodekabel

Optioneel: "No gas" ombouwset incl. lasdraad
Bestelnr.: 97730

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (3-400 V): 96408

- Instelbereik MMA: 40-300 A
- Instelbereik MIG/MAG: 40-320 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Lasbare dikte: 1,0-10 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 50
- Draad: 0,6-1,2 mm
- Draad "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 200/300mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Beveiligingsklasse: IP 21
- Afmetingen: 790x470x770 mm
- Gewicht: 44 kg

1759€ prijs excl. btw

MIG/MAG (2)

OP TRANSFORMATORBASIS

UNIMIG 200-4

PROFESSIONAL

Inclusief: - lastoorts
- massakabel

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (1-230 V): 97517

- Instelbereik: van 25 tot 200 A
- Uo startspanning: 17-34,5 V
- Schakelstanden: 6
- Draad: 0,6-1,0 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,8-1,0mm)
- Lasbare dikte: 0,8-8 mm
- Inschakelduur 15%: 200 A
- Inschakelduur 60%: 110 A
- Zekeringen: T 25 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 25
- Maten: 740x635x330 mm
- Gewicht: 60 kg

1199€ prijs excl. btw

POWERMIG 200-4

PROFESSIONAL

Inclusief: - lastoorts
- massakabel

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97518

- Instelbereik: van 30 tot 200 A
- Uo startspanning: 17-34,5 V
- Schakelstanden: 7
- Draad: 0,6-1,0 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,8-1,0mm)
- Lasbare dikte: 0,8-8 mm
- Inschakelduur 60%: 140 A
- Zekeringen: T 10 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 25
- Maten: 760x470x780 mm
- Gewicht: 70 kg

1519€ prijs excl. btw

POWERMIG 250-4 DV

PROFESSIONAL

Inclusief: - lastoorts
- massakabel

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97520

- Instelbereik: van 35 tot 250 A
- Uo startspanning: 17,5-36,5 V
- Schakelstanden: 10
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,8-1,0mm)
- Lasbare dikte: 0,8-9 mm
- Inschakelduur 30%: 250 A
- Inschakelduur 60%: 180 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 950x500x930 mm
- Gewicht: 92 kg

1749€ prijs excl. btw

MIG/MAG (2)

OP TRANSFORMATORBASIS

- Synergische MIG laspost op 1-230V of 3-400V, ideaal voor laswerken in onderhoudsatelier
- Ideaal voor het lassen van plaatstaal vanaf 0,8 mm tot profielen van 12 mm
- Last zowel staal, RVS alsook aluminium
- In 3 stappen het beste lasresultaat: Stel de volgende gegevens in en de laspost stelt zich automatisch in:
  1. Type lasdraad
  2. Dikte van de lasdraad
  3. Lasvermogen
- Mig laspost kan ook op manuele stand geplaatst worden om zo zelf het lastoestel in te stellen.
- Voorzien van een opbergvak voor de slijtdelen van de lastoorts
- Aanvoerrollen voor draad van 0,8 mm, 1,0 mm en 1,2 mm (POWERMIG 300-4)
- Geschikt voor draadspoelen van dia. 200/300 mm

DV : omschakelbaar van 1-230V naar 3-400V

START TO WELD 10L

Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

479€ prijs excl. btw

START TO WELD 20L

Bestelnr.: 97640

- Gasfles menggas 20L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 15kg voor staal (1mm)

669€ prijs excl. btw

POWERMIG 300-4

PROFESSIONAL

Inclusief:
- lastoorts
- massakabel

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97522

- Instelbereik: van 35 tot 300 A
- Uo startspanning: 17-39 V
- Schakelstanden: 12
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-10 mm
- Inschakelduur 35%: 300 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 950x500x930 mm
- Gewicht: 101 kg

2049€ prijs excl. btw

MIG CARPRO 1

PROFESSIONAL

OPTIE: SPOOLGUN

Bestelnr.:97561

- ALU / CuSi

329€ prijs excl. btw

Voor carrosseriewerken

Ideaal voor het lassen van: staal SG2 CuSi / ALU

Inclusief:
- lastoorts
- massakabel

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (3-400 V): 96730

- Instelbereik: van 15 tot 200 A
- Schakelstanden: 7
- Draad: 0,6-1,0 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (0,6-0,8mm)
- Lasbare dikte: 0,6-5,0 mm
- Inschakelduur 60%: 110 A
- Zekeringen: T 10 A
- Maten: 770x470x790 mm
- Gewicht: 52 kg

1559€ prijs excl. btw

MIG CARPRO 3 DV

PROFESSIONAL

Voor carrosseriewerken

Ideaal voor het lassen van: staal SG2 CuSi / ALU



Inclusief:
- 2 x lastoorts
- 1 x spoolgun
- 1 x massakabel
- 1 x standaard

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (3-400 V): 96732

- Instelbereik: van 15 tot 200 A
- Schakelstanden: 7
- Draad: 0,6-1,0 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1x 0,6-0,8mm) (1x 0,8-1,0mm)
- Lasbare dikte: 0,6-5,0 mm
- Inschakelduur 60%: 110 A
- Zekeringen: T 10 A
- Maten: 900x600x900 mm
- Gewicht: 75 kg

2599€ prijs excl. btw

MIG/MAG (2)

OP TRANSFORMATORBASIS

POWERMIG 400-4

PROFESSIONAL

Inclusief: - lastoorts
- massakabel

GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

EN 1090

Bestelnr. (3-400 V): 97527

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Uo startspanning: 17-39 V
- Schakelstanden: 12
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-10 mm
- Inschakelduur 35%: 300 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 950x400x900 mm
- Gewicht: 112 kg

2399€ prijs excl. btw

POWERMIG 400 G DV

PROFESSIONAL

Inclusief:
- lastoorts
- massakabel
- tussenslangpakket 10m

GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

EN 1090

Bestelnr. (3-400 V): 97529

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Uo startspanning: 17-39 V
- Schakelstanden: 12
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-10 mm
- Inschakelduur 35%: 300 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 950x400x1400 mm
- Gewicht: 128 kg

3229€ prijs excl. btw

POWERMIG 400-4 DUO DV

PROFESSIONAL

Inclusief:
- lastoorts voor staal/inox
- lastoorts voor alu
- massakabel
- tussenslangpakket 10m

GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

EN 1090

Bestelnr. (3-400 V): 97531

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Uo startspanning: 17-41,5 V
- Schakelstanden: 14
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-12 mm
- Inschakelduur 35%: 350 A
- Inschakelduur 60%: 270 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 950x400x1400 mm
- Gewicht: 132 kg

3619€ prijs excl. btw

MIG/MAG (2)

OP TRANSFORMATORBASIS

- Heavy Duty MIG/MAG synergisch lastoestel op 3-400V
- Allround toestel ideaal voor het onderhouds- en constructieatelier
- Eenvoudig en snel in te stellen in de synergische modus
- Draadsnelheid wordt automatisch ingesteld nadat je soort draad, de draaddiameter en het lasvermogen hebt ingesteld
- Daarnaast wordt de burnback en de pregas en postgas instelling berekend via de microprocessor
  Uiteraard kan je ook nog zelf alle parameters instellen naar eigen wens via de manuele stand
- Digitale weergave van de draadsnelheid, spanning en stroom
- Dit lastoestel is daarmee in overeénstemming met EN 1090 en EN 50504
- Microprocessor gestuurd, het lasapparaat stelt zelf de ideale draadsnelheid in
- Traditioneel met lastransformatoren ipv invertertechniek
- Voorzien van een 4 rollen aandrijfapparaat
- 3 lasprocedes zijn mogelijk : normaal (2T), spot en delay (4T)

START TO WELD 10L

Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

479€
prijs excl. btw

START TO WELD 20L

Bestelnr.: 97640

- Gasfles menggas 20L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 15kg voor staal (1mm)

669€
prijs excl. btw

POWERMIG 400-4 LIQUID

PROFESSIONAL

Inclusief:
- watergekoelde lastoorts
- massakabel

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

EN 1090

Bestelnr. (3-400 V): 97521

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Uo startspanning: 17-39 V
- Schakelstanden: 12
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-10 mm
- Inschakelduur 35%: 300 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 950x400x900 mm
- Gewicht: 130 kg

3099€
prijs excl. btw

POWERMIG 400 G DV LIQUID

PROFESSIONAL

Inclusief:
- watergekoelde lastoorts
- massakabel
- tussenslangpakket 10m

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

EN 1090

Bestelnr. (3-400 V): 97525

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Uo startspanning: 17-39 V
- Schakelstanden: 12
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-10 mm
- Inschakelduur 35%: 300 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 950x400x1400 mm
- Gewicht: 132 kg

3999€
prijs excl. btw

MIG/MAG (2)

OP TRANSFORMATORBASIS

- De HEAVYMIG is een synergisch krachtstroom MIG/MAG toestel met zeer hoge inschakelduur voor intensief werk.
- Ideaal voor constructieateliers en productieateliers
- Last zowel staal, RVS alsook Aluminium
- Koffermodel voorzien een 360° roteerbare afneembare afwikkelwagen
- Inclusief tussenslangpakket van 10m
- In optie wielenset verkrijgbaar voor afwikkelwagen (bestelnr.: 97534)
- Zeer robuuste 4 rollendrijving van 70 Watt ideaal voor zwaar werk met lasdraad tot 1,6 mm dikte
- Kan zowel synergisch als manueel lassen
- In synergische stand dient men de volgende parameters in te geven:
  1. Type lasdraad
  2. Dikte van de lasdraad
  3. Lasvermogen

en de HEAVYMIG bepaalt voor u:

  1. De ideale snelheid van de lasdraad
  2. Gasmanagement: Pre-gas en Post-gas
  3. Burnback

- Uiterst robuuste constructie ideaal voor het gebruik in een industrieële omgeving
- Voorzien van kraanogen
- Gasfleshouder tot 50 l
- Voorzien van 2 grote zwenkwielen en 2 robuuste vaste wielen
- Kan zowel 2T als 4T lassen, puntlassen alsook interval lassen
- Voorzien van een intuïtieve en complete interface
  1. Fijnregeling dankzij de 30 lasstanden (45 A-450 A)
  2. Touch test: De HEAVYMIG erkent de lasbare dikte in functie van de ingestelde lasparameters
  3. Regeling van de inductantie (spoel): manueel of automatisch om de stabiliteit van de vlamboog te optimaliseren (minimale spetters in functie van het materiaal en het gebruikte gas)

HEAVYMIG 400-4

INDUSTRIAL

EN 1090

Inclusief: - lastoorts
- massakabel

+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97530 (pack steel)
Bestelnr. (3-400 V): 97533 (pack alu)

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Schakelstanden: 20
- Draad: 0,6-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-12 mm
- Inschakelduur 50%: 350 A
- Inschakelduur 60%: 320 A
- Zekeringen: T 20 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 1100x460x930 mm
- Gewicht: 134 kg

PACK STEEL
3419€
prijs excl. btw

PACK ALU
3429€
prijs excl. btw

HEAVYMIG 400 GR

INDUSTRIAL

EN 1090

Inclusief: - lastoorts
- massakabel
- tussenslangpakket 10m

+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97532 (pack steel)
Bestelnr. (3-400 V): 97543 (pack alu)

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Schakelstanden: 20
- Draad: 0,6-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-12 mm
- Inschakelduur 50%: 350 A
- Inschakelduur 60%: 320 A
- Zekeringen: T 20 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 1100x460x1490 mm
- Gewicht: 156 kg

PACK STEEL
4159€
prijs excl. btw

PACK ALU
4369€
prijs excl. btw

MIG/MAG (2)

OP TRANSFORMATORBASIS

START TO WELD 10L

Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

479€
prijs excl. btw

START TO WELD 20L

Bestelnr.: 97640

- Gasfles menggas 20L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 15kg voor staal (1mm)

669€
prijs excl. btw

PACKS		Ref.	MIG/MAG		Afwikkelwagen		Tussenslangpakket		MIG-toorts		Massaklem		Aanvoerrol
	Staal	97530	HEAVYMIG 400-4	+	-	+	-	+	350A, 4m, luchtgekoeld	+	4m, 50mm²	+	Ø 1/1,2 (x2)
		97532	HEAVYMIG 400 GR	+	WS-4R	+	10m, 70mm², air	+	350A, 4m, luchtgekoeld	+	4m, 50mm²	+	Ø 1/1,2 (x2)
		97535	HEAVYMIG 500 GR	+	WS-4R	+	10m, 95mm², air	+	450A, 4m, luchtgekoeld	+	4m, 70mm²	+	Ø 1/1,2 (x2)
		97536	HEAVYMIG 500 WS	+	WS-4L	+	10m, watergekoeld	+	500A, 4m, watergekoeld	+	4m, 70mm²	+	-
	Alu	97533	HEAVYMIG 400-4	+	-	+	-	+	350A, 3m, luchtgekoeld	+	4m, 50mm²	+	Alu, Ø 1/1,2 (x2)
		97543	HEAVYMIG 400 GR	+	WS-4R	+	10m, 70mm², air	+	350A, 3m, luchtgekoeld	+	4m, 50mm²	+	Alu, Ø 1/1,2 (x2)
		97539	HEAVYMIG 500 WS	+	WS-4L	+	10m, watergekoeld	+	500A, 3m, watergekoeld	+	4m, 70mm²	+	Alu, Ø 1/1,2 (x2)

HEAVYMIG 500 GR

INDUSTRIAL

EN 1090

Inclusief:
- lastoorts
- massakabel
- tussenslangpakket 10m

+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97535 (pack steel)

- Instelbereik: van 45 tot 450 A
- Schakelstanden: 30
- Draad: 0,6-1,6 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 1,0-18 mm
- Inschakelduur 50%: 450 A
- Inschakelduur 60%: 410 A
- Zekeringen: T 25 A
- Lastoorts: EURO - massa Texas 50
- Maten: 1100x480x1490 mm
- Gewicht: 174 kg

PACK STEEL
5249€
prijs excl. btw

HEAVYMIG 500 WS

INDUSTRIAL

EN 1090

Inclusief:
- lastoorts
- massakabel
- tussenslangpakket 10m

+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97536 (pack steel)
Bestelnr. (3-400 V): 97539 (pack alu)

- Instelbereik: van 45 tot 450 A
- Schakelstanden: 30
- Draad: 0,6-1,6 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 1,0-18 mm
- Inschakelduur 50%: 450 A
- Inschakelduur 60%: 410 A
- Zekeringen: T 25 A
- Lastoorts: EURO - massa Texas 50
- Maten: 1100x480x1490 mm
- Gewicht: 177 kg

PACK STEEL
5099€
prijs excl. btw

PACK ALU
5419€
prijs excl. btw

PULSEMIG (2)

MULTI-PROCES LASSEN:
- MIG/MAG
  - staaldraad en roestvrij staaldraad : Ø 0.6 tot 1.0 mm
    Ø 0.6 tot 1.2 mm (PULSEMIG 320C)
  - aluminium draad : Ø 0.8 tot 1.2 mm
  - CuSi en CuAl draad : Ø 0.8 tot 1.0 mm
- MMA DC / Puls : basische, rutiele en cellulose elektroden (tot Ø 5 mm)
- TIG DC Lift / Pulse

INTELLIGENT
- SYNERGETISCHE lasmodule : na het inbrengen van 2 gegevens (koppel materiaal/gas en draaddiameter), geeft de PULSEMIG automatisch de optimale lascondities aan, waarmee de lasser het apparaat optimaal kan instellen (draadsnelheid, spanning, stroom, booglengte)

OPTIMALE MIG/MAG INSTELLINGEN
- Lasprocedures : handmatig, Dynamic STD, Pulse, Boogmodule (variatie stroom warm/koud)
- Puntmodules : SPOT en DELAY
- Gebruiksmogelijkheden : 2T en 4T
- Voor een perfecte beheersing van de volledige lascyclus : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz enz.

OPTIMALE PRODUCTIVITEIT
- 4 microprocessoren vergroten de verwerkingssnelheid van het lasapparaat en zorgen voor een optimaal resultaat
- Optimale productiviteit dankzij de hoge inschakelduur (150 A @ 60%)
- Geschikte draadspoelen : Ø 200 mm (PULSEMIG 220C)
- Geschikte draadspoelen : Ø 200/300 mm (PULSEMIG 220C XL / 320C)
- Het draadaanvoersysteem met 4 krachtige rollers zorgt voor een efficiënte aanvoer
- De zeer hoge boogspanning garandeert een eenvoudige ontsteking en een uitzonderlijke boogdynamiek

PULSEMIG 220C XL

PROFESSIONAL

Inclusief: - lastoorts voor staal 4m
- massakabel 4m

+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (1-230 V): 97715

- Instelbereik MIG/MAG: 10-220 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur 60%: 150 A
- Lastoorts: EURO 4m - massa Texas 50
- Draad: 0,6-1,2 mm (Ø 200mm+300mm)
- Draad "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 200/300mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen
- Afmetingen: 610x320x490 mm
- Gewicht: 29,5 kg

3829€
prijs excl. btw

PULSEMIG (2)

MIG Pulse

MIG Manual

MIG Standard Delay

MIG

MANUAL	STANDARD DYNAMIC
SPOT	PULSE

MODULARC

TIG

LIFT
PULSE

MMA

STANDARD
PULSE

GOUGING

Ø 4 › 6.4 (400G)
Ø 4 › 8 (500G)

PULSEMIG 320C AIR

PROFESSIONAL

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Inclusief:
- lastoorts 4m
- massakabel 4m

Bestelnr. (3-400 V): 97720

- Instelbereik MIG/MAG: 10-320 A
- Zekering: 25 A
- Inschakelduur 60%: 300 A
- Lastoorts: EURO 4m - massa Texas 70
- Draad: 0,6-1,2 mm (Ø 200mm+300mm)
- Draad "No Gas": 0,9-1,6 mm (Ø 200/300mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen
- Afmetingen: 680x300x420 mm
- Gewicht: 28,5 kg

4679€ prijs excl. btw

PULSEMIG 320C LIQUID

PROFESSIONAL

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Inclusief:
- koelunit
- watergekoelde lastoorts 4m
- massakabel 4m
- trolley T/M 400

Bestelnr. (3-400 V): 97722

- Instelbereik MIG/MAG: 10-320 A
- Zekering: 25 A
- Inschakelduur 60%: 300 A
- Lastoorts: EURO 4m - massa Texas 70
- Draad: 0,6-1,2 mm (Ø 200mm+300mm)
- Draad "No Gas": 0,9-1,6 mm (Ø 200/300mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen
- Afmetingen: 680x300x420 mm
- Gewicht: 28,5 kg

6199€ prijs excl. btw

PLASMASNIJDERS (2)

PLASMA CUTTER 25K

SEMI PROFESSIONAL

PROTECT 400V

INGEBOUWDE COMPRESSOR

Inclusief:
- plasmatoorts 4m (MT25K)
- massakabel 2m

Bestelnr. (1-230 V): 97538

- Instelbereik: van 5 tot 25 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 8 mm (quality cut: 6 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 6 mm (quality cut: 4 mm)
- Inschakelduur: 12A @ 60%
- Zekeringen: T 16 A
- Afmetingen: 510x310x470 mm
- Gewicht: 18,5 kg

1099€
prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 35 KF

SEMI PROFESSIONAL

PFC - SINUS INVERTERBRON
geschikt voor stroomkabel tot 100m

PROTECT 400V

INGEBOUWDE COMPRESSOR

Inclusief:
- plasmatoorts 4m (MT35K)
- massakabel 2m

Bestelnr. (1-230 V): 97540

- Instelbereik: van 10 tot 35 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 15 mm (quality cut: 10 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 10 mm (quality cut: 8 mm)
- Inschakelduur: 28A @ 60%
- Zekeringen: T 16 A
- Afmetingen: 620x320x560 mm
- Gewicht: 33 kg

1549€
prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 30 FV

PROFESSIONAL

PFC - SINUS INVERTERBRON
geschikt voor stroomkabel tot 100m

PROTECT 400V

Inclusief:
- plasmatoorts 4m (TPT40)
- massakabel 4m

Bestelnr. (1-230 V): 96557

- Instelbereik: van 5 tot 30 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 15 mm (quality cut: 10 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 10 mm (quality cut: 8 mm)
- Werkdruk: 2,5-6,5 bar (ideaal: 5 bar)
- Debiet: 115 l/min.
- Inschakelduur: 23A @ 60%
- Zekeringen: T 16 A
- Afmetingen: 450x200x280 mm
- Gewicht: 11 kg

999€
prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 45 CT

INDUSTRIAL

PFC - SINUS INVERTERBRON
geschikt voor stroomkabel tot 100m

PROTECT 400V

Inclusief:
- plasmatoorts 4m (TPT40)
- massakabel 2m

Bestelnr. (1-230 V): 97541

- Instelbereik: van 10 tot 45 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 20 mm (quality cut: 15 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 15 mm (quality cut: 10 mm)
- Werkdruk: 2,5-9 bar (ideaal: 5 bar)
- Debiet: 140 l/min.
- Inschakelduur: 41A @ 50%
- Zekeringen: 16 A
- Afmetingen: 440x240x370 mm
- Gewicht: 14 kg

1619€
prijs excl. btw

PLASMASNIJDERS (2)

MT 25K

Bestelnr.: 039971

- voor CUTTER 25K

39€ prijs excl. btw

MT 35K

Bestelnr.: 039964

- voor CUTTER 35KF

39€ prijs excl. btw

TPT 40

Bestelnr.: 039957

- voor CUTTER 30FV / 45CT

45€ prijs excl. btw

MT 70

Bestelnr.: 037540

- voor CUTTER 70CT

105€ prijs excl. btw

MT 125

Bestelnr.: 039544

- voor NEOCUT 105

125€ prijs excl. btw

COMPAS

Bestelnr.: 040205

- voor MT25K
- voor MT35K
- voor TPT40

89€ prijs excl. btw

COMPAS / AFKANTEN / GELEIDEN

Bestelnr.: 038653

- voor MT70
- voor MT125

389€ prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 70 CT

INDUSTRIAL

GRID CUTTING

Inclusief:
- plasmatoorts 6m (MT 70)
- massakabel 4m

Bestelnr. (3-400 V): 97545

- Instelbereik: van 20 tot 70 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 35 mm (quality cut: 25 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 25 mm (quality cut: 18 mm)
- Werkdruk: 5-9 bar (ideaal: 5,2 bar)
- Debiet: 185 l/min.
- Inschakelduur: 70A @ 60%
- Zekeringen: 16 A
- Afmetingen: 520x260x400 mm
- Gewicht: 22 kg

2529€ prijs excl. btw

NEOCUT 105

INDUSTRIAL

GRID CUTTING

Inclusief:
- plasmatoorts 6m (MT125)
- massakabel 4m

Bestelnr. (3-400 V): 96754 ●

- Instelbereik: van 25 tot 105 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 50 mm (quality cut: 35 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 35 mm (quality cut: 25 mm)
- Werkdruk: 5-9 bar (ideaal: 5,5 bar)
- Debiet: 270 l/min.
- Inschakelduur: 90A @ 100%
- Zekeringen: 32 A
- Afmetingen: 580x300x520 mm
- Gewicht: 33 kg

4829€ prijs excl. btw

LASHANDSCHOENEN

PROFESSIONAL

MMA

MIG/MAG

Bestelnr.: 97322 18€ prijs excl. btw

- Lengte: 270mm

Bestelnr.: 97325 20€ prijs excl. btw

- Lengte: 340mm

LASHANDSCHOENEN

PROFESSIONAL

TIG

Bestelnr.: 97330 25€ prijs excl. btw

- Lengte: 320mm

LASSCHORT PROFI

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 97335 32€ prijs excl. btw

LASVEST

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 97340 99€ prijs excl. btw

WELDMEISTER BASIC

ECOLINE

Bestelnr.: 99964 95€ prijs excl. btw

- View: 98x43 mm
- Verduistering: regelbaar DIN 9-13

WELDMEISTER XL

ECOLINE

XL-view

Bestelnr.: 99969 115€ prijs excl. btw

- View: 98x55 mm
- Verduistering: regelbaar DIN 9-13

TRUECOLOR XXL

PROFESSIONAL

XXL-view

Bestelnr.: 037236

- View: 100x83 mm
- Verduistering: regelbaar: DIN 4-5>9/9>13

209€ prijs excl. btw

TRUECOLOR XXL AIR

PROFESSIONAL

XXL-view

Automatische lashelm met frisseluchtsysteem voor directe omgeving van de lasser ideaal voor MMA, MIG en TIG lastoepassingen

Bestelnr.: 047846

- View: 100x83 mm
- Verduistering: regelbaar DIN 4,5-13

709€ prijs excl. btw

DRAAGBAAR LASROOK-AFZUIGSYSTEEM

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26518 (1-230 V)

- Vermogen: 1100 W
- Zuigkracht (ingang): 110 m³/u
- Zuigkracht (nominaal): 250 m³/u
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Afmetingen: 290x750x300 mm
- Gewicht: 20 kg

869€ prijs excl. btw

MOBIEL LASROOKAFZUIGSYSTEEM

PROFESSIONAL

DIGITALE DISPLAY (filterstatus)

LED VERLICHTING

3 vervangbare filterpatronen
1 x stalen fijngaasfilter
1 x polyesterfilter
1 x hepafilter

Bestelnr.: 26522 (1-230 V)

- Vermogen: 1100 W
- Zuigkracht (ingang): 1400 m³/u
- Zuigkracht (nominaal): 2500 m³/u
- Max. onderdruk: 14 mbar
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 520x1010x920 mm
- Gewicht: 85 kg

2269€ prijs excl. btw

LASELEKTRODEN IN BLISTER

PROFESSIONAL

Bestelnr.	Voor	Dikte	Aantal	Amp.	€
97210	staal RUTIEL	1,6 mm	20	25÷40	4,69
97212	staal RUTIEL	2,0 mm	25	40÷70	4,69
97214	staal RUTIEL	2,5 mm	14	60÷100	2,99
97216	staal RUTIEL	3,2 mm	9	80÷130	2,99
97218	staal RUTIEL	4,0 mm	6	130÷170	3,10
97220	RVS 316 L	2,0 mm	12	30÷60	8,20
97222	RVS 316 L	2,5 mm	10	40÷80	8,80
97224	RVS 316 L	3,2 mm	8	70÷100	11,30
97230	RVS 308 L	2,5 mm	10	40÷80	8,20
97240	gietijzer	2,5 mm	11	50÷90	19,90
97242	gietijzer	3,2 mm	9	70÷100	29,90

LASELEKTRODEN

PROFESSIONAL

STAAL

2,5 kg per verpakking

6 verpakkingen in overdoos

Bestelnr.	Voor	Dikte	Aantal	Spanning	€
97150	staal RUTIEL	2,0 mm	225	70 A	21,50
97155	staal RUTIEL	2,5 mm	135	100 A	16,50
97160	staal RUTIEL	3,25 mm	88	130 A	16,50
97165	staal RUTIEL	4,0 mm	58	170 A	16,50

ROESTVRIJ STAAL (RVS)

2,5 kg per verpakking

Bestelnr.	Voor	Dikte	Aantal	Spanning	€
97175	RVS 308 L	1,6 mm	250	35 A	101,90
97185	RVS 308 L	2,5 mm	140	80 A	81,50

LASELEKTRODEN IN PLASTIC MAXI BOX

Bestelnr.	Voor	Dikte	Aantal	Spanning	€
97260	staal RUTIEL	2,0 mm	350	70 A	29,90
97261	staal RUTIEL	2,5 mm	250	100 A	30,90
97262	staal RUTIEL	3,25 mm	170	130 A	31,90
97263	staal RUTIEL	4,0 mm	115	170 A	33,90

TIG TOEVOEGMATERIAAL

PROFESSIONAL

Bestelnr.	Voor	Dikte	Lengte	Gewicht	€
97100	staal SG2	2,0 mm	1 m	1 kg	9,90
97120	RVS 316 LSI	2,0 mm	1 m	1 kg	28,90
97110	ALMG 5	2,0 mm	1 m	1 kg	24,90

LASDRAAD

PROFESSIONAL

Bestelnr.	Voor	Dikte	Gewicht	Dia.	€
97010	staal SG2	0,6 mm	5 kg	Ø200 mm	26,90
97020	staal SG2	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	23,50
97030	staal SG2	0,8 mm	15 kg	Ø300 mm	57,50
97040	staal SG2	1,0 mm	15 kg	Ø300 mm	55,50
97045	staal SG2	1,2 mm	15 kg	Ø300 mm	53,50
97060	ALMG 5	1,0 mm	2 kg	Ø200 mm	50,90
97050	ALMG 5	1,0 mm	6 kg	Ø300 mm	143,50
97070	RVS	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	101,90
97080	CuSi	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	249,00

MIG/MAG (2)

ECOMIG
- Ideale instapmodellen voor het lichtere werk
- Verlasbare draaddikte 0,6 mm en 0,8 mm
- Hoogwaardige componenten Made in Germany
- Makkelijk verplaatsbaar dankzij grote wielen achteraan en zwenkwielen vooraan
- Ergonomische schuine front voor onmiddellijke aflezing van de ingestelde parameters
- Leveringsomvang: MIG/MAG lastoorts 7XM-15 (3m), massakabel
- Made in Germany

EASYMIG
- Nieuwste generatie Easymig halfautomaten met nieuw ergonomisch design en vooruitstrevende techniek made in Germany !
- Voorzien van 'in house 'gewikkelde kopertransformatoren dewelke garant staan voor een hogere inschakelduur van het lastoestel
- Easymig is de ideale machine voor het lassen van staal, RVS/inox en alu
- Intuïtieve automatische instelling van de draadinstelling! Draadsnelheid past zich automatisch aan bij het opschakelen van de standenschakelaar
- Easymig 200 combi is de ideale machine voor het gebruik op verplaatsing (1-230V) als ook voor het stationaire gebruik in de werkplaats (2-400 V)
- De Easymigs zijn uitgerust met een IP-sturing (Interval en Puntlas sturing) en een 2 takt en 4 takt sturing van de lastoorts waarbij de 4 Takt stand ideaal is voor het lassen van lange lasnaden
- Voorzien van een tandwielaangedreven 2/4-rollen aandrijving
- Geleverd met ergonomische lastoorts en massakabel
- Made in Germany

ECOMIG 160

ECOLINE

Made in Germany
Kopergewikkeld
2-rollenaandrijving

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (1-230 V): 99872

- Instelbereik: 30-145A (25%)
- Spanning V: 1-230
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-4
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 810x325x560
- Gewicht kg: 33

769€ prijs excl. btw

ECOMIG 175

ECOLINE

Made in Germany
Kopergewikkeld
2-rollenaandrijving

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (1-230 V): 99882

- Instelbereik: 30-160A (25%)
- Spanning V: 1-230
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-5
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 810x325x560
- Gewicht kg: 43

879€ prijs excl. btw

EASYMIG 180 ES

PROFESSIONAL

Made in Germany
Kopergewikkeld
SEMI SYNERGIC
2-rollenaandrijving tandwielaangedreven

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (1-230 V): 99812

- Instelbereik: 25-180A (40%)
- Spanning V: 1-230
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-6
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 48

1089€ prijs excl. btw

MIG/MAG (2)

START TO WELD 10L

Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

479€ prijs excl. btw

START TO WELD 20L

Bestelnr.: 97640

- Gasfles menggas 20L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 15kg voor staal (1mm)

669€ prijs excl. btw

EASYMIG 200 ES COMBI

PROFESSIONAL

Made in Germany
Kopergewikkeld
SEMI SYNERGIC
2-rollenaandrijving tandwielaangedreven

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (1-230 V / 2-400V): 99814

- Instelbereik: 25-160A* (1-230V)
- Instelbereik: 60-200A* (2-400V) (* bij 40% inschakelduur)
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-7
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 50

1179€ prijs excl. btw

EASYMIG 220 ES

PROFESSIONAL

Made in Germany
Kopergewikkeld
SEMI SYNERGIC
4-rollenaandrijving tandwielaangedreven

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (3-400 V): 99816

- Instelbereik: 25-210A (40%)
- Schakelstanden: 7
- Draad mm: 0,6-1,0
- Lasbare dikte mm: 0,5-8
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 60

1229€ prijs excl. btw

EASYMIG 260 ES

PROFESSIONAL

Made in Germany
Kopergewikkeld
SEMI SYNERGIC
4-rollenaandrijving tandwielaangedreven

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 95 euro

Bestelnr. (3-400 V): 99818

- Instelbereik: 25-260A (40%)
- Schakelstanden: 7
- Draad mm: 0,6-1,2
- Lasbare dikte mm: 0,5-9
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-25/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 80

1599€ prijs excl. btw

MAGNEETBOORMACHINES (2)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.be

www.contimac.be

MD 350 N

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230V): 40080

- Vermogen W: 1100
- Magneetkracht:15.000 N / 1500 kg
- Afmetingen magneetvoet mm: 165x80
- Kernboren mm/dia.: 12-35
- Spiraalboren / Max. diepte mm/dia.: 13/110
- Opname mm:19 "Weldon"
- Max. dia x Max. diepte mm: 35 x 50
- Toerental onbelast/belast tpm: 620/350
- Gewicht kg: 12,6

629€ prijs excl. btw

PMX 3530

PROFESSIONAL

Ideaal om te werken in kleine ruimte

Bestelnr. (1-230V): 40082

- Vermogen: 1100 W
- Magneetkracht: 15000 N/1500 kg
- Afmetingen magneetvoet: 165x80 mm
- Kernboren: dia. 12-35 mm
- Opname mm: 19 "Weldon"
- Toerental onbelast/belast boren: 650/390 tpm
- Gewicht kg: 13,8

699€ prijs excl. btw

SMD 502

PROFESSIONAL

819€ prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230V): 40070

- Vermogen: 1200 W • Magneetkracht: 17000 N / 1700 kg
- Kernboren: dia. 12-50 mm
- Spiraalboren / Max. diepte mm/dia.: 13/140
- Opname mm:19 "Weldon"
- Max. dia x Max. diepte mm: 50 x 50
- Toerental onbelast/belast SPEED 1 tpm: 300/180
- Toerental onbelast/belast SPEED 2 tpm: 450/300
- Gewicht kg: 16

MD 750/4

PROFESSIONAL

1199€ prijs excl. btw

4 verschillende boorspindelsnelheden

Bestelnr. (1-230 V): 40095

- Vermogen W: 1800 • Magneetkracht N/kg: 32.000/ 3200
- Afmetingen magneetvoet mm: 200x100 • Kernboren mm: dia. 12-75
- Opname mm: 19 "Weldon" • Max. cap. van kernboor mm: 75x 50
- Max. cap. van kon. boor MK3 mm: 32 x 150
- Max. cap. van spiraalboor mm: 16 x 110
- Max. cap. van taps/max. diepte mm: 25,4 x 40
- Toerental belast tmp: 150/90, 200/120, 300/180 of 380/230
- Gewicht kg: 24,8

BOOR- EN SNIJOLIE

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 25230

- Koelolie voor zaag- en boormachines
- Koelolie mengen met water (1/10)
- 5 liter (5x10= 50l)

39,50€ prijs excl. btw

7-DELIGE KERNBORENSET HSS

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 40195

- 6 HSS kernboren (Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22mm)
- Boordiepte: 30mm
- 1 centreerstift
- In metalen cassette

165€ prijs excl. btw

MAGNETISCHE SPAANOPNAME STICK

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 40400

- Neemt moeiteloos alle spanen magnetisch op, ook op de meest ontoegankelijke plaatsen.
- De opname en verwijderen van de spanen gebeurt door magnetiseren en demagnetiseren van de stick.

45,90€ prijs excl. btw

CH 10

ECOLINE

Inclusief automatische boorkop

Bestelnr. (1-230V): 35010

- Motorvermogen PK: 1/2
- Boorvermogen mm: 13
- Aantal snelheden: 5
- Hoogte mm: 750
- Gewicht kg: 29

329€ prijs excl. btw

CH 16 N

SEMI PROFESSIONAL

Inclusief automatische boorkop

Bestelnr. (1-230V): 35015

- Motorvermogen PK: 3/4
- Boorvermogen mm: 16
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1000
- Gewicht kg: 45

429€ prijs excl. btw

CH 18

PROFESSIONAL

Inclusief automatische boorkop

Bestelnr. (1-230V): 35016

- Motorvermogen PK: 1
- Boorvermogen mm: 20
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1085
- Gewicht kg: 59,5

619€ prijs excl. btw

CH 18 F

PROFESSIONAL

Inclusief automatische boorkop

Bestelnr. (1-230V): 35020

- Motorvermogen PK: 1
- Boorvermogen mm: 20
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1625
- Gewicht kg: 72,5

719€ prijs excl. btw

CH 18 WT

PROFESSIONAL

Inclusief automatische boorkop

Inclusief onderkast

Bestelnr. (1-230V): 35028

- Motorvermogen PK: 1
- Boorvermogen mm: 20
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1850
- Gewicht kg: 110

899€ prijs excl. btw

CH 25 F

PROFESSIONAL

Inclusief automatische boorkop

Bestelnr. CH 25 F (1-230V): 35025
Bestelnr. CH 25 F (3-400V): 35026

- Motorvermogen PK: 1 1/4
- Boorvermogen mm: 25
- Morseconus: MK 3
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1778
- Gewicht kg: 148

1189€ prijs excl. btw

SPANKLEMMEN MET PRISMABEKKEN

Professionele klemmen met prismabekken waarmee ook ronde werkstukken stevig worden vastgeklemd



Bestelnr.: 45029

- Bekbreedte: 75 mm
- Max. opening: 75 mm
- Gewicht: 4 kg

105€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 45030

- Bekbreedte: 100 mm
- Max. opening: 100 mm
- Gewicht: 5,6 kg

149€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 45031

- Bekbreedte: 125 mm
- Max. opening: 125 mm
- Gewicht: 8,2 kg

185€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 45032

- Bekbreedte: 150 mm
- Max. opening: 150 mm
- Gewicht: 12 kg

249€ prijs excl. btw

HEAVY DUTY RIEMAANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINES (4)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.be

www.contimac.be

TB 20

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Gemonteerd geleverd

Bestelnr. (1-230V): 35030
Bestelnr. (3-400V): 35035

- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Morseconus: MK 2
- Boorvermogen mm: 20
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1080
- Gewicht kg: 85

1449€
prijs excl. btw

SB 20 F

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Gemonteerd geleverd

Bestelnr. (1-230V): 35055
Bestelnr. (3-400V): 35057

- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Morseconus: MK 2
- Boorvermogen mm: 20
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1680
- Gewicht kg: 100

1549€
prijs excl. btw

SB 25 F

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Gemonteerd geleverd

Bestelnr. (1-230V): 35059
Bestelnr. (3-400V): 35061

- Motorvermogen PK: 2
- Morseconus: MK 3
- Boorvermogen mm: 25
- Aantal snelheden: 9
- Hoogte mm: 1820
- Gewicht kg: 180

2349€
prijs excl. btw

SB 32 F

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Gemonteerd geleverd

Bestelnr. (1-230V): 35047
Bestelnr. (3-400V): 35048

- Motorvermogen PK: 3
- Morseconus: MK 4
- Boorvermogen mm: 32
- Aantal snelheden: 9
- Hoogte mm: 1800
- Gewicht kg: 210

2679€
prijs excl. btw

SB 45 F

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Inclusief koelpomp

Links/rechts schakelaar

Motor met twee snelheden

Gemonteerd geleverd

Bestelnr. (3-400V): 35051

- Motorvermogen PK: 3
- Morseconus: MK 4
- Boorvermogen mm: 32
- Aantal snelheden: 9x2
- Hoogte mm: 1800
- Gewicht kg: 230

3299€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY TANDWIELAANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINES (4)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.be

www.contimac.be

GT 30

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

Manuele voeding

Gemonteerd geleverd

Bestelnr. (3-400 V): 35060

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 30 mm/M16
- Boorvermogen in staal: Ø 25 mm/M16
- Wijze van boren: manueel
- Boorkop t/min.: 125~2825
- Asverplaatsing mm: 110
- Afstand boorkop/kolom mm: 240
- Afstand boorkop/sokkel mm: 650
- Max. verplaatsing van de kop mm: 500
- Morseconus: MK 3
- Aantal toerentallen: 6
- Afmeting tafel nuttig mm: 310x320
- Diameter v/d kolom mm: Ø 95
- Motorvermogen kW: 0,75
- Afmetingen mm: 700x500x1500
- Gewicht kg: 230

2799€
prijs excl. btw

GT 30 F

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

Manuele voeding

Gemonteerd geleverd

Bestelnr. (3-400 V): 35062

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 30 mm/M16
- Boorvermogen in staal: Ø 25 mm/M16
- Wijze van boren: manueel
- Boorkop t/min.: 125~2825
- Asverplaatsing mm: 110
- Afstand boorkop/kolom mm: 240
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1100
- Afstand boorkop/tafel mm: 630
- Max. verplaatsing van de kop mm: 250
- Max. tafel verplaatsing mm: 450
- Morseconus: MK3
- Aantal toerentallen: 6
- Afmeting tafel nuttig mm: 310x320
- Diameter v/d kolom mm: Ø 95
- Motorvermogen kW: 0,75
- Afmetingen mm: 700x500x1900
- Gewicht kg: 300

3499€
prijs excl. btw

GT 35 / GT 35 M

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

GT 35 Manuele voeding

GT 35 M Mechanische voeding

Gemonteerd geleverd

GT 35
4499€
prijs excl. btw

GT 35 M
4959€
prijs excl. btw

Bestelnr. GT 35 (3-400 V): 35064
Bestelnr. GT 35 M (3-400 V): 35066

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 35 mm/M20
- Boorvermogen in staal: Ø 30 mm/M20
- Wijze van boren: manueel (GT 35)
- Boorkop t/min.: 125~3030
- Asverplaatsing mm: 135
- Afstand boorkop/kolom mm: 260
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1162
- Max. verplaatsing van de kop mm: 500
- Morseconus: MK 3
- Aantal toerentallen: 12
- Afmeting tafel nuttig mm: 420x350
- Diameter v/d kolom mm: Ø 110
- Motorvermogen kW: 0,85/1.1
- Gewicht kg: 340

GT 40 EM

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

Elektromechanische voeding

Gemonteerd geleverd

5499€
prijs excl. btw

Bestelnr. (3-400 V): 35067

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 40 mm/M20
- Boorvermogen in staal: Ø 35 mm/M20
- Wijze van boren: elektromechanische voeding
- Daalsnelheid mm/r: 0.1-0.3
- Boorkop t/min.: 125~3030
- Asverplaatsing mm: 160
- Afstand boorkop/kolom mm: 320
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1140
- Max. afstand boorkop/tafel mm: 585
- Hoekverdraaiing max. / tafel: ±45°
- Max. verplaatsing tafel mm: 545
- Morseconus: MK4
- Aantal toerentallen: 12
- Afmeting tafel mm: 500x420
- Diameter v/d kolom mm: Ø 120
- Motorvermogen kW: 1/1.2
- Gewicht kg: 430

BOOR- EN FREESMACHINES(2)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.be

www.contimac.be

RF 31 (1-230V)

INDUSTRIAL

Bestelnr. (1-230 V): 40030

Boor- en freesmachine

- Motorvermogen: 1 1/2 PK
- Boorvermogen (staal) mm: 32 • Freescapaciteit meskopfrees mm: 76
- Freescapaciteit vingerfrees mm: 20 • Tapcapaciteit: M16
- Snelheid as t/min.: 125-2500 • Morseconus: MK3 • Asverplaatsing mm: 130
- Werkstuk mm: 340 • Tafel lxb mm: 730x210
- Dwarsverplaatsing mm: 185 • Langsverplaatsing mm: 430
- Diameter kolom mm: 115
- Maten kg: 800x737x1143 • Gewicht kg: 270

2799€
prijs excl. btw

RF 40 (3-400V)

INDUSTRIAL

Bestelnr. (3-400 V): 40040

Boor- en freesmachine

- Motorvermogen: 1 PK
- Boorvermogen (staal) mm: 32 • Freescapaciteit meskopfrees mm: 100
- Freescapaciteit vingerfrees mm: 32 • Tapcapaciteit: M20
- Snelheid as: 50x1250 • Morseconus: MK3 • Asverplaatsing mm: 130
- Werkstuk mm: 480 • Tafel lxb mm: 730x210
- Dwarsverplaatsing mm: 230 • Langsverplaatsing mm: 430
- Diameter kolom mm: 115
- Maten kg: 800x737x1143 • Gewicht kg: 270

4099€
prijs excl. btw

RF 45 (3-400V)

INDUSTRIAL

Bestelnr. (3-400 V): 40047

Boor- en freesmachine

- Motorvermogen: 1 PK
- Boorvermogen (staal) mm: 32 • Freescapaciteit meskopfrees mm: 100
- Freescapaciteit vingerfrees mm: 32 • Tapcapaciteit: M20
- Snelheid as: 50x1250 • Morseconus: MK3 • Asverplaatsing mm: 130
- Werkstuk mm: 510 • Tafel lxb mm: 820x240
- Dwarsverplaatsing mm: 210 • Langsverplaatsing mm: 520
- Diameter kolom mm: zwaluwstaart
- Maten kg: 915x737x1194 • Gewicht kg: 330

4969€
prijs excl. btw

SPANBOUTENSET M14 - 52-DELIG

- 24 x aantrekbouten
- 4 x verlengmoeren + 6 x spanstempels
- 6 x T-gleuf moeren + 6 x moeren
- 6 x spanblokken



Bestelnr.: 40125

159€
prijs excl. btw

FREESWERKTUIGHOUDERS

- Voor: RF 31-40-45
- Voor het vastklemmen van alle soorten frezen en boren
- Aantrekken conus d.m.v. draadstang M10

Bestelnr.: 40115

- Morse conus: MK 3
- Capaciteit mm: 3-25

429€
prijs excl. btw

LINKS/RECHTS - VOEDING

- Voor: RF 31-40-45
- Links- rechtsvoeding voor de dwarsverplaatsing van de kruistafel
- Met traploze snelheidsinstelling
- Incl. einderitschakelaar

Bestelnr. (1-230 V): 40110

775€
prijs excl. btw

CONTIMAC PROFI 550

PROFESSIONAL

Inclusief:
- onderstel met opbergmogelijkheden
- 3 klauwplaat, 4 klauwplaat
- tandwielenset voor draadsnijden
- vaste en losse bril
- boorkop MK2
- 4-weg beitelhouder
- meeneemplaat
- meedraaiend center

Bestelnr. (1-230V): 60515

- Centerafstand mm: 550
- Centerhoogte mm: 125
- Max. draaidiameter mm: 250
- Spilboring mm: 20
- Spilopname losse kop: MK2
- Toerentalbereik t/min.: 125-2000
- Schroefdraad metrisch mm: 0,1-2,5
- Schroefdraad inch: 8-35 Gg/1"
- Motorvermogen kW: 0,6
- Gewicht kg: 130

2269€
prijs excl. btw

CONTIMAC PROFI 750

PROFESSIONAL

Inclusief:
- onderstel met opbergmogelijkheden
- 3 klauwplaat, 4 klauwplaat
- tandwielenset voor draadsnijden
- vaste en losse bril
- boorkop MK2
- 4-weg beitelhouder
- meeneemplaat
- meedraaiend center

Bestelnr. (1-230V): 60519

- Centerafstand mm: 750
- Centerhoogte mm: 125
- Max. draaidiameter mm: 250
- Spilboring mm: 20
- Spilopname losse kop: MK2
- Toerentalbereik t/min.: 125-2000
- Schroefdraad metrisch mm: 0,1-2,5
- Schroefdraad inch: 8-35 Gg/1"
- Motorvermogen kW: 0,6
- Gewicht kg: 150

2549€
prijs excl. btw

CONTIMAC PROFI 1000

INDUSTRIAL

Inclusief:
- 3-klauw plaat Ø 160mm
- 4-klauw plaat Ø 200mm
- meeneemplaat
- vaste en losse bril
- boorkop MK3
- meedraaiend center
- 4-weg beitelhouder
- tandwielenset voor draadsnijden
- koelpomp
- halogeenlamp
- onderstel

Bestelnr. (3-400V): 60513

- Centerafstand mm: 1080
- Centerhoogte mm: 165
- Draaidiameter boven bed mm: 330
- Draaidiameter boven slede mm: 180
- Draaidiameter boven zak mm: 470
- Spilboring mm: 38
- Draaispilopname: Camlock D1-5
- Toerentalbereik t/min.: 65-1810
- Schroefdraad metrisch mm: 0,4-7
- Schroefdraad duim inch: 4-60 Gg/1
- Uitlading losse kop mm: 100
- Conus losse kop: MK 3
- Motorvermogen kW: 1,1
- Gewicht: 520 kg

5399€
prijs excl. btw

METAALCIRKELZAAGMACHINES (2)

Compleet assortiment metaalbewerking: www.contimac.be

www.contimac.be

CSN 250

PROFESSIONAL

Incl. koelpomp
Incl. onderstel
Incl. zaagblad

Bestelnr. (1-230 V): 50412

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 30 mm
  - ○ : 75 mm
  - □ : 65x65 mm
  - ▭ : 90x50 mm
  - 45° ● : 30 mm
  - ○ : 65 mm
  - □ : 55x55 mm
  - ▭ : 60x50 mm
- Motorvermogen PK: 1
- Toerental t/min.: 45
- Dia. zaagblad mm: 250
- Boring zaagblad mm: 32
- Maten mm: 880x920x1600
- Gewicht kg: 131

2159€
prijs excl. btw

CSN 315

PROFESSIONAL

Incl. koelpomp
Incl. onderstel
Incl. zaagblad

Bestelnr. (3-400 V): 50410

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 60 mm
  - ○ : 100 mm
  - □ : 82x82 mm
  - ▭ : 110x70 mm
  - 45° ● : 50 mm
  - ○ : 90 mm
  - □ : 75x75 mm
  - ▭ : 85x70 mm
- Motorvermogen PK: 2
- Toerental t/min.: 22-44
- Dia. zaagblad mm: 315
- Boring zaagblad mm: 32
- Maten mm: 1010x960x1770
- Gewicht kg: 175

2649€
prijs excl. btw

DRY CUTTER DRC 355

PROFESSIONAL

Incl. GRATIS zaagblad dia. 355/80T voor staal (Bestelnr. 40500)

Bestelnr. (1-230 V): 40075

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 132 mm
  - ■ : 120x120 mm
  - ▬ : 180x100 mm
  - 45° ● : 105 mm
  - ■ : 90x90 mm
  - ▬ : 90x120 mm
- Opgenomen vermogen W: 2200
- Draaisnelheid t/min.: 1300
- Hardmetalen zaagblad (staal) mm: 355x25,4
- Afmetingen mm: 680x360x580
- Gewicht kg: 23,5

699€
prijs excl. btw

Snelspanklem links/rechts

OPTIONEEL TOEBEHOREN

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
40500	voor STAAL 355 mm/80T	209 €
40505	voor RVS 355 mm/90T	279 €
40510	voor ALU 355 mm/80T	259 €
50008	onderstel DRC 355	145 €

METAALPLOOIBANKEN

INDUSTRIAL

- Robuuste, voetbediende plooimachine, inzetbaar in industrie en nijverheid
- Het klemmen gebeurd met de voet waardoor de handen vrijblijven voor de materiaalaanvoer
- Krachtige hulpcilinder verlicht het plooien van plaatmateriaal tot 2 mm (PPB-1020)
- Brede opening tussen boven- en ondermes voor gemakkelijk materiaalaanvoer

PPB-1020

Bestelnr.: 60535

- Plooibreedte: 1020mm
- Plooicapaciteit: 2mm
- Plooihoek: 0-135°
- Afmetingen: 1348x850x1175mm
- Gewicht kg: 285

2159€
prijs excl. btw

PPB-1270/2

Bestelnr.: 60540

- Plooibreedte: 1270mm
- Plooicapaciteit: 1,5mm
- Plooihoek: 0-135°
- Afmetingen: 1598x900x1165mm
- Gewicht kg: 315

2375€
prijs excl. btw

METAALBANDZAAGMACHINES (2)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.be

www.contimac.be

BSN 100 VARIO — BSN 125 VARIO — BSN 150 VARIO

PROFESSIONAL

tot 60% geluidsreductie

ONDERSTEL
Bestelnr.: 50230
249€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 50141

- Zaagvermogen
  90° ● : 105 mm
  ■ : 100x100 mm
  45° ● : 65 mm
  ■ : 60x65 mm
- Motorvermogen PK: 1,1
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80
- Maten zaagblad mm: 13x0,65x1330
- Maten mm: 650x310x450
- Gewicht kg: 18

559€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 50142

- Zaagvermogen
  90° ● : 125 mm
  ■ : 130x125 mm
  45° ● : 80 mm
  ■ : 80x80 mm
  60 ● : 50 mm
  ■ : 50x50 mm
- Motorvermogen PK: 1,37
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80
- Maten zaagblad mm: 13x0,65x1440
- Maten mm: 650x310x450
- Gewicht kg: 19

699€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 50143

- Zaagvermogen
  90° ● : 150 mm
  ■ : 150x140 mm
  45° ● : 100 mm
  ■ : 100x100 mm
  60 ● : 70 mm
  ■ : 65x70 mm
- Motorvermogen PK: 2
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80
- Maten zaagblad mm: 13x0,9x1735
- Maten mm: 1000x430x495
- Gewicht kg: 30

959€
prijs excl. btw

BSN 170 VARIO

PROFESSIONAL

tot 60% geluidsreductie

Bestelnr. (1-230 V): 50144

- Zaagvermogen
  90° ● : 170 mm
  ■ : 170x170 mm
  45° ● : 130 mm
  ■ : 130x150 mm
  60 ● : 75 mm
  ■ : 75x75 mm
- Motorvermogen PK: 2,2
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 20x0,9x2030
- Maten mm: 1120x430x525
- Gewicht kg: 35

ONDERSTEL
Bestelnr.: 50230
249€
prijs excl. btw

1099€
prijs excl. btw

AUTOCUT 120 VARIO

PROFESSIONAL

Automatic down feed
Auto stop
60% sneller

Bestelnr. (1-230 V): 50001

Mobiele bandzaagmachine met tandwieloverbrenging

- Zaagvermogen
  90° ● : 120 mm
  ■ : 112x112 mm
  ■ : 120x102 mm
  45° ● : 80 mm
  ■ : 78x78 mm
  ■ : 78x78 mm
  60° ● : 50 mm
  ■ : 48x48 mm
  ■ : 50x43 mm
- Motorvermogen PK: 1,76
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 1440x13x0,65
- Maten mm: 900x400x520
- Gewicht kg: 16

929€
prijs excl. btw

AUTOCUT 160 VARIO

PROFESSIONAL

Automatic down feed
Auto stop
60% sneller

Bestelnr. (1-230 V): 50002

Mobiele bandzaagmachine met tandwieloverbrenging

- Zaagvermogen
  90° ● : 150 mm
  ■ : 150x150 mm
  ■ : 160x140 mm
  45° ● : 100 mm
  ■ : 100x100 mm
  ■ : 105x120 mm
- Motorvermogen PK: 2,7
- Snelheid zaagblad m/min.: 35-80 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 1735x13x0,9
- Maten mm: 1000x390x570
- Gewicht kg: 36

1449€
prijs excl. btw

AUTOCUT 220 VARIO

PROFESSIONAL

Automatic down feed
Auto stop
Incl. koelpomp

Bestelnr. (1-230V): 50003 ●

Stationaire bandzaagmachine met tandwieloverbrenging

- Zaagvermogen
  90° ● : 175 mm
  ■ : 175x175 mm
  ■ : 200x75 mm
  45° ● : 110 mm
  ■ : 110x110 mm
  ■ : 118x110 mm
  60° ● : 75 mm
  ■ : 75x75 mm
  ■ : 100x70 mm
- Motorvermogen PK: 2,7
- Snelheid zaagblad m/min.: 35-80 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 2140x19x0,9
- Maten mm: 780x1240x1080
- Gewicht kg: 143

1899€
prijs excl. btw

METAALBANDZAAGMACHINES (2)

BS 160

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 50085

Stationajre bandzaagmachine met tandwieloverbrenging

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 150 mm
  - ▬ : 150x180 mm
  - 60° ● : 70 mm
  - ▬ : 150x125 mm
- Motorvermogen PK: 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 65
- Maten zaagblad mm: 13x0,9x1735
- Maten mm: 1100x390x590
- Gewicht kg: 60

1029€
prijs excl. btw

BS 160 VARIO

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 50058

Stationajre bandzaagmachine met tandwieloverbrenging

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 150 mm
  - ▬ : 150x180 mm
  - 60° ● : 60 mm
  - ▬ : 150x125 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 20-65 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 13x0,9x1735
- Maten mm: 1400x500x1470
- Gewicht kg: 80

1329€
prijs excl. btw

BS 180

PROFESSIONAL

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm

incl. koelpomp

Bestelnr. (1-230V): 50015
Bestelnr. (3-400V): 50016

Mobiele bandzaagmachine met riemoverbrenging

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 178 mm
  - ▬ : 178x305 mm
  - 45° ● : 127 mm
  - ▬ : 120x180 mm
- Motorvermogen PK: 3/4
- Snelheid zaagblad m/min.: 22-33-45-65
- Maten zaagblad mm: 19,5x0,8x2362
- Maten mm: 1235x430x955
- Gewicht kg: 125

1449€
prijs excl. btw

BS 275 (1-230V)

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm

Verstelbare zaagarm

Incl. koelpomp

Bestelnr. (1-230V): 50091

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 225 mm
  - ▬ : 245x150 mm
  - 45° ● : 145 mm
  - ▬ : 190x150 mm
  - 60° ● : 90 mm
  - ▬ : 120x90 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 90
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2480
- Maten mm:1500x510x1570
- Gewicht kg: 200

2159€
prijs excl. btw

BS 275 (3-400V)

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm

Verstelbare zaagarm

Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50089 (2-speed)

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 225 mm
  - ▬ : 245x150 mm
  - 45° ● : 145 mm
  - ▬ : 190x150 mm
  - 60° ● : 90 mm
  - ▬ : 120x90 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 45-90
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2480
- Maten mm:1500x510x1570
- Gewicht kg: 200

2159€
prijs excl. btw

METAALBANDZAAGMACHINES (2)

- Universele robuuste rollenbanen in hoogte regelbaar (620 mm - 1000 mm)
- Afmetingen: 1000mmx280mm (800 kg draagkracht)
- Afmetingen: 2000mmx280mm (1200 kg draagkracht)
- Voor types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350

Bestelnr.	Plaatsing	Afmetingen	Aanslag	Prijs excl. BTW
• 50160	rechts	1000x280	ja	539 €
• 50096	rechts	2000x280	ja	779 €
• 50165	links	1000x280	neen	359 €
• 50095	links	2000x280	neen	649 €

TIPS VOOR EEN CORRECTE EN RECHTE ZAAGSNEDE

- **Check de slijtagegraad van het zaaglint, indien meerdere tanden ingesleten zijn vervang het zaaglint.**
- **Zet de daalsnelheid en de snijsnelheid op minimaal bij het inlopen van het zaaglint en verhoog geleidelijk beide parameters**
- **Plaats de zaagbandgeleidingen zo dicht mogelijk tegen het werk stuk, voor een exacte zaagsnede**
- **Daalsnelheid van de zaagarm traag genoeg instellen zodat het zaaglint de tijd heeft de spanen af te voeren**
- **Indien mogelijk snijsnelheid aanpassen in functie van het te zagen materiaal (hoe harder het materiaal, hoe trager de snijsnelheid)**
- **Gebruik indien mogelijk koel- en snijolie**
- **Span het werkstuk stevig in alvorens de zaagwerkzaamheden op te starten. Indien men in bundel verzaagt, zorg er dan voor dat de stukken niet kunnen verschuiven tegenover elkaar.**

- **Juiste opspanposities:**

BS 275 VARIO (1-230V)

PROFESSIONAL

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm
Incl. koelpomp

Bestelnr. (1-230V): 50021 (DC motor)

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 225 mm
  - ▬ : 245x150 mm
  - 45° ● : 145 mm
  - ▬ : 190x150 mm
  - 60° ● : 90 mm
  - ▬ : 120x90 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 20-80
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2480
- Maten mm:1500x510x1570
- Gewicht kg: 200

2379€ prijs excl. btw

BS 300 (3-400V)

INDUSTRIAL

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm
Verstek links/rechts
Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50092 (2-speed)

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 225 mm
  - ▬ : 245x150 mm
  - 45° ● : 150 mm
  - ▬ : 190x150 mm
  - 60° ● : 90 mm
  - ▬ : 115x90 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 45-90
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2480
- Maten mm:1500x700x1800
- Gewicht kg: 295

3239€ prijs excl. btw

METAALBANDZAAGMACHINES (2)

BS 325 (3-400V)

INDUSTRIAL

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm (links/rechts)
Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50094 (2-speed)

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 255 mm
  - 90° ■ : 200 mm
  - 90° ▬ : 320x200 mm
  - 45° ● : 190 mm
  - 40° ■ : 195 mm
  - 90° ▬ : 195 mm
  - 60° ● : 125 mm
  - 60° ■ : 125 mm
  - 60° ▬ : 130x120 mm
- Motorvermogen PK: 2
- Snelheid zaagblad m/min.: 45/90
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2750
- Maten mm:1720x850x1800
- Gewicht kg: 380

4649€
prijs excl. btw

BS 350 (3-400V)

INDUSTRIAL

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm (links/rechts)
Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50093 (2-speed)

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 270 mm
  - 90° ■ : 270 mm
  - 90° ▬ : 330x230 mm
  - 45° ● : 230 mm
  - 45° ■ : 220 mm
  - 45° ▬ : 220x210 mm
  - 60° ● : 140 mm
  - 60° ■ : 140 mm
  - 60° ▬ : 140x140 mm
- Motorvermogen PK: 2 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 36-72
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2925
- Maten mm:1920x950x1800
- Gewicht kg: 550

6429€
prijs excl. btw

METAALBANDZAAGMACHINES (2)

ROLLENBANEN (LINKS - ZONDER AANSLAG)

INDUSTRIAL

- Universele robuuste rollenbanen in hoogte regelbaar (620 mm - 1000 mm)
- Afmetingen: 1000mmx280mm (800 kg draagkracht)
- Afmetingen: 2000mmx280mm (1200 kg draagkracht)
- Voor types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350

Bestelnr.	Plaatsing	Afmetingen	Aanslag	Prijs excL. BTW
• 50165	links	1000x280	neen	359 €
• 50095	links	2000x280	neen	649 €

ROLLENBANEN (RECHTS - MET AANSLAG)

INDUSTRIAL

- Universele robuuste rollenbanen in hoogte regelbaar (620 mm - 1000 mm)
- Afmetingen: 1000mmx280mm (800 kg draagkracht)
- Afmetingen: 2000mmx280mm (1200 kg draagkracht)
- Voor types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350

Bestelnr.	Plaatsing	Afmetingen	Aanslag	Prijs excL. BTW
• 50160	rechts	1000x280	ja	539 €
• 50096	rechts	2000x280	ja	779 €

BS 402 (3-400V)

INDUSTRIAL

Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm (links/rechts)
Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50027 (2-speed)

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 355 mm
  - 90° ■ : 280 mm
  - 90°▬ : 280x530 mm
  - 45° ● : 355 (-45°:300 mm)
  - 45° ■ : 280 (-45°:270 mm)
  - 45°▬ : 280x360 (-45°:270 mm)
  - 60° ● : 240 mm
  - 60° ■ : 170 mm
  - 60°▬ : 170x240 mm
- Motorvermogen PK: 2 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 35-70
- Maten zaagblad mm: 34x1,1x3770
- Maten mm: 2100x900x1500
- Gewicht kg: 765

8199€
prijs excl. btw

TIPS VOOR EEN CORRECTE EN RECHTE ZAAGSNEDE

- **Check de slijtagegraad van het zaaglint, indien meerdere tanden ingesleten zijn vervang het zaaglint.**
- **Zet de daalsnelheid en de snijsnelheid op minimaal bij het inlopen van het zaaglint en verhoog geleidelijk beide parameters**
- **Plaats de zaagbandgeleidingen zo dicht mogelijk tegen het werkstuk, voor een exacte zaagsnede**
- **Daalsnelheid van de zaagarm traag genoeg instellen zodat het zaaglint de tijd heeft de spanen af te voeren**
- **Indien mogelijk snijsnelheid aanpassen in functie van het te zagen materiaal (hoe harder het materiaal, hoe trager de snijsnelheid)**
- **Gebruik indien mogelijk koel- en snijolie**
- **Span het werkstuk stevig in alvorens de zaagwerkzaamheden op te starten. Indien men in bundel verzaagt, zorg er dan voor dat de stukken niet kunnen verschuiven tegenover elkaar.**
- **Juiste opspanposities:**



SLIJPMOLENS (4)

Compleet assortiment metaalbewerking: www.contimac.be

www.contimac.be

DSM 150 W

PROFESSIONAL

- Professionele dubbele slijpmolen met slijpstenen van Ø 150 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

Bestelnr. (1-230 V): 19001

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten stenen mm: 150x25x32
- Gewicht kg: 15

139€ prijs excl. btw

DSM 175 W

PROFESSIONAL

- Professionele dubbele slijpmolen met slijpstenen van Ø 175 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

Bestelnr. (1-230 V): 19003

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten stenen mm: 175x25x32
- Gewicht kg: 16,5

169€ prijs excl. btw

DSM 200 W

PROFESSIONAL

- Professionele dubbele slijpmolen met slijpstenen van Ø 200 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

Bestelnr. (1-230 V): 19005

- Vermogen W: 900
- Toerental t/min.: 2950
- Maten stenen mm: 200x32x32
- Gewicht kg: 27

215€ prijs excl. btw

DSM 250 D

PROFESSIONAL

- Professionele dubbele slijpmolen op krachtstroom met slijpstenen van Ø 250 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

Bestelnr. (3-400 V): 19020

- Vermogen W: 900
- Toerental t/min.: 2850
- Maten stenen mm: 250x32x32
- Gewicht kg: 33

235€ prijs excl. btw

DSM 150 W STEEL

PROFESSIONAL

- Dubbele slijpmolen met 1 staalborstel voor het ontbramen en 1 universele slijpsteen van Ø 150 mm.
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

Bestelnr. (1-230 V): 19007

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten steen mm: 150x25x32
- Gewicht kg: 15

169€ prijs excl. btw

DSM 200 W STEEL

PROFESSIONAL

- Dubbele slijpmolen met 1 staalborstel voor het ontbramen en 1 universele slijpsteen van Ø 200 mm.
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

Bestelnr. (1-230 V): 19022

- Vermogen W: 900
- Toerental t/min.: 2950
- Maten steen mm: 200x32x32
- Maten staalborstel mm: 200x25x32
- Gewicht kg: 27

245€ prijs excl. btw

BSM 150 W

PROFESSIONAL

- Professionele bandschuurmachine met 1 slijpsteen van Ø 150 mm en 1 schuurband van 50x1000 mm
- Uitgerust met nulspannings-schakelaar en noodstop IP54

Bestelnr. (1-230 V): 19009

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten steen mm: 150x25x32
- Maten schuurband mm: 50x1000
- Gewicht kg: 17

235€ prijs excl. btw

BSM 200 W

PROFESSIONAL

- Professionele bandschuurmachine met 1 slijpsteen van Ø 200 mm en 1 schuurband van 100x914 mm
- Uitgerust met nulspannings-schakelaar en noodstop IP54

Bestelnr. (1-230 V): 19024

- Vermogen W: 900
- Toerental t/min.: 2950
- Maten steen mm: 200x32x32
- Maten schuurband mm: 100x914
- Gewicht kg: 19

285€ prijs excl. btw

WSM 150 W

PROFESSIONAL

- Dubbele slijpmolen met 1 witte slijpsteen van Ø 150x40 mm voor het scherpslijpen en 1 universele slijpsteen van Ø 150 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

Bestelnr. (1-230 V): 19011

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten steen mm: 150x25x32
- Maten witte steen mm: 150x40x32
- Gewicht kg: 20,5

215€ prijs excl. btw

WDSM 150 W

PROFESSIONAL

- Dubbele slijpmolen met 1 witte traagdraaiende waterslijpsteen voor het nat scherpslijpen en 1 universele slijpsteen van Ø 150 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

Bestelnr. (1-230 V): 19016

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Toerental t/min. (witte steen): 134
- Maten stenen mm: 150x25x32
- Maten watersteen mm: 200x40x20
- Gewicht kg: 17

185€ prijs excl. btw

ONDERSTEL

- Voor types: DSM - BSM - WSM - WDSM
- Hoogte: 830mm
- Tafel: 320x200mm



Bestelnr.: 19004

109€ prijs excl. btw

BS 100/1220 W

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het ontbramen van snijkanten en het opschuren van lasnaden etc.
- Groot horizontaal schuuroppervlak met verstelbare aanslag voor universeel gebruik.
- Zeer eenvoudige en snelle bandwissel met fijninstelling voor een uiterst parallelle loop van de band.
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar IP 54.

Optioneel onderstel

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
19038	Onderstel	105 €

Bestelnr. (1-230 V): 19030

- Motorvermomogen: 1,5 KW
- Maten schuurband: 100x1220 mm
- Snelheid van de band: 19 m/sec.
- Vlakslijpoppervlak: 280x100 mm
- Gewicht: 30 kg

519€ prijs excl. btw

BS 75/2000 W

PROFESSIONAL

- Professionele bandschuurmachine 75x2000 mm voor het slijpen van snijkanten, vlakken en om rond te slijpen.
- Voorzien van een grafietlaag ter bescherming bij het vlakschuren
- Zeer eenvoudige bandenwissel
- Zeer goede schuureigenschappen dankzij de hoge bandsnelheid.
- Snelverstelling voor hoekinstelling
- Inclusief fijnregeling voor parallelle loop van de band.

Bestelnr. (1-230 V): 19032

- Motorvermogen: 3 KW
- Maten schuurband: 75x2000 mm
- Snelheid van de band: 30 m/sec.
- Vlakslijpoppervlak: 460x75 mm
- Gewicht: 68 kg

799€ prijs excl. btw

BS 75/2000 D

PROFESSIONAL

- Professionele bandschuurmachine 75x2000 mm voor het slijpen van snijkanten, vlakken en om rond te slijpen.
- Voorzien van een grafietlaag ter bescherming bij het vlakschuren
- Zeer eenvoudige bandenwissel
- Zeer goede schuureigenschappen dankzij de hoge bandsnelheid.
- Snelverstelling voor hoekinstelling
- Inclusief fijnregeling voor parallelle loop van de band.

Bestelnr. (3-400 V): 19034

- Motorvermomogen: 3 KW
- Maten schuurband: 75x2000 mm
- Snelheid van de band: 30 m/sec.
- Vlakslijpoppervlak: 460x75 mm
- Gewicht: 68 kg

799€ prijs excl. btw

BS 150/2000 D

PROFESSIONAL

- Professionele bandschuurmachine 150x2000 mm voor het slijpen van snijkanten, vlakken en om rond te slijpen.
- Voorzien van een grafietlaag ter bescherming bij het vlakschuren
- Zeer eenvoudige bandenwissel
- Zeer goede schuureigenschappen dankzij de hoge bandsnelheid.
- Snelverstelling voor hoekinstelling
- Inclusief fijnregeling voor parallelle loop van de band.

Bestelnr. (3-400 V): 19036

- Motorvermomogen: 4 KW
- Maten schuurband: 150x2000 mm
- Snelheid van de band: 33 m/sec.
- Vlakslijpoppervlak: 460x150 mm
- Gewicht: 85 kg

1029€ prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 200/8/6 WOL

ECOLINE

OILFREE

Bestelnr. (1-230 V): 25404

Handige, olievrije compressor

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6
- T/min.: 2450
- Gewicht kg: 10
- Vermogen PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1

149€
prijs excl. btw

CM 250/8/6 W

ECOLINE

Bestelnr. (1-230 V): 25410

Handige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 250
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6
- T/min.: 2800
- Gewicht kg: 13,5
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

175€
prijs excl. btw

CM 250/8/24 W

ECOLINE

Bestelnr. (1-230 V): 25412

Handige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 250
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 24
- T/min.: 2800
- Gewicht kg: 25
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

185€
prijs excl. btw

CM 250/8/50 W

ECOLINE

Bestelnr. (1-230 V): 25414

Handige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 250
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 50
- T/min.: 2800
- Gewicht kg: 35
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

215€
prijs excl. btw

CM 290/8/24 W

SEMI PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 25417

Handige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 290
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 24
- T./min.: 2800
- Gewicht kg: 24
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

215€
prijs excl. btw

CM 290/8/3 W

SEMI PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 25416

Handige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 290
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 3
- T./min.: 2800
- Gewicht kg: 19
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

275€
prijs excl. btw

AIRCUBE 290

SEMI PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 25420

Handige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 290
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6
- T/min.: 2800
- Gewicht kg: 20
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

275€
prijs excl. btw

CM 290/8/10 WF

SEMI PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 25418

Handige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 290
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 10
- T/min.: 2800
- Gewicht kg: 23
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

329€
prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

ECU

PROFESSIONAL

OILFREE

Bestelnr. (1-230 V): 25009

Onderhoudsarme, olievrije compressor

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 3+3
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 16
- PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 430x190x400

265€ prijs excl. btw

LEONARDO

PROFESSIONAL

1400 t/min

OILFREE

Bestelnr. (1-230 V): 25011

Onderhoudsarme, olievrije compressor

- Air input l/min.: 105
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 3+3
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 18
- PK: 1
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 430x190x400

LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M t.w.v. 30,90 euro

325€ prijs excl. btw

CM 205/10/24 W

PROFESSIONAL 1400 t/min

LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M t.w.v. 30,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25436

Handige, traagdraaiende, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 24
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 24
- Vermogen PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1

415€ prijs excl. btw

CM 205/10/10 WF

PROFESSIONAL 1400 t/min

LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M t.w.v. 30,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25434

Handige, traagdraaiende, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 10
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 23
- Vermogen PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1

425€ prijs excl. btw

CM 205/10/5 W

PROFESSIONAL 1400 t/min

OPROLFUNCTIE VOOR KABEL EN PERSLUCHTSLANG

LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M t.w.v. 30,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 27336

Handige, traagdraaiende, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 5
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 23
- Vermogen PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1

455€ prijs excl. btw

TWINTANK 15 BAR

PROFESSIONAL 1400 t/min

15 bar

LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M t.w.v. 30,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25433

Handige, traagdraaiende, oliegesmeerde compressor tot 15 bar

- Air input l/min.: 190
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 4+4
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 24
- Vermogen PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1

465€ prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 220/8/10 WF

SEMI PROFESSIONAL

OILFREE 59 dB(A) 1400 t/min

LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M t.w.v. 30,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25250

Onderhoudsarme, olievrije compressor

- Air input l/min.: 140
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 10
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 22
- Vermogen PK: 0,75
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 400x335x622

279€ prijs excl. btw

CM 270/8/10 WF

SEMI PROFESSIONAL

OILFREE 59 dB(A) 1400 t/min

LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M t.w.v. 30,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25258

Onderhoudsarme, olievrije compressor

- Air input l/min.: 220
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 10
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 24
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 400x335x622

325€ prijs excl. btw

ROLLCAGE 270

SEMI PROFESSIONAL

OILFREE 59 dB(A) 1400 t/min

LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M t.w.v. 30,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25014

Onderhoudsarme, olievrije compressor

- Air input l/min.: 270
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 9
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 32
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 497x480x477

429€ prijs excl. btw

CM 340/8/24 W

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 25424

Oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 340
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 24
- T/min.: 2850
- Gewicht kg: 28
- PK: 2,5
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 630x320x620

295€ prijs excl. btw

CM 340/8/50 W

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 25426

Oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 340
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 50
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 49
- PK: 2,5
- Gietijzeren cilinders: 1
- Maten mm: 940x320x700

315€ prijs excl. btw

CM 340/8/20 WF

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 25422

Oliegesmeerde compressor Incl. waterafscheider

- Air input l/min.: 340
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 20
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 34
- PK: 2,5
- Gietijzeren cilinders: 1
- Maten mm: 520x430x790

409€ prijs excl. btw

CM 380/10/20 WF

PROFESSIONAL

1400 t/min

Max. 10 bar

Incl. waterafscheider

LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 30,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25052

Krachtige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 20
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 43
- Vermogen PK: 2,5
- Aantal cilinders: 2 in V
- Maten mm: 520x430x810

715€
prijs excl. btw

CM 380/10/9+9 W

PROFESSIONAL

1400 t/min

Max. 10 bar

Werfmodel

LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 30,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25054

Krachtige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 9+9
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 50
- Vermogen PK: 2,5
- Aantal cilinders: 2 in V
- Maten mm: 800x400x730

815€
prijs excl. btw

PROFI 380

PROFESSIONAL

1400 t/min

Max. 10 bar

Werfmodel

LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 30,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25050

Krachtige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 20
- T./min.: 1400
- Gewicht kg:49
- Vermogen PK: 2,5
- Aantal cilinders: 2 in V
- Maten mm: 830x560x480

815€
prijs excl. btw

CM 380/10/50 W

PROFESSIONAL

1400 t/min

Max. 10 bar

LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 30,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25056

Krachtige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 20
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 43
- Vermogen PK: 2,5
- Aantal cilinders: 2 in V
- Maten mm: 520x430x810

715€
prijs excl. btw

CM 380/10/50 W SILENT

PROFESSIONAL

1400 t/min

Max. 10 bar

66 dB(A)

Bestelnr. (1-230 V): 25428

Geluidsgedempte, krachtige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 50
- T./min.: 1400
- PK: 3
- Geluidsniveau: 66 dB(A)
- Gewicht kg: 75
- Maten mm: 1010x520x1000

1419€
prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

HANDY

PROFESSIONAL

OILFREE

Ook verkrijgbaar op 12/24V
Bestelnr.: 20255
509€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 20253

Onderhoudsarme, olievrije compressor

- Air input l/min.: 100
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 5
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 11
- Vermogen PK: 0,5
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 340x155x270

235€
prijs excl. btw

CM 210/8/3 W BOXER

PROFESSIONAL

OILFREE 62 dB(A)

Bestelnr. (1-230 V): 25195

Zeer compacte, stille compressor, uiterst geschikt voor werkzaamheden binnenshuis

- Air input l/min.: 210
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 3
- T/min.: 2850
- Gewicht kg: 13
- Vermogen PK: 0,7
- Aantal cilinders: 2-BOXER
- Maten mm: 440x240x260

429€
prijs excl. btw

CM 210/8/15 W BOXER

PROFESSIONAL

OILFREE 62 dB(A)

Bestelnr. (1-230 V): 25198

Zeer compacte, stille compressor, uiterst geschikt voor werkzaamheden binnenshuis

- Air input l/min.: 210
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 15
- T/min.: 2850
- Gewicht kg: 18
- Vermogen PK: 0,7
- Aantal cilinders: 2-BOXER
- Maten mm: 480x230x400

449€
prijs excl. btw

CM 240/10/5 W

PROFESSIONAL

1400 t/min.

OILFREE 71 dB(A)

LOW SPEED COMPRESSOR
+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 30,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25150

Traagdraaiende olievrije compressor Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 240
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 5
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 23
- Vermogen PK: 1,5
- Geharde cilinders: 2 in V
- Maten mm: 340x380x550

515€
prijs excl. btw

CM 240/10/10 WF

PROFESSIONAL

1400 t/min.

OILFREE 71 dB(A)

LOW SPEED COMPRESSOR
+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 30,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 20252

Traagdraaiende olievrije compressor Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 240
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 10
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 23
- PK: 1,5
- Geharde cilinders: 2 in V
- Maten mm: 400x380x650

555€
prijs excl. btw

CM 240/10/30 W

PROFESSIONAL

1400 t/min.

OILFREE 71 dB(A)

LOW SPEED COMPRESSOR
+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 30,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 20260

Traagdraaiende olievrije compressor Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 240
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 30
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 39
- PK: 1,5
- Cilinders: 2 in V
- Maten mm: 800x390x710

575€
prijs excl. btw

CM 350/10/24 WF

PROFESSIONAL

1400 t/min.

73 dB(A)

OILFREE

Bestelnr. (1-230 V): 25190

Traagdraaiende olievrije compressor
Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 350
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 24
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 38,5
- PK: 2
- Geharde cilinders: 2 in V
- Maten mm: 540x600x830

LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 30,90 euro

779€
prijs excl. btw

CM 480/10/11+11 W

PROFESSIONAL

1400 t/min.

73 dB(A)

OILFREE

Bestelnr. (1-230 V): 20410

Traagdraaiende olievrije compressor
Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 480
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 11+11
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 58
- PK: 2,5
- Gietijzeren cilinders: 4 in V
- Maten mm: 750x670x560

LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 30,90 euro

1239€
prijs excl. btw

CM 380/10/7 ROBIN

PROFESSIONAL

ROBIN BENZINEMOTOR

Regelbare veiligheidsklep die automatisch opent wanneer de max. druk bereikt is!

Bestelnr.: 25180

Handige, autonome olievrije compressor aangedreven door een benzinemotor. Ideaal voor gebruik op verplaatsing

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 7
- T./min.: 2800
- Gewicht kg: 28
- Geluidsniveau: LwA 99 dB / LpA 85 dB
- Vermogen: 3,5 PK
- Aantal cilinders: 2 in V
- Maten mm: 430x470x470

1159€
prijs excl. btw

CM 350/10/25 W SILENT

PROFESSIONAL

1400 t/min.

67 dB(A)

OILFREE

Bestelnr. (1-230 V): 25192

Traagdraaiende olievrije compressor
Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 350
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 25
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 41
- PK: 2
- Geharde cilinders: 2 in V
- Maten mm: 590x430x850

1129€
prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 410/10/50 W

SEMI PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 25015

Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 50
- T./min.: 950
- Gewicht kg: 63
- PK: 3
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 800x390x800

565€ prijs excl. btw

CM 410/10/100 W

SEMI PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 25017

Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 950
- Gewicht kg: 70
- PK: 3
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 1070x390x800

615€ prijs excl. btw

CM 410/10/100 D

SEMI PROFESSIONAL

Bestelnr. (3-400 V): 25019

Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 950
- Gewicht kg: 70
- PK: 3
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 1070x390x800

615€ prijs excl. btw

CM 454/10/50 W

SEMI PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 25254

Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 450
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 50
- T./min.: 1500
- Gewicht kg: 48
- PK: 3
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 860x380x710

565€ prijs excl. btw

CM 454/10/100 W (D)

SEMI PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 25252
Bestelnr. (3-400 V): 25256

Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 450
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1500
- Gewicht kg: 69
- PK: 3
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 1070x390x800

615€ prijs excl. btw

CM 454/10/100 W SILENT

SEMI PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 25432

Geluidsgedempte, riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 450
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 90
- T./min.: 1500
- PK: 3
- Geluidsniveau: 70 dB(A)
- Gewicht kg: 95
- Maten mm: 1000x500x1065

1945€ prijs excl. btw

CM 554/10/200 D

SEMI PROFESSIONAL

Bestelnr. (3-400 V): 25064 ●

Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 550
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 200
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 115
- PK: 4
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 1500x450x1100

979€
prijs excl. btw

CM 654/10/90 D

PROFESSIONAL

2-traps

Bestelnr. (3-400 V): 25094

Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 650
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 90
- T./min.: 1410
- Gewicht kg: 91
- PK: 5,5
- Aantal cilinders: 2 (2-traps)
- Maten mm: 1036x528x987

1149€
prijs excl. btw

CM 654/10/270 D

PROFESSIONAL

2-traps

Bestelnr. (3-400 V): 25068

Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 650
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270
- T./min.: 1410
- Gewicht kg: 148
- PK: 5,5
- Aantal cilinders: 2 (2-traps)
- Maten mm: 1700x600x1270

1349€
prijs excl. btw

DE UNIEKE KENMERKEN VAN DE K-POMPEN:

- Geschikt voor intensief gebruik
- Sterk en betrouwbaar
- Hoge prestaties
- Lange levensduur
- Lage trillingen
- Lage snelheden
- Van 2 tot 20 PK
- Max. 14 bar



3



VLIEGWIEL
Het profiel van de schoepen van het vliegwiel is ontworpen om een hoge koeling te garanderen

7

KLEPPENDEKSEL
In gegoten aluminium voor betere warmteafvoer (met grote lamellen voor maximale koeling)

4

CILINDERS
- Gietijzer: betrouwbaar, duurzaam
- Speciaal gehoonde cilinders voor een miniem olieverbruik

8

KLEPPENPLAAT
- Gietijzer, sterk betrouwbaar, lange levensduur
- Overgedimentioneerde kamer van de luchtdoorlaat voor een beter thermisch rendement

5

CARTER
- Grote oliecapaciteit voor lange autonomie
- Inwendige coating met hars die olielekken voorkomt
- Geen trillingen: aluminium gietstukken met grote diktes

9

NAKOELER
- Gegoten aluminium voor betere warmteafvoer
- Grote lamellen voor maximale koeling

1

LAGERS
Hoogwaardige kogellagers zijn de basis voor een continue werking in alle werkomstandigheden.

2



KRUKAS EN DRIJFSTANG
- Krukas gebalanceerd met elektronisch apparatuur: geen trillingen
- Drijfstang met lage wrijvingsbussen om een hoog rendement en minder slijtage te garanderen

6

DICHTINGEN
Van roestvrij staal met elastomeercoating: garanderen een perfecte afdichting en een lange levensduur in zeer zware omstandigheden

10

LUCHTFILTER
- Labyrint systeem om lawaai te reduceren
- Grote filterelementen
- Lange levensduur

HEAVY DUTY ZUIGERCOMPRESSOREN (2)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 405/10/50 W

PROFESSIONAL

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (1-230V): 26805

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 50
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 54
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 900x440x770 mm

939€
prijs excl. btw

CM 405/10/100 W

PROFESSIONAL

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (1-230V): 26810

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 75
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1240x500x880

989€
prijs excl. btw

CM 405/10/100 D

PROFESSIONAL

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400V): 26815

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 75
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1240x500x880

1029€
prijs excl. btw

CM 505/10/100 W

PROFESSIONAL

LOW SPEED 1000 t/min.

NEW

Bestelnr. (1-230V): 26822

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 500
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 81
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 (K18)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1240x500x910

1049€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY ZUIGERCOMPRESSOREN (2)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 505/10/150 D

PROFESSIONAL

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400V): 26820

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 500
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 150
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 90
- PK: 4
- Gietijzeren cilinders: 2 (K18)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1240x500x910

1135€
prijs excl. btw

CM 605/11/200 D

INDUSTRIAL

2-traps

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26825

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 600
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 200
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 126
- PK: 4
- Gietijzeren cilinders: 2 (K25)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1470x590x1070

1455€
prijs excl. btw

CM 705/11/100 D

INDUSTRIAL

2-traps

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26832

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 700
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 100
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 109
- PK: 5,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K28)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1490x505x940

1449€
prijs excl. btw

CM 705/11/270 D

INDUSTRIAL

2-traps

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26830

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 700
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 158
- PK: 5,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K28)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1560x690x1110

1695€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY ZUIGERCOMPRESSOREN (2)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 905/11/270 D

INDUSTRIAL

2-traps

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26835

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 900
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 177
- PK: 7,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1560x690x1110

1955€
prijs excl. btw

CM 905/11/270 D SDS

INDUSTRIAL

2-traps

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. met SDS (3-400 V): 26840

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 900
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 177
- PK: 7,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1560x690x1110

Inclusief ster-driehoek schakeling

2599€
prijs excl. btw

CM 1305/11/270 D - SDS

INDUSTRIAL

2-traps

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26859 ●

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 1300
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 205
- PK: 10
- Gietijzeren cilinders: 2 (K50)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1560x690x1250 mm

Inclusief ster-driehoek schakeling

3319€
prijs excl. btw

CM 1305/11/500 D - SDS

INDUSTRIAL

2-traps

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26855

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 1300
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 260
- PK: 10
- Gietijzeren cilinders: 2 (K50)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

Inclusief ster-driehoek schakeling

3899€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY ZUIGERCOMPRESSOREN (2)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 1405/11/500 D TANDEM

INDUSTRIAL

2-traps

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26865 ●

- Air input l/min.: 1400
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 310
- PK: 5,5+5,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (2x K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

3899€
prijs excl. btw

CM 1805/11/500 D TANDEM

INDUSTRIAL

2-traps

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26870

- Air input l/min.: 1800
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 360
- PK: 7,5+7,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (2x K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

4369€
prijs excl. btw

CM 1905/11/500 D SDS

INDUSTRIAL

2-traps

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26860

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 1900
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 290
- PK: 12,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (K60)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

Inclusief ster-driehoek schakeling

4889€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY ZUIGERCOMPRESSOREN (2)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 655/15/300 D

INDUSTRIAL

2-traps

15 BAR

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26845

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel. Ideaal voor de automotive sector

- Air input l/min.: 650
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 300
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 190
- PK: 5,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1560x690x1160

2429€
prijs excl. btw

CM 855/15/500 D SDS

INDUSTRIAL

2-traps

15 BAR

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26850

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel. Ideaal voor de automotive sector

- Air input l/min.: 850
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 235
- PK: 7,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1350

Inclusief ster-driehoek schakeling

4029€
prijs excl. btw

CM 1405/15/500 D TANDEM

INDUSTRIAL

2-traps

15 BAR

LOW SPEED 1000 t/min.

Cascade aanloop

Bestelnr. (3-400 V): 26875 ●

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor in tandemformatie.
Superkrachtig en mobiel. Ideaal voor de automotive sector

- Air input l/min.: 1400
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 310
- PK: 5,5+5,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (2x K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

4249€
prijs excl. btw

CM 1805/15/500 D TANDEM SDS

INDUSTRIAL

2-traps

15 BAR

LOW SPEED 1000 t/min.

Cascade aanloop

Bestelnr. (3-400 V): 26872 ●

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor in tandemformatie.
Superkrachtig en mobiel. Ideaal voor de automotive sector

- Air input l/min.: 1800
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 360
- PK: 7,5+7,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (2x K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

Inclusief ster-driehoek schakeling

4889€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY VERTICALE ZUIGERCOMPRESSOREN (2)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

VERTICALE 405 W

PROFESSIONAL

70% PLAATSWINST

3 PK

Bestelnr. (1-230 V): 25427

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 72
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Maten mm: 600x500x1530

1059€
prijs excl. btw

VERTICALE 505 D

PROFESSIONAL

70% PLAATSWINST

4 PK

Bestelnr. (3-400 V): 25429

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 500
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 77
- PK: 4
- Gietijzeren cilinders: 2 (K18)
- Maten mm: 600x500x1530

1189€
prijs excl. btw

VERTICALE 705 D

INDUSTRIAL

70% PLAATSWINST

2-traps

5,5 PK

Bestelnr. (3-400 V): 25431

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 700
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 200
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 125
- PK: 5,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K28)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 780x580x1680

1765€
prijs excl. btw

VERTICALE 905 D

INDUSTRIAL

70% PLAATSWINST

2-traps

7,5 PK

Bestelnr. (3-400 V): 25435

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 900
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 165
- PK: 7,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 810x590x1840

2079€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY ZUIGERCOMPRESSOREN MET BENZINEMOTOR (2)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 450/10/50 HONDA

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26818

- Air input l/min.: 450
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 50
- T./min.: 1250
- Gewicht kg: 85
- PK: 5,5
- Motor: GX 160 HONDA
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Maten mm: 1270x490x880

POWERED by HONDA

1649€
prijs excl. btw

CM 450/10/11+11 HONDA

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26880

- Air input l/min.: 450
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 11+11
- T./min.: 1250
- Gewicht kg: 65
- PK: 5,5
- Motor: GX 160 HONDA
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Maten mm: 730x710x700

POWERED by HONDA

1695€
prijs excl. btw

CM 950/11/17+17 HONDA

INDUSTRIAL

2-traps

Incl. conditioneergroep

Bestelnr.: 25152

- Air input l/min.: 950
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 17+17
- T./min.: 1250
- Gewicht kg: 140
- PK: 11
- Motor: GX 340 HONDA
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Maten mm: 1130x700x900

HONDA

3379€
prijs excl. btw

CM 950/11/270 HONDA VARIO

INDUSTRIAL

Elektrisch gestart

2-traps

Variabele snelheidsregeling

Incl. conditioneergroep

Bestelnr.: 26854

- Air input l/min.: 950
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270 L
- Gewicht kg: 177
- PK: 11
- Motor: GX 340 HONDA
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Maten mm: 1560x690x1110

POWERED by HONDA

4159€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY BIJSTELCOMPRESSSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

- Bijstelcompressoren zijn inzetbaar:
  - indien de luchthoeveelheid van de bestaande installatie niet toereikend is
  - voor het opvangen van piek-belastingen
  - wanneer 100% zekerheid gewaarborgd moet zijn
  - bij het vervangen van oude apparaten indien het grote tankreservoir nog optimaal is
- Men kan tot 3 bijzetcompressoren in serie plaatsen door middel van een cascade-schakeling
- De bijstelcompressoren zijn uitgerust met 2-traps compressiekoppen dewelke een hoog rendement garanderen
- Vanaf 10 PK geleverd met ster- driehoek schakeling

CM 705 D

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 26960

- Air input l/min.: 700
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 3,3
- T./min.: 1000
- PK: 5,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K28)
- Nakoeler: ja
- Gewicht kg: 90
- Maten mm: 902x730x905 mm

NEW

1349€
prijs excl. btw

CM 905 D

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 26962

- Air input l/min.: 900
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 3,3
- T./min.: 1000
- PK: 7,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Gewicht kg: 106
- Maten mm: 902x730x905 mm

NEW

1499€
prijs excl. btw

CM 1305 D SDS

PROFESSIONAL

Bestelnr. (3-400 V): 26964

- Air input l/min.: 1300
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 3,3
- T./min.: 850
- PK: 10
- Gietijzeren cilinders: 2 (K50)
- Nakoeler: ja
- Gewicht kg: 189
- Maten mm: 1150x751x1070 mm

NEW

2899€
prijs excl. btw

Inclusief ster-driehoek schakeling

CM 1905 D SDS

PROFESSIONAL

Bestelnr. (3-400 V): 26966

- Air input l/min.: 1900
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 3,3
- T./min.: 850
- PK: 12,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K60)
- Nakoeler: ja
- Gewicht kg: 212
- Maten mm: 1150x751x1070 mm

NEW

3549€
prijs excl. btw

Inclusief ster-driehoek schakeling

PERSLUCHTKETELS

Bestelnr.: 26712
- Capaciteit: 270 l
- Max. druk: 11 bar
- Aansluiting: 1"
- Ø x hoogte: 500x1680 mm

829€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 26714
- Capaciteit: 500 l
- Max. druk: 11 bar
- Aansluiting: 2"
- Ø x hoogte: 650x2200 mm

1129€
prijs excl. btw

(incl. appendageset)

PERSLUCHTLEIDINGEN

- Flexibele leidingen tussen ketels en persluchtdroger
- Als verbinding tussen compressor en vaste leidingen

Bestelnr.: 28650
- Aansluiting: 2 x 1/2"
- Lengte: 500mm

50,90€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28652
- Aansluiting: 2 x 3/4"
- Lengte: 1000mm

89€
prijs excl. btw

PERSLUCHTDROGERS

- Vocht en andere verontreinigingen in perslucht kunnen kostbare problemen veroorzaken

Bestelnr.: 26412
- Capaciteit: 950 l/min.
- Aansluiting: 1/2"

1309€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 26414
- Capaciteit: 1200 l/min.
- Aansluiting: 1/2"

1419€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 26416
- Capaciteit: 1800 l/min.
- Aansluiting: 1/2"

1539€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 26418
- Capaciteit: 2500 l/min.
- Aansluiting: 1"

1859€
prijs excl. btw

MSU 598/200

INDUSTRIAL

76 dB(A)

- Autonoom stroom en perslucht op verplaatsing !
- Deze multifunctionele service unit is de ideale module voor depannagewagens op verplaatsing.
- Dieselmotor met elektrische start
- Voorzien van een batterij voor de elektrische start
- Perluchtvoorziening door riemaangedreven 2-traps zuigerpomp met hoog rendement
- Persluchttank van 200 liter tot max. 15 bar
- Voorzien van een drukregelaar en 2 persluchtuitgangen
- Voorzien van 2 manometers : 1 met uitlezing van de tankdruk en andere met uitlezing van de geregelde druk
- Stroomvoorziening door generator
- Elektrisch stopcontact op 400V/50 Hz met maximaal vermogen van 6kVA
- Elektrisch stopcontact op 230V/50 Hz met maximaal vermogen van 2kVA

Bestelnr.: 25078

Compressor
- Air input l/min.: 540
- Werkdruk bar: 14
- Ketel l: 200 L
- PK: 11
- Geluidsniveau: 76 dB(A)
- Gewicht kg: 200
- Maten mm: 1460x460x1140

Generator
- Max. vermogen (1-230V): 3 kVA
- Max. vermogen (3-400V): 5 kVA
- Tankinhoud: 5 L
- Brandstof: diesel
- Start: elektrisch

540 L/MIN.

DIESEL

11 PK

4829€
prijs excl. btw

MSU 998

INDUSTRIAL

76 dB(A)

- Autonoom stroom en perslucht op verplaatsing !
- Deze multifunctionele service unit is de ideale module voor depannagewagens op verplaatsing.
- Dieselmotor met elektrische start
- Voorzien van een batterij voor de elektrische start
- Perluchtvoorziening door riemaangedreven 2-traps zuigerpomp met hoog rendement
- Persluchttank van 200 liter tot max. 15 bar
- Voorzien van een drukregelaar en 2 persluchtuitgangen
- Voorzien van 2 manometers : 1 met uitlezing van de tankdruk en andere met uitlezing van de geregelde druk
- Stroomvoorziening door generator
- Elektrisch stopcontact op 400V/50 Hz met maximaal vermogen van 6kVA
- Elektrisch stopcontact op 230V/50 Hz met maximaal vermogen van 2kVA

Bestelnr.: 25075

Compressor
- Air input l/min.: 800
- Werkdruk bar: 12
- Ketel l: 90 L
- PK: 17
- Geluidsniveau: 76 dB(A)
- Gewicht kg: 378
- Maten mm: 810x860x1690

Generator
- Max. vermogen (1-230V): 2 kVA
- Max. vermogen (3-400V): 6 kVA
- Tankinhoud: 22 L
- Brandstof: diesel
- Start: elektrisch

800 L/MIN.

DIESEL

17 PK

9979€
prijs excl. btw

GELUIDSARME ZUIGERCOMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 654 D SILENT

PROFESSIONAL

69 dB(A)

5,5 PK

2-traps

Bestelnr. (3-400 V): 25034

- Air input l/min.: 650
- Werkdruk bar: 10
- T./min.: 1270
- PK: 5,5
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht kg: 160
- Maten mm: 837x592x735

Aanbevolen: persluchtketel

Bestelnr.: 26712
- Capaciteit: 270 l
- Max. druk: 11 bar

829€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 26714
- Capaciteit: 500 l
- Max. druk: 11 bar

1129€ prijs excl. btw

1859€ prijs excl. btw

CM 854 D SDS SILENT

PROFESSIONAL

INCL. STER-DRIEHOEK SCHAKELING

66 dB(A)

7,5 PK

2-traps

Bestelnr. (3-400 V): 25036

- Air input l/min.: 850
- Werkdruk bar: 10
- T./min.: 980
- PK: 7,5
- Geluidsniveau: 66 dB(A)
- Gewicht kg: 170
- Maten mm: 837x592x735

Aanbevolen: persluchtketel

Bestelnr.: 26712
- Capaciteit: 270 l
- Max. druk: 11 bar

829€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 26714
- Capaciteit: 500 l
- Max. druk: 11 bar

1129€ prijs excl. btw

2059€ prijs excl. btw

CM 654/10/270 D SILENT

PROFESSIONAL

69 dB(A)

5,5 PK

2-traps

Bestelnr. (3-400 V): 25035

- Air input l/min.: 650
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- T./min.: 1270
- PK: 5,5
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht kg: 215
- Maten mm: 1612x599x1264

2469€ prijs excl. btw

CM 654/10/270 D SILENT + DROGER

PROFESSIONAL

INCL. PERSLUCHTDROGER

69 dB(A)

5,5 PK

2-traps

Bestelnr. (3-400 V): 25038

- Air input l/min.: 650
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- T./min.: 1270
- PK: 5,5
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht kg: 235
- Maten mm: 1612x599x1264

3649€ prijs excl. btw

GELUIDSARME ZUIGERCOMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 854/10/270 D SDS SILENT

PROFESSIONAL

66 dB(A)

7,5 PK

2-traps

INCL. STER-DRIEHOEK SCHAKELING

Bestelnr. (3-400 V): 25040

- Air input l/min.: 850
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- T./min.: 980
- PK: 7,5
- Geluidsniveau: 66 dB(A)
- Gewicht kg: 230
- Maten mm: 1612x599x1264

Ook verkrijgbaar op 13 bar
Bestelnr. (3-400V): 25240 ●

3499€
prijs excl. btw

3249€
prijs excl. btw

CM 854/10/270 D SDS SILENT + DROGER

PROFESSIONAL

INCL. PERSLUCHTDROGER

66 dB(A)

7,5 PK

2-traps

INCL. STER-DRIEHOEK SCHAKELING

Bestelnr. (3-400 V): 25042

- Air input l/min.: 850
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- T./min.: 980
- PK: 7,5
- Geluidsniveau: 66 dB(A)
- Gewicht kg: 275
- Maten mm: 1612x599x1264

Ook verkrijgbaar op 13 bar
Bestelnr. (3-400V): 25242 ●

4849€
prijs excl. btw

4639€
prijs excl. btw

CM 1054/10/500 D SDS SILENT

PROFESSIONAL

66 dB(A)

10 PK

2-traps

INCL. STER-DRIEHOEK SCHAKELING

Bestelnr. (3-400 V): 25444

- Air input l/min.: 1000
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- T./min.: 1070
- PK: 10
- Geluidsniveau: 66 dB(A)
- Gewicht kg: 305
- Maten mm: 2038x600x1357

3879€
prijs excl. btw

CM 1054/10/500 D SDS SILENT + DROGER

PROFESSIONAL

INCL. PERSLUCHTDROGER

66 dB(A)

10 PK

2-traps

INCL. STER-DRIEHOEK SCHAKELING

Bestelnr. (3-400 V): 25442

- Air input l/min.: 1000
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- T./min.: 1070
- PK: 10
- Geluidsniveau: 66 dB(A)
- Gewicht kg: 340
- Maten mm: 2038x600x1357

4949€
prijs excl. btw

SCHROEFCOMPRESSOREN OP 1-230V

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

- Professionele schroefcompressoren made in de EU
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
- Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non- actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- Silent Dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de persluchtmachines

NS 3/17+17

INDUSTRIAL

59 dB(A)

300 L/MIN. EFFECTIEF

CONTINU GEBRUIK

WERFMODEL

Bestelnr. (1-230 V): 25046

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 300 (350 l/min. bij 8 bar)
- Werkdruk bar: 9
- Ketel l: 17+17 L
- PK: 3
- Geluidsniveau: 59 dB(A)
- Gewicht kg: 52
- Maten mm: 750x585x790

3049€
prijs excl. btw

NS 3/150

PROFESSIONAL

59 dB(A)

300 L/MIN. EFFECTIEF

CONTINU GEBRUIK

Bestelnr. (1-230 V): 25031

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 300 (350 l/min. bij 8 bar)
- Werkdruk bar: 9
- Ketel l: 150 L
- PK: 3
- Geluidsniveau: 59 dB(A)
- Gewicht kg: 115
- Maten mm: 1360x540x1200

3049€
prijs excl. btw

NS 3/270 VERTICALE

PROFESSIONAL

59 dB(A)

300 L/MIN. EFFECTIEF

CONTINU GEBRUIK

Bestelnr. (1-230 V): 25032

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 300 (350 l/min. bij 8 bar)
- Werkdruk bar: 9
- Ketel l: 270 L
- PK: 3
- Geluidsniveau: 59 dB(A)
- Gewicht kg: 145
- Maten mm: 670x670x1850

3099€
prijs excl. btw

@ YOUR SERVICE !

Contimac heeft een inhouse service afdeling en staat in voor onderhoud en service van het machinepark.

Grotere installaties kunnen on site onderhouden worden in regie.

SCHROEFCOMPRESSOR ACTIE

Ontvang nu bij aankoop van een schroefcompressor vanaf 10PK **GRATIS** een persluchthaspel van15m (10x14mm)

Actie geldig tot 31/10/2021

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOREN

INDUSTRIAL

+ GRATIS persluchthaspel 15m t.w.v. 239 euro

Aanbevolen: persluchtketel

Bestelnr.: 26712
- Capaciteit: 270 l
- Max. druk: 11 bar

829€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 26714
- Capaciteit: 500 l
- Max. druk: 11 bar

1129€ prijs excl. btw

NS 10

Bestelnr. (3-400 V): 25080 ●
- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 860
- Werkdruk bar: 10
- PK: 10
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 148
- Maten mm: 820x540x750

3899€ prijs excl. btw

NS 15

Bestelnr. (3-400 V): 25081 ●
- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 1430
- Werkdruk bar: 10
- PK: 15
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 254
- Maten mm: 940x630x850

4899€ prijs excl. btw

NS 20

Bestelnr. (3-400 V): 25082 ●
- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 1900
- Werkdruk bar: 10
- PK: 20
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 280
- Maten mm: 940x630x850

5149€ prijs excl. btw

NS 30

Bestelnr. (3-400 V): 25092 ●
- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 2970
- Werkdruk bar: 10
- PK: 30
- Geluidsniveau: 74 dB(A)
- Gewicht kg: 498
- Maten mm: 1005x884x1180

9399€ prijs excl. btw

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK

INDUSTRIAL

+ GRATIS persluchthaspel 15m t.w.v. 239 euro

860 L/MIN. EFFECTIEF

3-400 V

10 PK

NS 10/270

Bestelnr. (3-400 V): 25045
- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 860
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- PK: 10
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 217
- Maten mm: 1460x540x1250

4119€ prijs excl. btw

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOREN ●

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

- Professionele schroefcompressoren made in de EU
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
- Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non- actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- Silent Dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de persluchtmachines

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK EN INGEBOUWDE DROGER

INDUSTRIAL

67 dB(A)

+ GRATIS persluchthaspel 15m
t.w.v. 239 euro

NS D 10/270

860 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25048

3-400 V

10 PK

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 860
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- PK: 10
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 257
- Maten mm: 1460x540x1250

5149€
prijs excl. btw

NS D 15/500

1430 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25085

3-400 V

15 PK

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 1430
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- PK: 15
- Geluidsniveau: 65 dB(A)
- Gewicht kg: 390
- Maten mm: 1880x630x1430

7199€
prijs excl. btw

NS D 20/500

1900 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25086

3-400 V

20 PK

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 1900
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- PK: 20
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 438
- Maten mm: 2040x630x1430

7569€
prijs excl. btw

NS D 30/500

2970 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25091 ●

3-400 V

30 PK

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 2970
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- PK: 30
- Geluidsniveau: 74 dB(A)
- Gewicht kg: 700
- Maten mm: 2040x885x1790

13249€
prijs excl. btw

BEKIJK ONS COMPLEET ASSORTIMENT SCHROEFCOMPRESSOREN OP WWW.CONTIMAC.BE

ER IS AL EEN 3 PK SCHROEFCOMPRESSOR VANAF 3049 €

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOREN TOT 13 BAR ●

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

- Professionele schroefcompressoren tot 13 bar max. druk, ideaal voor de automotive sector. Made in de EU
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
- Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non- actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- Silent Dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge persLucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de persluchtmachines

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK EN INGEBOUWDE DROGER - 13 BAR

INDUSTRIAL

67 dB(A)

13 BAR SCHROEFCOMPRESSOREN - IDEAAL VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR

+ GRATIS persluchthaspel 15m
t.w.v. 239 euro

13 BAR

690 L/MIN. EFFECTIEF

NS D 10/270 - 13 BAR ●

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25049

3-400 V

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 690
- Werkdruk bar: 13
- Ketel l: 270 L
- PK: 10
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 257
- Maten mm: 1631x572x1274

13 BAR

5719€
prijs excl. btw

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK EN INGEBOUWDE DROGER - 13 BAR

INDUSTRIAL

65 dB(A)

13 BAR SCHROEFCOMPRESSOREN - IDEAAL VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR

+ GRATIS persluchthaspel 15m
t.w.v. 239 euro

13 BAR

1210 L/MIN. EFFECTIEF

NS D 15/500 - 13 BAR

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25089

3-400 V

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 1210
- Werkdruk bar: 13
- Ketel l: 500 L
- PK: 15
- Geluidsniveau: 65 dB(A)
- Gewicht kg: 365
- Maten mm: 2038x700x1446

13 BAR

7629€
prijs excl. btw

BEKIJK ONS COMPLEET ASSORTIMENT SCHROEFCOMPRESSOREN OP WWW.CONTIMAC.BE

ER IS AL EEN 3 PK SCHROEFCOMPRESSOR VANAF 3049 €

FREQUENTIEGEREGELDE GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOREN

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

- Professionele schroefcompressoren made in de EU
- Deze schroefcompressoren zijn voorzien van een frequentiegeregelde sturing dewelke een energiebesparing tot gevolg heeft daar de motor het gepaste vermogen zal opnemen in functie van de actuele persluchtvraag
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
- Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non- actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- Silent Dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de persluchtmachines



FREQUENTIEGEREGELDE GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK EN INGEBOUWDE DROGER

INDUSTRIAL

67 dB(A)

ENERGY SAVING

GRATIS persluchthaspel 15m
t.w.v. 239 euro

NS D 15/500 SD ●

1560 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

3-400 V

15 PK

Bestelnr. (3-400 V): 25087

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 320-1560
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- PK: 15
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 385
- Maten mm: 1625x730x1540

9999€
prijs excl. btw

BEKIJK ONS COMPLEET ASSORTIMENT SCHROEFCOMPRESSOREN OP WWW.CONTIMAC.BE

ER IS AL EEN 3 PK SCHROEFCOMPRESSOR VANAF 3049 €

FREQUENTIEGEREGELDE GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOREN

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

- Professionele schroefcompressoren made in de EU
- Deze schroefcompressoren zijn voorzien van een frequentiegeregelde sturing dewelke een energiebesparing tot gevolg heeft daar de motor het gepaste vermogen zal opnemen in functie van de actuele persluchtvraag
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
- Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non- actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- Silent Dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de persluchtmachines



FREQUENTIEGEREGELDE GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK EN INGEBOUWDE DROGER

INDUSTRIAL

67 dB(A)

ENERGY SAVING

GRATIS persluchthaspel 15m
t.w.v. 239 euro

NS D 20/500 SD ●

1900 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

3-400 V

20 PK

Bestelnr. (3-400 V): 25088

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 320-1900
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- PK: 20
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 430
- Maten mm: 1625x730x1540

10499€
prijs excl. btw

BEKIJK ONS COMPLEET ASSORTIMENT SCHROEFCOMPRESSOREN OP WWW.CONTIMAC.BE

ER IS AL EEN 3 PK SCHROEFCOMPRESSOR VANAF 3049 €

PERSLUCHTDROGERS (2)

INDUSTRIAL

- Vocht en andere verontreinigingen in perslucht kunnen kostbare problemen veroorzaken
- Door toepassing van een voorfilter en een koeldroger is het mogelijk de vocht- en verontreinigingsproblemen te voorkomen
- Vooral bij CNC-machines en verfinstallaties is het gebruik van deze aan te raden om onnodige kosten aan deze machine te voorkomen

Type	Bestelnr. (1-230V)	Capaciteit	Aansluiting	Maten	Gewicht	Prijs excl. BTW
Dryer 600	26410	600 l/min.	1/2"	360x430x770	28 kg	1169 €
Dryer 950	26412	950 l/min.	1/2"	360x430x770	31 kg	1309 €
Dryer 1200	26414	1200 l/min.	1/2"	360x430x770	32 kg	1419 €
Dryer 1800	26416	1800 l/min.	1/2"	360x430x770	34 kg	1539 €
Dryer 2500	26418	2500 l/min.	1"	360x430x770	35 kg	1859 €
Dryer 3200 ●	26420	3200 l/min.	1" 1/4	360x430x770	40 kg	2179 €

PERSLUCHTFILTERS

INDUSTRIAL

QM-filters :

- Toepassingsgebied: mechanische omgeving, metallurgie,...
- Longlife prefilter voor het filteren van vaste partikels
- Filtergraad tot 5 micron vaste partikels
- Plaatsing : Voor droger plaatsen en best te combineren met een automatisch drainagesysteem van de filter.

Type	Bestelnr.	Capaciteit	Max. druk	Aansluiting	Ø x hoogte	Prijs excl. BTW
QM 10	26441	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	189 €
QM 18 ●	26442	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	199 €
QM 30 ●	26443	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	239 €

PM-filters :

- Toepassingsgebied: verfspuiten etc.
- Longlife filter voor het filteren van oliepartikels tot **0.5mg/m³**
- Filtergraad tot **1 micron** partikels
- Plaatsing na QM filter

Type	Bestelnr.	Capaciteit	Max. druk	Aansluiting	Ø x hoogte	Prijs excl. BTW
PM 10	26461	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	189 €
PM 18 ●	26462	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	215 €
PM 30 ●	26463	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	249 €

HM-filters :

- Toepassingsgebied: verfspuiten op waterbasis,...
- Longlife fijnfilter voor het filteren van oliepartikels **0.01 mg/m³**
- Filtergraad tot **0.01 micron** partikels
- Plaatsing na QM en PM filter

Type	Bestelnr.	Capaciteit	Max. druk	Aansluiting	Ø x hoogte	Prijs excl. BTW
HM 10	26451	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	189 €
HM 18 ●	26452	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	215 €
HM 30 ●	26453	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	249 €

CM-filters :

- Toepassingsgebied: verpakkingsindustrie, voedings- en pharmaceutische industrie,...
- Longlife speciaalfilter filtert de laatste partikels, geur- en oliedampen weg tot **0.03mg/m³**
- Voor toepassingen die absoluut geur-en dampvrij dienen te werken en dit dankzij de actieve koolstoffiltering
- Plaatsing na de HM filter

Type	Bestelnr.	Capaciteit	Max. druk	Aansluiting	Ø x hoogte	Prijs excl. BTW
CM 10	26471	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	189 €
CM 18 ●	26472	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	215 €
CM 30 ●	26473	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	249 €

AUTOMATISCHE CONDENSAFLATEN (2)

- Tijdsgestuurd:
- intervaltijd
- openingstijd

TIMER DRAIN
Bestelnr.: 26730

- 1-230V
- Max. druk: 16 bar
- Aansluiting: 1/4"

155€
prijs excl. btw

- Geen luchtverlies, klep voor condensaat-evacuatie zal enkel open gaan als er daadwekelijk condensaat af te voeren is

PRO DRAIN
Bestelnr.: 26728

- 1-230V
- Max. druk: 16 bar
- Aansluiting: 1/4"

309€
prijs excl. btw

ELEKTRONISCH GESTUURDE KOGELKRAAN (2)

- Onnodig verlies van perslucht door lekkages buiten de werktijd wordt voorkomen en leidt tot kostenbesparingen.
- Plaatsing na het drukvat

AIR SAVER
Bestelnr.: 26733

- 1-230V
- Max. druk: 16 bar
- Aansluiting: 1"

309€
prijs excl. btw

AIR SAVER REMOTE CONTROL
Bestelnr.: 26729

- Close
- Auto
- Open

165€
prijs excl. btw

VERBINDINGSSLANGEN

- Flexibele leidingen tussen ketels en persluchtdroger
- Als verbinding tussen compressor en vaste leidingen

Type	Bestelnr.	Aansluiting	Lengte	Prijs excl. BTW
1/2" F	28650	2 x 1/2" F	500mm	50,90 €
3/4" F	28652	2 x 3/4" F	1000mm	89,00 €

PLAATS ZELF EENVOUDIG JE EIGEN PERSLUCHTNETWERK

COMPLETE SETS VERPAKT IN DOOS MET BUIZEN OP LENGTE VAN 2M

SET 1 PERSLUCHTLEIDINGEN 20m (16mm)

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 60016

Complete set aluminium persluchtleidingen met 3 aftakpunten

- Lengte: 20m
- Ø leidingen: 16mm
- Max. 7,5 PK - max. 13 bar

309€ prijs excl. btw

SET 2 PERSLUCHTLEIDINGEN 30m (20mm)

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 60020

Complete set aluminium persluchtleidingen met 4 aftakpunten

- Lengte: 30m
- Ø leidingen: 20mm
- Max.10 PK - max. 13 bar

519€ prijs excl. btw

SET 3 PERSLUCHTLEIDINGEN 36m (25mm)

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 60025

Complete set aluminium persluchtleidingen met 5 aftakpunten

- Lengte: 36m
- Ø leidingen: 25mm
- Max. 20 PK - max. 13 bar

829€ prijs excl. btw

SET 4 PERSLUCHTLEIDINGEN 60m (32mm)

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 60032

Complete set aluminium persluchtleidingen met 8 aftakpunten

- Lengte: 60m
- Ø leidingen: 32mm
- Max. 20 PK - max. 13 bar

1649€ prijs excl. btw

PERSLUCHTSLANGEN (12)

Compleet assortiment perslucht- en kabelhaspels: www.contimac.be

www.contimac.be

SPIRAALSLANG 5M

PROFESSIONAL

17,50€ prijs excl. btw

POLYAMIDE

Bestelnr.: 25204

- Lengte m: 5
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging
- In polyamide materiaal met uitstekend memory effect

SPIRAALSLANG 7,5M

PROFESSIONAL

22,50€ prijs excl. btw

POLYAMIDE

Bestelnr.: 25205

- Lengte m: 7,5
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging
- In polyamide materiaal met uitstekend memory effect

SPIRAALSLANG 10M

PROFESSIONAL

27,50€ prijs excl. btw

POLYAMIDE

Bestelnr.: 25206

- Lengte m: 10
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging
- In polyamide materiaal met uitstekend memory effect

PU-SPIRAALSLANG 4M

PROFESSIONAL

5 mm binnendia.
2x1/4" buitendraad



Bestelnr.: 28138

19,50€ prijs excl. btw

- Lengte m: 4
- Buitenmaat mm: 8
- Binnenmaat mm: 5
- Knikbeveiliging
- In PU materiaal met uitstekend memory effect

PU-SPIRAALSLANG 8M

PROFESSIONAL

6,5 mm binnendia.
2x1/4" buitendraad

Bestelnr.: 28140

24,50€ prijs excl. btw

- Lengte m: 8
- Buitenmaat mm: 10
- Binnenmaat mm: 6,5
- Knikbeveiliging
- In PU materiaal met uitstekend memory effect

PU-SPIRAALSLANG 8M XL

PROFESSIONAL

8 mm binnendia.
2x1/4" buitendraad



Bestelnr.: 28145

30,90€ prijs excl. btw

- Lengte m: 8
- Buitenmaat mm: 12
- Binnenmaat mm: 8
- Knikbeveiliging
- In PU materiaal met uitstekend memory effect

PERSLUCHTSLANG 10M

PROFESSIONAL

COMPOSIET

Bestelnr.: 25212

30,90€ prijs excl. btw

- Lengte m: 10
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging

PERSLUCHTSLANG 15M

PROFESSIONAL

COMPOSIET

Bestelnr.: 25214

38,50€ prijs excl. btw

- Lengte m: 15
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging

PERSLUCHTSLANG 20M

PROFESSIONAL

COMPOSIET

Bestelnr.: 25216

45,90€ prijs excl. btw

- Lengte m: 20
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging

PU-PERSLUCHTSLANG 10M

PROFESSIONAL

360° Draaikoppeling

Bestelnr.: 25290

38,50€ prijs excl. btw

- Lengte m: 10 • Inclusief universele koppelingen
- PU-slang 8x12 • Draaikoppeling • Knikbeveiliging
- -20°C/70°C • Duurzaam

PU-PERSLUCHTSLANG 15M

PROFESSIONAL

360° Draaikoppeling

Bestelnr.: 25291

49,50€ prijs excl. btw

- Lengte m: 15 • Inclusief universele koppelingen
- PU-slang 8x12 • Draaikoppeling • Knikbeveiliging
- -20°C/70°C • Duurzaam

PU-PERSLUCHTSLANG 20M

PROFESSIONAL

360° Draaikoppeling

Bestelnr.: 25292

56,50€ prijs excl. btw

- Lengte m: 20 • Inclusief universele koppelingen
- PU-slang 8x12 • Draaikoppeling • Knikbeveiliging
- -20°C/70°C • Duurzaam

PERSLUCHTHASPELS / VEERBALANCERS (6)

Compleet assortiment perslucht- en kabelhaspels: www.contimac.be

www.contimac.be

PU-SLANGHASPEL 30 m

PROFESSIONAL

360° draaibaar
30 m
Air
PU

Bestelnr.: 25222

- PU-slang 8x12mm
- Slanghaspel op voet
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad
- Werktemperatuur: -20°C/70°C

99€ prijs excl. btw

PU-SLANGHASPEL AUTO 30 m

PROFESSIONAL

Zelfoprollend
30 m
Air
PU

Bestelnr.: 25225

- PU-slang 8x12mm
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad

169€ prijs excl. btw

METALEN MUURHASPELS

PROFESSIONAL

Air
PU

Bestelnr.: 25223

- Lengte m: 10
- PU-slang 8x12mm
- Zelfoprollend met blokkering
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad
- Werktemperatuur: -20°C/70°C

175€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 25226

- Lengte m: 12
- PU-slang 8x12mm
- Zelfoprollend met blokkering
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad
- Werktemperatuur: -20°C/70°C

185€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 25227

- Lengte m: 15
- PU-slang 8x12mm
- Zelfoprollend met blokkering
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad
- Werktemperatuur: -20°C/70°C

195€ prijs excl. btw

VEERBALANCERS MET STAALDRAAD

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28806 69€ prijs excl. btw

- Max. lengte: 1600 mm
- Gewichtscapaciteit: 0,4-1 kg

Bestelnr.: 28808 71,50€ prijs excl. btw

- Max. lengte: 1600 mm
- Gewichtscapaciteit: 1-2 kg

Bestelnr.: 28810 77,50€ prijs excl. btw

- Max. lengte: 1600 mm
- Gewichtscapaciteit: 2-3 kg

VEERBALANCERS MET PERSLUCHTSLANG

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28800 175€ prijs excl. btw

- Max. lengte: 1350 mm
- Aansluiting: 2x1/4"
- Gewichtscapaciteit: 0,4-0,8 kg

Bestelnr.: 28802 179€ prijs excl. btw

- Max. lengte: 1350 mm
- Aansluiting: 2x1/4"
- Gewichtscapaciteit: 0,75-1,5 kg

Bestelnr.: 28804 199€ prijs excl. btw

- Max. lengte: 1350 mm
- Aansluiting: 2x1/4"
- Gewichtscapaciteit: 1,2-2,5 kg

ROLLAMP LIGHTY-LED (1-230 V)

18 LEDS
15 m
1,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26193

- Kabel m: 15 (H05RN-F)
- mm²: 2x1
- Output V: 24
- Vermogen / lichtsterkte: 11 W/900 Lumen
- Aantal leds: 18

259€ prijs excl. btw

ROLL MINOR AIR (PU-SLANG)

Air
6 m
6 mm binnendia.

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26176

- Mini-oproller in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Persluchtdarm in PU: 6 m (binnen: 6mm-1/4"-1/4")
- Zelfoprollend met blokkering
- Werkdruk max. bar: 10

95€ prijs excl. btw

ROLL MASTER PLUS (PU-SLANG)

Air
9 m
8 mm binnendia.

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 26187

- Muurhaspel in slagvast ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 9 m (binnen: 8mm-1/4"-1/4")
- Werkdruk max. bar: 10

145€ prijs excl. btw

ROLL COMPACT AIR (PU-SLANG)

Air
12 m
8 mm binnendia.

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26175

- Mini-oproller in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Persluchtdarm in PU: 12 m (binnen: 8mm-1/4"-1/4")
- Zelfoprollend met blokkering
- Werkdruk max. bar: 15

175€ prijs excl. btw

PERSLUCHTHASPELS (6)

Compleet assortiment perslucht- en kabelhaspels: www.contimac.be

www.contimac.be

ROLL MAJOR PLUS AIR (PU-SLANG)

Air
15 m
8 mm binnendia.

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26179

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 15m (binnen: 8mm-1/4"-1/4")
- Werkdruk max. bar: 15

189€ prijs excl. btw

ROLL MAJOR PLUS AIR (PU-SLANG)

Air
15 m
10 mm binnendia.

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26186

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 14+1m (binnen: 10mm-3/8"-3/8")
- Werkdruk max. bar: 15

239€ prijs excl. btw

ROLL MEGA AIR (PU-SLANG)

Air
20 m
10 mm binnendia.

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26159

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 20m (binnen: 10mm-3/8"-3/8")
- Werkdruk max. bar: 15

305€ prijs excl. btw

ROLL MEGA AIR (PU-SLANG)

Air
15+1 m
12 mm binnendia.

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26199

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 15+1m (binnen: 12mm - 1/2"-1/2")
- Werkdruk max. bar: 15

309€ prijs excl. btw

ROLL MAJOR PLUS AIR (PU-SLANG) SLOWMOTION

Air
15 m
8 mm binnendia.

PROFESSIONAL



SLOWMOTION

Bestelnr.: 26177

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 15m (binnen: 8mm-1/4"-1/4")
- Werkdruk max. bar: 15

215€ prijs excl. btw

ROLL MAJOR PLUS AIR (PU-SLANG) SLOWMOTION

Air
15 m
10 mm binnendia.

PROFESSIONAL

SLOWMOTION

Bestelnr.: 26173

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 14+1m (binnen: 10mm-3/8"-3/8")
- Werkdruk max. bar: 15

265€ prijs excl. btw

ROLL EXTRA AIR (PU-SLANG)

Air
20 m
10 mm binnendia.

PROFESSIONAL

NEW

SLOWMOTION INTEGRATED

Bestelnr.: 26140

- Open muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in rubber: 20m (binnen: 10mm - 3/8"-3/8")
- Werkdruk max. bar: 15

259€ prijs excl. btw

ROLL EXTRA AIR (PU-SLANG)

Air
15+1 m
12 mm binnendia.

PROFESSIONAL

NEW

SLOWMOTION INTEGRATED

Bestelnr.: 26141

- Open muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in rubber: 15+1m (binnen: 12mm -1/2"-1/2")
- Werkdruk max. bar: 15

269€ prijs excl. btw

KABELHASPELS (6)

Compleet assortiment perslucht- en kabelhaspels: www.contimac.be

www.contimac.be

ROLL CLASSIC PLUS (1-230 V)

Energy
10 m
1,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26180

- Kabel m: 10 (H05VV-F) • mm²: 1,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 2000 • Output opgerold W: 800

145€ prijs excl. btw

ROLL MASTER PLUS (1-230 V)

Energy
15 m
1,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26178

- Kabel m: 15 (H05VV-F) • mm²: 1,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 2000 • Output opgerold W: 800

165€ prijs excl. btw

ROLL COMPACT (1-230 V)

Energy
18 m
1,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26172

- Kabel m: 18 (H05VV-F) • mm²: 1,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 2000 • Output opgerold W: 800

195€ prijs excl. btw

ROLL MASTER PLUS (1-230 V) - 2,5 MM²

Energy
10 m
2,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26160

- Kabel m: 10 (H07RN-F) • mm²: 2,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 3500 • Output opgerold W: 1600

195€ prijs excl. btw

ROLL COMPACT (1-230 V) - 2,5 MM²

Energy
15 m
2,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26162

- Kabel m: 15 (H07RN-F) • mm²: 2,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 3500 • Output opgerold W: 1600

275€ prijs excl. btw

ROLL MAJOR PLUS - 2,5 MM²

Energy
2,5 mm²

PROFESSIONAL

1-230V
399€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 26181

- Kabel m: 20 (H07RN-F) • mm²: 2,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 3500 • Output opgerold W: 1600

3-400V
605€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 26183

- Kabel m: 15 (H07RN-F) • mm²: 2,5
- Input V: 3-400 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 5000 • Output opgerold W: 2800

ROLL EXTRA ENERGY (1-230 V)

Energy
35 m
1,5 mm²

PROFESSIONAL

NEW

SLOWMOTION INTEGRATED

Bestelnr.: 26142

- Kabel m: 35 (H05VV-F) • mm²: 1,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 2000 • Output opgerold W: 800

299€ prijs excl. btw

ROLL EXTRA ENERGY - 2,5 MM² (3-400 V)

Energy
25 m
2,5 mm²

PROFESSIONAL

NEW

SLOWMOTION INTEGRATED

Bestelnr.: 26143

- Kabel m: 25 (H07RN-F) • mm²: 2,5
- Input V: 3-400 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 5000 • Output opgerold W: 2800

549€ prijs excl. btw

HASPELS VOOR AUTOMOTIVE/INDUSTRIE (6)

Compleet assortiment perslucht- en kabelhaspels: www.contimac.be

www.contimac.be

Bij het kiezen van een slanghaspel is het belangrijk om de volgende punten te overwegen:

- Type vloeistof dat verdeeld moet worden
- Verbruik in l/min.
- Lengte en diameter van de slang die gebuikt moet worden
- Druk van de vloeistof

- Lucht-water 20/400 bar
- Olie 150 bar
- Vet 400 bar
- Diesel 10 bar
- AdBlue 10 bar
- Olie-water 200 bar
- Olie-verf 200 bar
- LPG-metaan

Bestelnr.: 4530/12
599€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 4532/31
875€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 4530/64
659€
prijs excl. btw

Bestelnr.	Toepassing	Behuizing	Beugel	Werkdruk max.	Max. temp.	Lengte	Ø	Ingang	Uitgang	OPTIE: Speedcontrol	OPTIE: Zwenkbeugel	OPTIE: Slanggeleider
4530/12	lucht / water	ABS-kunststof	staal	20 bar	70°C	25 m	1/2"	F 1/2" G	F 1/2" G	430/020	530/05	0E77/45312
4532/31	lucht / water	ABS-kunststof	inox	200 bar	100°C	25 m	3/8"	F 3/8" G	F 3/8" G	430/020	530/06	0E79/45312
4530/64	diesel	ABS-kunststof	staal	10 bar	-	8m	1"	F 1" G	F 1" G	430/020	530/05	0E77/45312

Bestelnr.: 430/11
449€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 432/32
769€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 4430/13
399€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 4432/32
569€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 4430/42
429€
prijs excl. btw

Bestelnr.	Toepassing	Behuizing	Werkdruk max.	Max. temp.	Lengte	Ø	Ingang	Uitgang	OPTIE: Speedcontrol	OPTIE: Zwenkbeugel	OPTIE: Slanggeleider
430/11	lucht / water	staal	20 bar	70°C	15 m	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G	430/020	430/05	0E77/44312
432/32	lucht / water	inox AISI 304	200 bar	100°C	18 m	3/8"	F 3/8" G	F 3/8" G	430/020	430/06	0E79/44312
4430/13	lucht / water	staal	20 bar	70°C	18m	3/8"	F 1/2" G	M 3/8" G	430/020	430/05	0E77/44312
4432/32	lucht / water	inox AISI 304	200 bar	100°C	18m	3/8"	F 3/8" G	M 3/8" G	430/020	430/05	0E77/44312
4430/42	olie	staal	150 bar	-	15m	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G	430/020	430/05	0E77/44312

Bestelnr.: 530/12
629€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 532/31
1059€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 540/11
789€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 540/62
769€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 4436/21
1049
prijs excl. btw

Bestelnr.	Toepassing	Behuizing	Werkdruk max.	Max. temp.	Lengte	Ø	Ingang	Uitgang	OPTIE: Speedcontrol	OPTIE: Zwenkbeugel	OPTIE: Slanggeleider
530/12	lucht / water	staal	20 bar	70°C	25 m	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G	430/020	530/05	0E77/45312
532/31	lucht / water	inox AISI 304	200 bar	100°C	25 m	3/8"	F 3/8" G	F 3/8" G	430/020	530/06	0E79/45312
540/11	lucht / water	staal	20 bar	70°C	15 m	3/4"	F 1" G	M 3/4" G	430/020	540/05	0E77/45401
540/62	diesel	staal	10 bar	-	15 m	19x27mm	F 1" G	M 3/4" G	430/020	540/05	0E77/45401
4436/21	AD Blue	staal	10 bar	-	8 m	19x27mm	F 3/4" G	M 3/4" G	430/020	430/05	0E77/44312

OPTIONEEL: SPEEDCONTROL

- De Speed Control werkt door verschillende tandwielen die een vertraging opwekken
- Langere levensduur van de haspel
- Langere levensduur van de bevestigde apparaten
- Veiligheid van de gebruiker en omgeving

Bestelnr.: 430/020
195€
prijs excl. btw

OPTIONEEL: ZWENKBEUGEL

Bestelnr.: 430/05
36€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 530/05
40€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 440/05
40€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 530/06
80€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 540/05
92€
prijs excl. btw

HASPELS VOOR AUTOMOTIVE/INDUSTRIE (6)

Compleet assortiment perslucht- en kabelhaspels: www.contimac.be

www.contimac.be

Bestelnr.: 4440/13
445€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 4440/41
399€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 4440/52
465€
prijs excl. btw

Bestelnr.	Toepassing	Behuizing	Werkdruk max.	Max. temp.	Lengte	Ø	Ingang	Uitgang	OPTIE: Zwenkbeugel
4440/13	lucht / water	staal	20 bar	-	18 m	3/8"	F 1/2" G	M 3/8" G	440/05
4440/41	olie	staal	150 bar	-	10 m	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G	440/05
4440/52	vet	staal	400 bar	-	18 m	1/4"	F 3/8" G	M 1/4" G	440/05

Bestelnr.: 43108/16
309€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 43208/16
415€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E70505 •
1175€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 42848/12
235€
prijs excl. btw

Bestelnr.	Toepassing	Behuizing	Werkdruk max.	Max. temp.	Lengte	Ø	Ingang	Uitgang	OPTIE: Beschermkap
43108/16	lucht / water	staal	20 bar	40°C	15 m	10x14,5mm	M 3/8" G	M 3/8" G	-
43208/16	lucht / detergent	inox AISI 304	20 bar	70°C	15 m	10x14,5mm	M 3/8" G	M 3/8" G	·
0E70505 •	lucht / detergent	inox AISI 304	10 bar	-	15 m	1/2"	-	-	·
42848/12	lucht / water	kunststof	20 bar	40°C	14 m	3/8"	M 3/8" G	M 3/8" G	0E728115

Bestelnr.: 0E2315F
199€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E2325F
215€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E2315SF
239€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E5515F
245€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E1161PF
299€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 42840/010
169€
prijs excl. btw

Bestelnr.	Toepassing	Behuizing	Max. temp.	Lengte	Sectie gelijders	Vermogen opgerold	Vermogen afgerold	Kabeltype	Incl. Schuko	Breedte lint	OPTIE: Beschermkap
0E2315F	1-230V	kunststof	40°C	14 m	3x1,5mm²	1200W	2300W	H05 W-F	-	-	0E728115
0E2325F	1-230V	kunststof	40°C	9 m	3x2,5mm²	1900W	3500W	H05 W-F	-	-	0E728115
0E2315SF	1-230V	kunststof	40°C	14 m	3x1,5mm²	1200W	2300W	H05 W-F	ja	-	0E728115
0E5515F	3-400V	kunststof	40°C	7 m	5x1,5mm²	1400W	4000W	H07 RN-F	-	-	0E728115
0E1161PF	aarding	kunststof	40°C	10 m	16mm²	-	-	-	-	-	0E728115
42840/010	afzetlint	kunststof	40°C	16 m	-	-	-	-	-	40mm	0E728115

OPTIONEEL: SLANGGELEIDER

Bestelnr.: 0E77/44312 •
185€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E77/45312 •
189€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E77/45401 •
199€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E79/45312 •
325€
prijs excl. btw

OPTIONEEL: BESCHERMKAP

- Beschermkap gemaakt uit oliebestendig rubber
- IP45: bescherming tegen vocht
- Blokkeren van vuile deeltjes op de darm tijdens oprollen: langere levensduur van de haspel

Bestelnr.: 0E728115
30,90€
prijs excl. btw

• = op bestelling

PERSLUCHTKOPPELINGEN (6)

Compleet assortiment persluchttoebehoren: www.contimac.be

www.contimac.be

- Kwalitatieve universele snelkoppelingen
- Max. druk: 0-16 bar
- -15°C tot +80°C

Geschikt voor:





UNIVERSELE SNELKOPPELINGEN (VERPAKT PER 10 STUKS)

Bestelnr.	28508	28510	28512	28504	28506	28514	28515
Buitendraad	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	-	1/4"	3/8"	-	-
Slangpilaar	-	-	-	-	-	8mm	10mm
Prijs excl. BTW	50,50 €	50,50 €	50,50 €	50,50 €	50,50 €	50,50 €	50,50 €

- ORION (ARO 210) steeknippels
- Max. druk: 0-16 bar
- -15°C tot +80°C

ORION PROFIEL



INDUSTRIAL

ORION STEEKNIPPELS (VERPAKT PER 10 STUKS)

Bestelnr.	28516	28518	28520	28524	28522	28523
Buitendraad	1/4"	3/8"	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	1/4"	-	-	-
Slangpilaar	-	-	-	6mm	8mm	10mm
Prijs excl. BTW	13,30 €	13,30 €	13,30 €	13,30 €	13,30 €	13,30 €

- Kwalitatieve universele veiligheidskoppelingen
- Drukloos loskoppelen van persluchtmachines
- Max. druk: 0-20 bar
- -15°C tot +80°C

SAFETY





UNIVERSELE VEILIGHEIDSSNELKOPPELING (VERPAKT PER STUK)

Bestelnr.	28450	28350	28355	28365	28375	28430	28385	28405
Buitendraad	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	-	1/4"	3/8"	-	-	-
Slangpilaar	-	-	-	-	-	6 mm	8mm	10mm
Prijs excl. BTW	20,50 €	20,50 €	20,50 €	20,50 €	20,50 €	20,50 €	20,50 €	20,50 €

- Kwalitatieve universele snelkoppelingen in gehard staal
- Max. druk: 0-16 bar
- -15°C tot +80°C

GEHARD STAAL

INDUSTRIAL





UNIVERSELE SNELKOPPELINGEN IN GEHARD STAAL (VERPAKT PER STUK)

Bestelnr.	28831	28832	28833	28834	28835	28836	28837	28838	28839
Buitendraad	1/4"	3/8"	1/2"	-	-			-	-
Binnendraad	-	-	-	1/4"	3/8"	1/2"		-	-
Slangpilaar	-	-	-	-	-		6 mm	8mm	10mm
Prijs excl. BTW	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €

- EURO steeknippels
- Max. druk: 0-16 bar
- -15°C tot +80°C

EURO PROFIEL

INDUSTRIAL

EURO STEEKNIPPELS (VERPAKT PER STUK)

Bestelnr.	28840	28841	28842	28843	28844	28845	28846	28847	28849
Buitendraad	1/4"	3/8"	1/2"	-	-			-	-
Binnendraad	-	-	-	1/4"	3/8"	1/2"		-	-
Slangpilaar	-	-	-	-	-		6 mm	8mm	10mm
Prijs excl. BTW	2,00 €	2,40 €	3,00 €	2,40 €	2,60 €	3,60 €	2,40 €	2,40 €	2,40 €

- Kwalitatieve hoogstaande industriële snelkoppelingen in gehard staal
- Ideaal voor hoog luchtdebiet (tot 5000 l/min.)
- Niet compatibel met universele koppelingen
- Max. druk: 0-20 bar
- -15°C tot +80°C

MAGNUM

INDUSTRIAL





UNIVERSELE INDUSTRIELE SNELKOPPELINGEN IN GEHARD STAAL VOOR GROTE DEBIETEN (VERPAKT PER STUK)

Bestelnr.	28560	28562	28566	28568	28570	28572
Buitendraad	3/8"	1/2"	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	3/8"	1/2"	-	-
Slangpilaar	-	-	-	-	9mm	13mm
Prijs excl. BTW	19,50 €	19,50 €	19,50 €	19,50 €	19,50 €	19,50 €

- Kwalitatieve hoogstaande industriële steeknippels
- Ideaal voor hoog luchtdebiet (tot 5000 l/min.)
- Niet compatibel met universele koppelingen
- Max. druk: 0-20 bar
- -15°C tot +80°C

INDUSTRIAL



STEEKNIPPELS IN GEHARD STAAL VOOR GROTE DEBIETEN (VERPAKT PER STUK)

Bestelnr.	28574	28576	28578	28580	28582	28584
Buitendraad	3/8"	1/2"	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	3/8"	1/2"	-	-
Slangpilaar	-	-	-	-	9mm	13mm
Prijs excl. BTW	5,10 €	5,10 €	5,10 €	5,10 €	5,10 €	5,10 €

INDUSTRIAL

SAFETY

GEHARD STAAL

MAGNUM

2-WEGKOPPELINGEN (VERPAKT PER STUK)

Bestelnr.	28502	28503	28577	28575
Binnendraad	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Prijs excl. BTW	18,90 €	49,50 €	28,90 €	42,90 €

DOSEERBARE BLAASPISTOLEN VOLGENS DE 'OSHA' NORMERING

PROFESSIONAL

PROGRESSIEVE BLAASPISTOLEN IN COMPOSIET MATERIAAL

VOLGENS DE 'OSHA' VEILIGHEIDSSTANDAARDEN

- Blaaspistool is gemaakt uit schokbestendig compostiet materiaal
- Voorzien van 'soft touch' rubberen handvat en hendel voor ergonomisch gebruik
- Progressief regelbare luchtflow
- Roestvrij stalen buis overeenkomstig met de 'OSHA' veiligheidsstandaarden
- Voorzien van een messing aansluiting 1/4" binnendraad
- Werkdruk van 6 tot 8 bar
- Maximum werkdruk van 16 bar

Bestelnr.: 28790

20,50 €
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28788

22,50 €
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28780

22,50 €
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28782

26,90 €
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28784

37,90 €
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28786

48,50 €
prijs excl. btw

BLAASPISTOOL MET SILENCER

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28611

14,50 €
prijs excl. btw

BLAASPISTOOL MET LANGE BEK EN SILENCER

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28742

18,50 €
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28744

21,50 €
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28746

29,50 €
prijs excl. btw

BLAASPISTOOL MET 'VENTURI' MONDSTUK

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28615

17,50 €
prijs excl. btw

BLAASPISTOOL MET KORTE BEK

ECOLINE

Bestelnr.: 28606

6,10 €
prijs excl. btw

BLAASPISTOOL MET LANGE BEK

ECOLINE

Bestelnr.: 28608

7,10 €
prijs excl. btw

VEILIGHEIDSBLAASPISTOOL MET KORTE BEK

ECOLINE SECURITY

Bestelnr.: 28596

9,20 €
prijs excl. btw

BLAASPISTOOL MET VENTURI MONDSTUK

ECOLINE 600L/MIN.

Bestelnr.: 28597

11,30 €
prijs excl. btw

DE NR. 1 REFERENTIE ONDER DE ANALOGE BANDENBLAASPISTOLEN

- Geijkte analoge bandenblaaspistool van 0,7 tot 11 bar
- Hoge precisie en behoud van precisie ook na impact en veelvuldig gebruik
- Voorzien van een veiligheidshendel
- Corrosiebestendig binnenwerk
- Bandenblaaspistool bestendig tegen kortstondige overdruk van 13 bar
- Voorzien van ingangsfilter
- Extra langere rubberen slang van1,5 m
- Bestelnr. 28750

DE NR. 1 REFERENTIE ONDER DE DIGITALE BANDENBLAASPISTOLEN

- Digitaal bandenblaaspistool van 0,1 tot 11 bar
- Nauwkeurigheid tot 0,01 bar
- Duidelijke display voor precieze drukaflezing
- Drukweergave in: bar / Psi / Kp
- Automatische in- en uitschakeling van het digitaal bandenblaaspistool
- Corrosiebestendig binnenwerk
- Bandenblaaspistool bestendig tegen kortstondige overdruk van 15 bar
- Voorzien van ingangsfilter
- Extra langere rubberen slang van1,5 m
- Bestelnr. 28752

PROF. BANDENBLAASPISTOOL

PROFESSIONAL

EURODAINU

Bestelnr.: 28750

92€

prijs excl. btw

PROF. DIGITALE BANDENBLAASPISTOOL

PROFESSIONAL

DIGIT'AIR

Bestelnr.: 28752

145€

prijs excl. btw

PROF. GEIJKTE BANDENBLAASPISTOOL

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28602

70,90€

prijs excl. btw

PROF. GEIJKTE BANDENBLAASPISTOOL VRACHTWAGENS

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28101

70,90€

prijs excl. btw

BANDENBLAASPISTOOL

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28600

18,50€

prijs excl. btw

BANDENBLAASPISTOOL VRACHTWAGENS

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28603

25,80€

prijs excl. btw

GEIJKTE BANDENBLAASPISTOOL

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28552

28,90€

prijs excl. btw

GEIJKTE BANDENBLAASPISTOOL VRACHTWAGENS

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28553

43,90€

prijs excl. btw

BANDENPOMPNIPPEL 6mm

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28599

2,99€

prijs excl. btw

3-DELIGE ADAPTIESET BAL-BOOT-BAND

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28604

8,20€

prijs excl. btw

NIPPEL VOOR BANDENBLAASPISTOOL VOOR VRACHTWAGENS 6mm

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28595

8,20€

prijs excl. btw

DRUKREGELAAR MET 1/4" BINNENDRAAD

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28708

25,70 € prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 12 bar
- Regelbare druk: 0-10 bar
- Débit max.: 1700 l/min. (bij 6 bar)

DRUKREGELAAR MET 1/2" BINNENDRAAD

INDUSTRIAL



Bestelnr.: 28709

40,90 € prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 14 bar
- Regelbare druk: 0-12 bar
- Débit max.: 5000 l/min. (bij 6 bar)

DRUKREGELAAR MET 1" BINNENDRAAD

INDUSTRIAL



Bestelnr.: 28711

99 € prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 16 bar
- Regelbare druk: 0-14 bar
- Débit max.: 6000 l/min. (bij 6 bar)

OLIENEVELAAR 1/4" BINNENDRAAD

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28710

29,90 € prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 12 bar
- Regelbare druk: 0-10 bar
- Débit max.: 1700 l/min. (bij 6 bar)

OLIENEVELAAR 1/2" BINNENDRAAD

INDUSTRIAL



Bestelnr.: 28712

42,90 € prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 14 bar
- Regelbare druk: 0-12 bar
- Débit max.: 5000 l/min. (bij 6 bar)

OLIENEVELAAR 1" BINNENDRAAD

INDUSTRIAL



Bestelnr.: 28714

109 € prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 16 bar
- Regelbare druk: 0-14 bar
- Débit max.: 6000 l/min. (bij 6 bar)

DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER 1/4" BINNENDRAAD

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28704

42,90 € prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 12 bar
- Regelbare druk: 0-10 bar
- Débit max.: 1700 l/min. (bij 6 bar)
- Filtercapaciteit: 10 micron

DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER 1/2" BINNENDRAAD

INDUSTRIAL



Bestelnr.: 28706

60,90 € prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 14 bar
- Regelbare druk: 0-12 bar
- Débit max.: 5000 l/min. (bij 6 bar)
- Filtercapaciteit: 10 micron

DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER 1" BINNENDRAAD

INDUSTRIAL



Bestelnr.: 28703

149 € prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 16 bar
- Regelbare druk: 0-14 bar
- Débit max.: 6000 l/min. (bij 6 bar)
- Filtercapaciteit: 10 micron

DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER EN OLIENEVELAAR 1/4" BINNENDRAAD

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28700

69,90 € prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 12 bar
- Regelbare druk: 0-10 bar
- Débit max.: 1700 l/min. (bij 6 bar)
- Filtercapaciteit: 10 micron

DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER EN OLIENEVELAAR 1/2" BINNENDRAAD

INDUSTRIAL



Bestelnr.: 28702

101,90 € prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 14 bar
- Regelbare druk: 0-12 bar
- Débit max.: 5000 l/min. (bij 6 bar)
- Filtercapaciteit: 10 micron

DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER EN OLIENEVELAAR 1" BINNENDRAAD

INDUSTRIAL



Bestelnr.: 28701

256,50 € prijs excl. btw

- Max. ingangsdruk: 16 bar
- Regelbare druk: 0-14 bar
- Débit max.: 6000 l/min. (bij 6 bar)
- Filtercapaciteit: 10 micron

STARTERSKIT (6-DELIG)

ECOLINE

Bestelnr.: 28551

Deze box omvat:
- 1 x Blaaspistool kort
- 1 x Bandspanningsmeter
- 1 x Spiraalslang met koppelingen
- 1 x Adaptieset voor bandenblazer
- Geleverd in blister

33,50 € prijs excl. btw

PERSLUCHTKIT NYCA (5-DELIG)

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28619

Deze box omvat:
- Spiraalslang
- Bandenblazer
- Blaaspistool met korte bek
- Reinigingspistool met onderbeker
- Verfpistool met onderbeker

40,90 € prijs excl. btw

PERSLUCHTKIT METAAL (5-DELIG)

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28620

Deze box omvat:
- Spiraalslang
- Bandenblazer
- Blaaspistool met korte bek
- Reinigingspistool met onderbeker
- Verfpistool met onderbeker

50,90 € prijs excl. btw

VERFSPUITPISTOOL PROFI MET ONDERBEKER 1000 ML

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28626

65 € prijs excl. btw

VERFSPUITPISTOOL PROFI MET BOVENBEKER 600 ML

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 28628

65 € prijs excl. btw

VERFSPUITPISTOOL XTREME 100 HVLP

INDUSTRIAL

600 ml

HVLP

Bestelnr.: 28690

149 € prijs excl. btw

VERFSPUITPISTOOL XTREME 200 HVLP

INDUSTRIAL

1000 ml

HVLP

Bestelnr.: 28692

185 € prijs excl. btw

VERFSPUITPISTOOL HVLP Z1000

INDUSTRIAL

IN KOFFER

165 € prijs excl. btw

Bestelnr.: 28640
- Max. werkdruk: 2 bar
- Luchtverbruik 150 l/min.
- Bovenbeker 250 ml
- Rond- en vlakstraalregeling
- Regeling luchtvolume
- Regeling materiaaldosering
- Standaard sproeier: dia. 0,5 mm

VERFSPUITPISTOOL HVLP Z3000

INDUSTRIAL

IN KOFFER

195 € prijs excl. btw

Bestelnr.: 28643
- Max. werkdruk: 3 bar
- Luchtverbruik 300 l/min.
- Bovenbeker 600 ml
- Rond- en vlakstraalregeling
- Regeling luchtvolume
- Regeling materiaaldosering
- Standaard sproeier: dia. 1,4 mm

VERFSPUITPISTOLEN

Aanbevolen naald-diameters	Ø mm
Kunstharslak	1,8
Nitrolak	1,5
Acryllak	1,4 of 1,5
Autovernis	1,4
Spuitplamuur	1,8 of 2,0
Structuurverf	2,5
Meubelvernis	2,0 of 2,5
Latex	2,5
Wegenverf	2,5

QPS - QUICK PAINT SYSTEM

QPS-03 SET 180ml
Bestelnr.: 28465
81,50 € prijs excl. btw

QPS-02 SET 400ml
Bestelnr.: 28460
91,50 € prijs excl. btw

QPS-01 SET 600ml
Bestelnr.: 28455
102,50 € prijs excl. btw

QPS-04
Bestelnr.: 28470
Koppeling voor:
- 28310
- 28625
- 28628
- 28690
- 28643

16,50 € prijs excl. btw

QPS-05
Bestelnr.: 28475
Koppeling voor:
- 28645
- 28640

16,50 € prijs excl. btw

QPS-SET bestaande uit:

- 1 x bovenbeker
- 50 x binnenbeker
- 20 x dopsel
- 50 x deksel

NAGEL- EN NIETPISTOLEN (4)

Compleet assortiment nagel- en nietpistolen: www.contimac.be

www.contimac.be

MINIBRADPISTOOL CFMB-1850 N

Bestelnr.: 28036

Ideaal voor afwerklatten, glaslatten, plinten, sierlijsten, deur- en raamlijsten, koploos nagelen van parket, glasplaatsers en meubelindustrie

- Werkdruk bar: 4,9-7,0
- Minibrads mm: 15-50
- Magazijncapaciteit /stuks: 100
- Gewicht: 1,40 kg

225€
prijs excl. btw



COMBIPISTOOL CF-2 IN 1

Bestelnr.: 28027

Ideaal voor afwerklatten, glaslatten, plinten, sierlijsten, spaanplaten, vezelplaten, fineerwerk, houten vloeren, stoffering, hoekverbindingen,...

- Werkdruk bar: 5-7
- Minibrads mm: 15-50
- Nieten mm: 13-40
- Magazijncapaciteit /stuks: 100
- Gewicht kg: 1,4

249€
prijs excl. btw



BRADPISTOOL CFB-1665

Bestelnr.: 28030

Ideaal voor afwerklatten, plaatsen van panelen, sierlijsten, deur- en raamkozijnen, plinten, glaslatten, meubelindustrie, renovatie en bouw

- Werkdruk bar: 4,9-7,8
- Brads mm: 20-64
- Magazijncapaciteit /stuks: 100
- Gewicht kg: 1,50

279€
prijs excl. btw



STRIPNAGELPISTOOL CFFN-0034

Bestelnr.: 28057

Ideaal voor houtskeletbouw, daktimmerwerk, dakspanten, houten schuttingen en balken, palletten, muurbeplating, vloer en wandconstructies, kisten, kratten

- Werkdruk bar: 4,9-8,3
- Stripnagels (34°) mm: 60-90
- Magazijncapaciteit /stuks: 90
- Gewicht kg: 3,42

629€
prijs excl. btw



NIETPISTOOL CFS-1025 J

Bestelnr.: 28066

Ideaal voor isolatie, stoffering, meubel- en vloerbekleding

- Werkdruk bar: 4,9-7,8 • Nieten mm: 6-25
- Magazijncapaciteit /stuks: 100 • Gewicht kg: 1,0

175€
prijs excl. btw

20 Ga • 1,2 x 0,6



NIETPISTOOL CFS-8016

Bestelnr.: 28003

Ideaal voor: isolatie, stofferen van meubelen, vloerbekleding, meubel-en schoenindustrie, bevestigen van etiketten, leder, karton en folie

- Werkdruk bar: 5,0-7,0 • Nieten mm: 6-16
- Magazijncapaciteit /stuks: 100 • Gewicht kg: 0,93

205€
prijs excl. btw

21 Ga • 0,95 x 0,65



NIETPISTOOL CFS-9040 L

Bestelnr.: 28009

Ideaal voor deuren, kozijnen, panelen, spaanplaten en alle andere te nieten platen tot een dikte van ca. 15 mm

- Werkdruk bar: 4,9-7,8 • Nieten (90-reeks) mm: 13-40
- Magazijncapaciteit /stuks: 100 • Gewicht kg: 1,48

269€
prijs excl. btw

18 Ga • 1,25 x 1



NIETPISTOOL CFS-9240 L

Bestelnr.: 28012

Ideaal voor: deuren, kozijnen, panelen, spaaplaten, vezelplaten en alle andere te nieten platen tot een dikte van ca. 15 mm

- Werkdruk bar: 4,9-7,8 • Nieten (92-reeks) mm: 28-40
- Magazijncapaciteit /stuks: 100 • Gewicht kg: 1,48

319€
prijs excl. btw

18 Ga • 1,25 x 1



THE BEAST

RC RODCRAFT®

"The Beast" en alle andere krachtige Rodcraft tools vanaf heden exclusief verkrijgbaar bij Contimac.

Maak kennis met het ruimste assortiment heavy duty persluchttools van Europa.

Ben je klaar voor de kracht van perslucht ?

Scan hier uw QR-code
om de laatste nieuwigheden en promoties van Rodcraft in de TOPS 2021te ontdekken...

https://www.contimac.be/nl/documentatie

RODCRAFT

SLAGMOERSLEUTELS

RATELSLEUTELS

BOORMACHINES

SCHUURMACHINES

SCHROEVENDRAAIERS

SLIJPMACHINES

RODCRAFT

HAKHAMERS

PISTOLEN

SPECIALE TOEPASSINGEN

WERKPLAATSEQUIPMENT

TOEBEHOREN

- Premium kwaliteit ladenblokken made in EU
- 100 % extractie van de laden voor optimaal overzicht van de inhoud van de lade
- 100 % beveiligd tegen omkanteling (1 lade per keer te openen)
- Elke lade is extern voorzien van een beschriftingslijst
- Lade intern voorzien voor het aanbrengen van metalen tussenschotten
- Lade kan voorzien worden van plastiek bakjes (ideaal voor het opbergen van klein materiaal)
- Standaard 75 kg laadcapaciteit per lade bij 100% extractie. Op aanvraag 200 kg laadcapaciteit per lade bij 100 % extractie
- Als specialist in ladenblokken hebben wij een keuze uit meer dan 100 verschillende ladenblokken met verschillende hoogten, breedten en diepten (verschillende hoogten van de schuiven in functie van uw behoefte)
- Nieuw in het programma zijn ladenblokken met elektronische vergrendeling

WP RX 100 62P

Bestelnr.: 775980

- Industriële ladenblok met 6 laden van 150 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

839€ prijs excl. btw

WP RX 100 71P

Bestelnr.: 775982

- Industriële ladenblok met 2 laden van 75 mm, 1x100 mm, 3x150 mm en 1x200 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

925€ prijs excl. btw

WP RX 100 82P

Bestelnr.: 775984

- Industriële ladenblok met 2 laden van 75 mm, 3x100 mm, 3x150 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

985€ prijs excl. btw

WP RX 100 92P

Bestelnr.: 775986

- Industriële ladenblok met 9 laden van 100 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

1049€ prijs excl. btw

ONDERVERDELINGEN VOOR LADENBLOKKEN RX-REEKS (SET)

48 SORTEERBAKJES (75x75 MM)

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772210	50mm	**79,00 €**
772178	75 mm	**87,00 €**
772238	100-125mm	**121,00 €**

24 SORTEERBAKJES (75x150 MM)

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772204	50mm	**57,00 €**
772176	75 mm	**62,00 €**
772236	100-125mm	**69,00 €**



12 SORTEERBAKJES (150x150 MM)

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772208	50mm	**33,00 €**
772182	75 mm	**53,00 €**
772242	100-125mm	**57,00 €**

Bestelnr.: 772396

Voor schuif: 50mm

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

29€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 772336

Voor schuif: 75mm

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

29€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 772582

Voor schuif: 100-125mm

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

33€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 772516

Voor schuif: 150mm

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

42€ prijs excl. btw

+ ZITTEND OF STAAND WERKEN

+ DRAAGKRACHT: 1000 KG (1500mm)

+ DRAAGKRACHT: 700 KG (2000mm)

+ OPTIONEEL: IN HOOGTE VERSTELBARE POTEN VAN 755 TOT 1130MM

ML 150 - ML 200

Bestelnr.: 773510
ML 150
(lengte: 1500mm)
449€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 773374
ML 200
(lengte: 2000mm)
525€
prijs excl. btw

ML 150 06 - ML 200 06

Bestelnr.: 773492
ML 150 06
(lengte: 1500mm)
735€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 773352
ML 200 06
(lengte: 2000mm)
839€
prijs excl. btw

ML 150 01 - ML 200 01

Bestelnr.: 773508
ML 150 01
(lengte: 1500mm)
945€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 773372
ML 200 01
(lengte: 2000mm)
1049€
prijs excl. btw

ML 150 13 - ML 200 13

Bestelnr.: 773464
ML 150 13
(lengte: 1500mm)
1155€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 773324
ML 200 13
(lengte: 2000mm)
1155€
prijs excl. btw

ML 150 18 - ML 200 18

Bestelnr.: 773444
ML 150 18
(lengte: 1500mm)
1315€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 773304
ML 200 18
(lengte: 2000mm)
1259€
prijs excl. btw

ML 150 05 - ML 200 05

Bestelnr.: 773496
ML 150 05
(lengte: 1500mm)
1415€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 773356
ML 200 05
(lengte: 2000mm)
1469€
prijs excl. btw

PERFO RUGWANDPANEEL VOOR GEREEDSCHAP

Bestelnr.: 772836*

- Perfo rugwandpaneel voor montage aan de muur (ophangen gereedschap)
- Breedte 1000 mm x hoogte 450 mm

(voor alle mogelijke haken en accessoires zie p. 88)

* Excl. afgebeelde gereedschappen

42€ prijs excl. btw

RUGWANDPANEEL VOOR MAGAZIJNBAKKEN

Bestelnr.: 772834*

- Rugwandpaneel voor montage aan de muur (ophangen magazijnbakken)
- Voor magazijnbakken types: MG 314, MG 315 en MG 316
- Breedte 1000 mm x hoogte 450 mm

* Excl. afgebeelde magzijnbakken

52€ prijs excl. btw

MAGAZIJNBAK MG 314

Bestelnr.: 770646

- Afm. BxDxH: 100x85x50mm
- Per stuk

2,80€ prijs excl. btw

MAGAZIJNBAK MG 315

Bestelnr.: 770648

- Afm. BxDxH: 103x168x75mm
- Per stuk

3,20€ prijs excl. btw

MAGAZIJNBAK MG 316

Bestelnr.: 770650

- Afm. BxDxH: 147x235x125mm
- Per stuk

6,30€ prijs excl. btw

GEGALVANISEERD WERKBLAD 1500 mm

Bestelnr.: 776804

- Bescherm het standaard houten werkblad
- Afm. BxDxH: 1500x**800**x40mm

179€ prijs excl. btw

GEGALVANISEERD WERKBLAD 2000 mm

Bestelnr.: 776806

- Bescherm het standaard houten werkblad
- Afm. BxDxH: 2000x**800**x40mm

209€ prijs excl. btw

OPEN PERFO RUGWANDSET VOOR MONTAGE OP DE WERKBANK

Voor werkbanken van 1000mm breedte
Bestelnr.: 774254
- Set bestaande uit: - 2 staanders van 672 mm hoog
  - 2 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

175€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 774250
- Set bestaande uit: - 2 staanders van 1000 mm hoog
  - 3 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

245€ prijs excl. btw

Voor werkbanken van 1500mm breedte
Bestelnr.: 774246
- Set bestaande uit: - 2 staanders van 672 mm hoog
  - 2 perfo rugwanden van 1500 mm breedte

259€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 774242
- Set bestaande uit: - 2 staanders van 1000 mm hoog
  - 3 perfo rugwanden van 1500 mm breedte

289€ prijs excl. btw

Voor werkbanken van 2000mm breedte
Bestelnr.: 774238
- Set bestaande uit: - 3 staanders van 672 mm hoog
  - 4 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

299€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 774234
- Set bestaande uit: - 3 staanders van 1000 mm hoog
  - 6 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

415€ prijs excl. btw

AFSLUITBAAR PERFO RUGWAND MET VERGRENDELBAAR ALU ROLLUIK

Voor werkbanken van 1000mm breedte
Bestelnr.: 770862
- Met alu rolluik en centrale vergrendeling
- BxDxH: 967x200x835mm

459€ prijs excl. btw

Voor werkbanken van 1500mm breedte
Bestelnr.: 770860
- Met alu rolluik en centrale vergrendeling
- BxDxH: 1400x200x900mm

915€ prijs excl. btw

Voor werkbanken van 2000mm breedte
Bestelnr.: 770865
- Met alu rolluik en centrale vergrendeling
- BxDxH: 1997x200x900mm

1029€ prijs excl. btw

Systeemwerkbank 1500mm
met LED verlichting

Incl. systeem rugwand voorzien van:
- 2 perfo rugpanelen LxH: 1500mm x 328mm (per paneel)
- 2 staanders van 1348 mm

Incl. compleet toppaneel met LED-verlichting
met afzonderlijke schakelaar en voorzien van geleidingsrail om gereedschappen op te hangen al dan niet met veerbalancers

Incl. profi houten werkblad
- Afmetingen: 1500mmx800mmx40mm
- Werkhoogte: 870 mm

Incl. onder hoek instelbaar schap met afrollijst
- Afmetingen: 1500 mm x170 mm

Incl. ladenblok (27x36u) met 4 schuiven:
- Voorzien van een beschriftingslijst
- Mogelijkheid tot onderverderdeling van de schuiven dmv het plaatsen van metalen tussenschotjes of plastiek systeembakje
- Ladenblok voorzien van een centrale vergrendeling
- Schuiven voorzien van een veiligheidssysteem waarbij slechts 1 schuif met een keer kan open gaan

COMPLETE SYSTEEMWERKBANK 1500mm MET LED-VERLICHTING*

Bestelnr.: 776800

1709€
prijs excl. btw

* Excl. afgebeelde gereedschappen, bakken en haken

OPTIES VOOR RUGWAND SYSTEEMWERKBANK

HAKEN 90°

Bestelnr.: 774312
- Lengte: 35mm
- Dia.: 6mm

3,79€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 774310
- Lengte: 75mm
- Dia.: 6mm

4,89€ prijs excl. btw

DUBBELE HAKEN 90°



Bestelnr.: 774308
- Lengte: 50mm
- Breedte: 35mm

8,10€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 774306
- Lengte: 75mm
- Breedte: 35mm

8,10€ prijs excl. btw

HAKEN MET KLIKSYSTEEM

Bestelnr.: 774304
- Dia.: 19mm

8,10€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 774302
- Dia.: 13mm

8,10€ prijs excl. btw

HOUDERS



Bestelnr.: 774290
- Rechthoek
- Lengte: 60mm
- Breedte: 20mm

7,10€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 774296
- Rond
- Dia.: 80mm

4,90€ prijs excl. btw

SLEUTELHOUDER

Bestelnr.: 774314
- Breedte: 145mm
- Diepte: 50mm
- Hoogte: 220mm

38€ prijs excl. btw

HOUDER VOOR 6 SCHROEVENDRAAIERS

Bestelnr.: 774298
- Breedte: 200mm
- Diepte: 30mm
- Hoogte: 40mm

69€ prijs excl. btw

CONTAINERHOUDER



Bestelnr.: 774288
- Breedte: 435mm
- Diepte: 10mm
- Hoogte: 55mm

8,90€ prijs excl. btw

TABLET

Bestelnr.: 774286
- Breedte: 200mm
- Diepte: 100mm
- Hoogte: 220mm

9,90€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 774284
- Breedte: 300mm
- Diepte: 100mm
- Hoogte: 15mm

9,90€ prijs excl. btw

VEERBALANCER MET STAALDRAAD



Bestelnr.: 28808
- Max. lengte van de staaldraad: 1600 mm
- Met instelbare gewichtscapaciteit (1 tot 2kg)

71,50€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 28810
- Max. lengte van de staaldraad: 1600 mm
- Met instelbare gewichtscapaciteit (2 tot 3kg)

77,50€ prijs excl. btw

MUSKETONHAKEN VOOR OPHANGEN GEREEDSCHAP

Bestelnr.: 774282
- Aantal: 5 stuks
- Incl. bevestiging voor rail

43,90€ prijs excl. btw

OPTIES VOOR LADENBLOK SYSTEEMWERKBANK (6)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.be

www.contimac.be

ONDERVERDELINGEN VOOR LADENBLOKKEN (SET)



48 SORTEERBAKJES (75x75 MM)

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772178	75 mm	87,00 €
772238	100 mm	121,00 €

24 SORTEERBAKJES (75x150 MM)

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772176	75 mm	62,00 €
772236	100 mm	69,00 €

12 SORTEERBAKJES (150x150 MM)

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772182	75 mm	53,00 €
772242	100 mm	57,00 €

2x LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm
3x DWARSSCHEIDING 153mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772306	75 mm	27,90 €
772552	100 mm	30,90 €
772490	150 mm	34,50 €
772440	200 mm	37,30 €

2x LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm
6x DWARSSCHEIDING 153mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772316	75 mm	34,90 €
772562	100 mm	39,50 €
772500	150 mm	43,60 €
772446	200 mm	46,90 €

3x LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm
6x DWARSSCHEIDING 102mm
2x DWARSSCHEIDING 153mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772314	75 mm	47,90 €
772560	100 mm	54,50 €
772498	150 mm	57,90 €

3x LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm
3x DWARSSCHEIDING 102mm
1x DWARSSCHEIDING 153mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772304	75 mm	40,50 €
772550	100 mm	45,90 €
772488	150 mm	46,90 €

1x LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm
1x DWARSSCHEIDING 255mm
1x DWARSSCHEIDING 204mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772302	75 mm	15,50 €
772548	100 mm	17,90 €
772486	150 mm	20,50 €
772438	200 mm	24,90 €

2x RECHTE LANGSSCHEIDING 612mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772312	75 mm	15,90 €
772558	100 mm	19,50 €
772496	150 mm	20,50 €
772444	200 mm	22,60 €

INDUSTRIELE STOELEN

WP 878

175€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 771598

- Zitting: Ø 350mm
- Zithoogte: 510 tot 710 mm

WP 886

185€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 771608

- Zitting: 400x400mm
- Inclusief rugsteun
- Zithoogte: 470 tot 670 mm

WP 886B

239€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 771812

- Met wielbasis
- Zitting: 400x400mm
- Inclusief rugsteun
- Zithoogte: 470 tot 670 mm

WP 883

339€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 771602

- Zitting: 440mm (rubber)
- Inclusief rugsteun (rubber)
- Inclusief voetsteun
- Zithoogte: 540 tot 800 mm

GEGALVANISEERD WERKBLAD 1500 mm

Bestelnr.: 776804

- Bescherm het standaard houten werkblad
- Afm. BxDxH: 1500x**800**x40mm

179€ prijs excl. btw

WERKBANKEN 1000 mm (2)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.be

www.contimac.be

RAL 7016: standaard

RAL 5015: op bestelling

WP 105 S

355€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770132

WP 105 S/A

455€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770134

WP 105 S/B

639€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770136

WP 105 S/C

585€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770138

WP 142



405€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770292

WP 142/A

519€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770294

WP 142/B

689€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770296

WP 142/C

629€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770298

GEGALVANISEERD WERKBLAD 1000 mm

Bestelnr.: 770308

- Afmetingen: 1000x700 mm

65,90€ prijs excl. btw

TIP

Bij mechanische werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van olie en/of smeermiddelen is een gegalvaniseerde staalplaat als bescherming aangewezen.

WERKBANKEN 1500 mm (2)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.be

www.contimac.be

RAL 7016: standaard

RAL 5015: op bestelling

WP 106 S

459€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770160

WP 106 S/A

559€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770162

WP 106 S/B

735€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770170

WP 106 S/C

679€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770176

WP 106 S/AA

659€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770164

WP 106 S/AB

835€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770166

WP 106 S/AC

795€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770168

WP 106 S/BB

1035€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770172

WP 106 S/BC

959€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770174

WP 106 S/CC

899€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770178

GEGALVANISEERD WERKBLAD 1500 mm

Bestelnr.: 770310

- Afmetingen: 1500x700 mm

99€ prijs excl. btw

TIP

Bij mechanische werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van olie en/of smeermiddelen is een gegalvaniseerde staalplaat als bescherming aangewezen.

WERKBANKEN 2000 mm (2)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.be

www.contimac.be

RAL 7016: standaard

RAL 5015: op bestelling

WP 107 S

549€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770204

WP 107 S/A

669€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770206

WP 107 S/B

859€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770218

WP 107 S/C

799€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770224

WP 107 S/AA

775€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770208

WP 107 S/AB

945€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770212

WP 107 S/AC

889€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770216

WP 107 S/BB

1149€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770220

WP 107 S/BC

1069€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770222

WP 107 S/CC

999€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770226

WP 107 S/AAA

879€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770210

WP 107 S/ABA

1049€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770214

GEGALVANISEERD WERKBLAD 2000 mm

Bestelnr.: 770312

- Afmetingen: 2000x700 mm

185€
prijs excl. btw

TIP

Bij mechanische werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van olie en/of smeermiddelen is een gegalvaniseerde staalplaat als bescherming aangewezen.

BANKVIJZEN (6)

Compleet assortiment: www.contimac.be

www.contimac.be

BANKVIJS 75MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbekken en geharde klembek

Bestelnr.: 45210

- Capaciteit: 75 mm
- Gewicht: 5 kg

85€ prijs excl. btw

BANKVIJS 100MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbekken en geharde klembek

Bestelnr.: 45212

- Capaciteit: 100 mm
- Gewicht: 8 kg

95€ prijs excl. btw

BANKVIJS 125MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbekken en geharde klembek

Bestelnr.: 45214

- Capaciteit: 125 mm
- Gewicht: 12 kg

119€ prijs excl. btw

BANKVIJS 150MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbekken en geharde klembek

Bestelnr.: 45216

- Capaciteit: 150 mm
- Gewicht: 16 kg

145€ prijs excl. btw

BANKVIJS 200MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbekken en geharde klembek

Bestelnr.: 45218

- Capaciteit: 200 mm
- Gewicht: 22 kg

205€ prijs excl. btw

BANKVIJS 250MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbekken en geharde klembek

Bestelnr.: 45220

- Capaciteit: 250 mm
- Gewicht: 24 kg

309€ prijs excl. btw

MULTIFUNCTIONELE BANKVIJS

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met geharde pijpbekken en geharde klembek
- De bankvijs kan onder hoek geplaatst worden in 4 posities tussen 0° en 90°
- Uitgerust met vervangbare pijpbekken



Bestelnr.: 45222

- Capaciteit: 125 mm
- Gewicht: 12 kg

265€ prijs excl. btw

SET KLAUWEN VOOR BANKVIJS

PROFESSIONAL

- Set aluminium klauwen met magneetstrook

Bestelnr.: 45230

- Zacht
- Lengte: 150 mm

23,50€ prijs excl. btw



Bestelnr.: 45232

- Prisma
- Lengte: 150 mm

23,50€ prijs excl. btw

WP 208

Bestelnr. 770340

- Industriële draaideurkast met 4 verstelbare legborden
- 100 kg draagkracht per legbord
- 2-puntsslot
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd

499€
prijs excl. btw

WP 6000 A

Bestelnr. 770870

- Industriële draaideurkast met 4 verstelbare legborden
- 100 kg draagkracht per legbord
- 2-puntsslot
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd

779€
prijs excl. btw

WP 6000 C

Bestelnr. 770874

- Industriële draaideurkast met 3 legborden
- Incl. 3 schuifladen H: 100mm
- 100 kg draagkracht per legbord
- 2-puntsslot
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd

1149€
prijs excl. btw

WP 6000 D



Bestelnr. 770876

- Industriële draaideurkast met 3 legborden
- Incl. 1 schuifladen H: 100mm
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd
- Geleverd zonder toebehoren (toebehoren zie p.88)

1149€
prijs excl. btw

MAGAZIJNBAKKEN (PER VERPAKKINGSEENHEID) (6)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.be

www.contimac.be

K 1 (50 STUKS)

Bestelnr.: 780000

- Afm. BxDxH: 105x88x53mm
- Verpakkingseenheid: 50 stuks

48€ prijs excl. btw

K 2 (48 STUKS)

Bestelnr.: 780002

- Afm. BxDxH: 105x160x75mm
- Verpakkingseenheid: 48 stuks

63€ prijs excl. btw

K 3 (38 STUKS)

Bestelnr.: 780004

- Afm. BxDxH: 144x235x120mm
- Verpakkingseenheid: 38 stuks

99€ prijs excl. btw

K 4 (24 STUKS)

Bestelnr.: 780006

- Afm. BxDxH: 205x345x163mm
- Verpakkingseenheid: 24 stuks

173€ prijs excl. btw

K 5 (12 STUKS)

Bestelnr.: 780008

- Afm. BxDxH: 298x485x189mm
- Verpakkingseenheid: 12 stuks

163€ prijs excl. btw

OPHANGPANELEN VOOR MAGAZIJNBAKKEN (2)

PB 45

45€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 780020

- Afmetingen BxH: 500x450mm

PB 45 KIT

55€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 780022

- Inhoud: PB 45 + K1x8 + K2x8

PB 90

69€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 780024

- Afmetingen BxH: 500x900mm

PB 90 KIT

89€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 780026

- Inhoud: PB 90 + K1x12 + K2x16 + K3x3

MB 9

Bestelnr.: 780200

- Afm. BxDxH: 600x68x76mm

19€ prijs excl. btw

MB 6

Bestelnr.: 780202

- Afm. BxDxH: 600x94x112mm

23€ prijs excl. btw

MB 5

Bestelnr.: 780204

- Afm. BxDxH: 600x135x164mm

35€ prijs excl. btw

MB 4

Bestelnr.: 780206

- Afm. BxDxH: 600x177x206mm

49€ prijs excl. btw

MB 3

Bestelnr.: 780208

- Afm. BxDxH: 600x214x240mm

59€ prijs excl. btw

WP 402

Bestelnr.: 770714

195€ prijs excl. btw

WP 402/F

Bestelnr.: 770722

239€ prijs excl. btw

WP 405

Bestelnr.: 770730

289€ prijs excl. btw

CONFIGUREER ZELF UW GEREEDSCHAPSWAGEN

MODULAIR LADESYSTEEM VOOR GEREEDSCHAPSMODULES

- De Polar gereedschapsmodules bestaan uit 2 verschillende types:
  De 'TRIPLE' module neemt dezelfde plaats in van 3 'SINGLE' modules.
  Onderstaande afbeelding geeft weer welke ladenindelingen er mogelijk zijn.
- Afmetingen van de modules: 'SINGLE' module (370x140 mm)
  'TRIPLE' module (370x415 mm)

LADENINDELING VOOR DE 'EASY' GEREEDSCHAPSWAGENS EN 'EASY' TOPKOFFERS (3 EN 4 LADEN)



VOORDELEN 'POLAR' GEREEDSCHAPSMODULES :

- Snelle inventaris dankzij het 2-kleurensysteem waardoor men onmiddelijk het ontbrekende gereedschap opmerkt
- Gereedschap makkelijk uit module te nemen dankzij de uitsparingen
- Geen lawaai bij het verrijden van de gereeschapswagen
- Bestand tegen oplosmiddelen

STAP 1 KIES UW 'EASY' GEREEDSCHAPSWAGEN OF KOFFER

'EASY' GEREEDSCHAPSWAGEN - 7 LADEN

Bestelnr.: 1000-0007

- 7 laden
- Gewicht: 64 kg
- Afmetingen: 690x460x995 mm
- 5 laden: H65 x B580 x D375 mm
- 2 laden: H145 x B580 x D375 mm
- Heavy duty constructie met een statische draagkracht van 700 kg
- Draagkracht per lade: 40 kg

699€
prijs excl. btw

'EASY' TOPKOFFER - 3 LADEN

Bestelnr.: 1005-0003

- 3 laden

339€
prijs excl. btw

'EASY' TOPKOFFER - 4 LADEN

Bestelnr.: 1005-0004

- 4 laden

409€
prijs excl. btw

MODULAIR LADESYSTEEM VOOR GEREEDSCHAPSMODULES

- De Polar gereedschapsmodules bestaan uit 2 verschillende types:
  De 'TRIPLE' module neemt dezelfde plaats in van 3 'SINGLE' modules.
  Onderstaande afbeelding geeft weer welke ladenindelingen er mogelijk zijn.
- Afmetingen van de modules: 'SINGLE' module (370x140 mm)
  'TRIPLE' module (370x415 mm)

LADENINDELING VOOR DE 'X-LARGE' GEREEDSCHAPSWAGENS EN 'X-LARGE' TOPKOFFERS (4 LADEN)



STAP 1 KIES UW 'X-LARGE' GEREEDSCHAPSWAGEN OF KOFFER

'X-LARGE' GEREEDSCHAPSWAGEN - 7 LADEN

Bestelnr.: 1000-1007

- 7 laden X-LARGE
- Gewicht: 84,5 kg
- Afmetingen: 865x500x995 mm
- 5 laden: H70 x B750 x D435 mm
- 2 laden: H145 x B750 x D435 mm
- Heavy duty constructie met een statische draagkracht van 750 kg
- Draagkracht per lade: 40 kg

995€
prijs excl. btw

'X-LARGE' TOPKOFFER - 4 LADEN

Bestelnr.: 1005-1004

- 4 laden X-LARGE

575€
prijs excl. btw

HOUDER VOOR SPUITBUSSEN

Bestelnr.: 1011-0001

19,50€
prijs excl. btw

PAPIERROLHOUDER

Bestelnr.: 1011-0003

21,90€
prijs excl. btw

STAP 2 KIES UW GEREEDSCHAPSMODULES - 'SINGLE TRAY' (370x140mm)

MOD. 1800 RINGSTEEKSLEUTELS VAN 8 TOT 19MM - 12 DELIG

Bestelnr.: 1800-0012

81€ prijs excl. btw

MOD. 1801 RINGSTEEKSLEUTELS VAN 20 TOT 24MM - 5 DELIG



Bestelnr.: 1801-0005

71€ prijs excl. btw

MOD. 1805 STEEKSLEUTELS VAN 6 TOT 23MM - 9 DELIG



Bestelnr.: 1805-0009

77€ prijs excl. btw

MOD. 1805 B STEEKSLEUTELS VAN 24 TOT 32MM - 3 DELIG



Bestelnr.: 1805-0003

67€ prijs excl. btw

MOD. 1807 RINGSTEEKRATELSLEUTELS VAN 8 TOT 19MM - 12 DELIG



Bestelnr.: 1807-0012

190€ prijs excl. btw

MOD. 1808 SCHARNIERENDE RINGSTEEKRATELSLEUTELS VAN 8 TOT 19MM - 12 DELIG



Bestelnr.: 1808-0012

195€ prijs excl. btw

MOD. 1810 A VERDIEPTE RINGSLEUTELS VAN 6 TOT 15MM - 5 DELIG

Bestelnr.: 1810-0005

57€ prijs excl. btw

MOD. 1810 B VERDIEPTE RINGSLEUTELS VAN 16 TOT 22MM - 3 DELIG

Bestelnr.: 1810-0003

57€ prijs excl. btw

MOD. 1811 OPEN RINGSLEUTELS VAN 8 TOT 27MM - 7 DELIG



Bestelnr.: 1811-0007

92€ prijs excl. btw

MOD. 1812 KNIESLEUTELS VAN 8 TOT 19MM - 6 DELIG

Bestelnr.: 1812-0006

72€ prijs excl. btw

STAP 2 KIES UW GEREEDSCHAPSMODULES - 'SINGLE TRAY' (370x140mm)

MOD. 1813 DOPPENSET 1/4" VAN 4 TOT 14MM EN TOEBEHOREN - 17 DELIG

Bestelnr.: 1813-0017

71 € prijs excl. btw

MOD. 1814 DOPPENSET 1/4" VAN 4 TOT 14MM EN BITSSET 1/4" EN TOEBEHOREN - 63 DELIG

Bestelnr.: 1814-0063

112 € prijs excl. btw

MOD. 1815 DOPPEN EN SCHROEVENDRAAIER-DOPPEN 1/4" - 38 DELIG

Bestelnr.: 1815-0038

67 € prijs excl. btw

MOD. 1823 DOPPEN 1/2" TORX® (T20-T60) EN SCHROEVENDRAAIERDOPPEN VOOR TORX® SCHROEVEN (E12-E24) - 16 DELIG

Bestelnr.: 1823-0016

61 € prijs excl. btw

MOD. 1817 DOPPENSET 3/8" VAN 6 TOT 22MM EN TOEBEHOREN - 22 DELIG

Bestelnr.: 1817-0022

112 € prijs excl. btw

MOD. 1818 DOPPEN 3/8" - LANG - 6-KANTS VAN 8 TOT 22MM - 14 DELIG

Bestelnr.: 1818-0014

61 € prijs excl. btw

MOD. 1819 DOPPEN 1/2" - 6-KANTS VAN 10 TOT 32MM - 18 DELIG

Bestelnr.: 1819-0018

67 € prijs excl. btw

MOD. 1820 DOPPEN 1/2" - LANG - 6-KANTS VAN 10 TOT 24MM - 14 DELIG

Bestelnr.: 1820-0014

77 € prijs excl. btw

MOD. 1821 DOPPEN 1/2" - 12 KANTS VAN 10 TOT 32MM - 18 DELIG

Bestelnr.: 1821-0018

67 € prijs excl. btw

STAP 2 KIES UW GEREEDSCHAPSMODULES - 'SINGLE TRAY' (370x140mm)

MOD. 1824 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" VOOR SLEUF-, PHILIPS®-, POZIDRIV®- EN 6-KANTS SCHROEVEN - 16 DELIG

Bestelnr.: 1824-0016

67€ prijs excl. btw

MOD. 1825 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" MET LANGE BIT VOOR 6-KANTSCHROEVEN VAN 5 TOT 19MM - 9 DELIG

Bestelnr.: 1825-0009

67€ prijs excl. btw

MOD. 1826 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" MET LANGE BIT VOOR TORX® (T20-T60) - 9 DELIG

Bestelnr.: 1826-0009

57€ prijs excl. btw

MOD. 1827 RATELSET 1/2" EN TOEBEHOREN - 5 DELIG

Bestelnr.: 1827-0005

87€ prijs excl. btw

MOD. 1828 RATELS 1/4" - 3/8" - 1/2" EN VERLENGSTUKKEN - 6 DELIG

Bestelnr.: 1828-0006

131€ prijs excl. btw

MOD. 1829 B SCHROEVENDRAAIERS VOOR SLEUFSCHROEVEN - 6 DELIG

Bestelnr.: 1829-0006

51€ prijs excl. btw

MOD. 1830 B SCHROEVENDRAAIERS VOOR POZIDRIV® SCHROEVEN - 5 DELIG

Bestelnr.: 1830-0005

47€ prijs excl. btw

MOD. 1830 SCHROEVENDRAAIERS VOOR PHILIPS® EN POZIDRIV® SCHROEVEN - 6 DELIG



Bestelnr.: 1830-0006

47€ prijs excl. btw

MOD. 1830 C SCHROEVENDRAAIERS VOOR PHILIPS® SCHROEVEN - 6 DELIG



Bestelnr.: 1830-0106

47€ prijs excl. btw

MOD. 1831 A SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX® SCHROEVEN (T20-T40) - 5 DELIG

Bestelnr.: 1831-0005

47€ prijs excl. btw

STAP 2 KIES UW GEREEDSCHAPSMODULES - 'SINGLE TRAY' (370x140mm)

MOD. 1831 SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX® SCHROEVEN (T8-T27) - 6 DELIG

Bestelnr.: 1831-0006

47€ prijs excl. btw

MOD. 1841 CIRCLIPS TANGEN - 4 DELIG

Bestelnr.: 1841-0004

87€ prijs excl. btw

MOD. 1848 SCHROEVENDRAAIERS VOOR 6-KANTSCHROEVEN MET KOGELKOP - 5 DELIG



Bestelnr.: 1848-0005

47€ prijs excl. btw

MOD. 1837 VERSTELBARE MOERSLEUTELS - 3 DELIG



Bestelnr.: 1837-0003

71€ prijs excl. btw

MOD. 1849 SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX®, SCHROEVENDRAAIERS OP DOP MET FLEXIBEL - SCHROEVENDRAAIER MET BITHOUDER 1/4" - 5 DELIG

Bestelnr.: 1849-0005

57€ prijs excl. btw

MOD. 1833 INBUSSLEUTELS IN INCH EN METRISCH - 38 DELIG



Bestelnr.: 1833-0038

102€ prijs excl. btw

MOD. 1835 TANGEN - 4 DELIG

Bestelnr.: 1835-0004

92€ prijs excl. btw

MOD. 1834 INBUSSLEUTELS VOOR 6-KANTS EN TORX® SCHROEVEN - 34 DELIG



Bestelnr.: 1834-0034

87€ prijs excl. btw

MOD. 1836 GRIPTANG EN WATERPOMPTANG - 2 DELIG

Bestelnr.: 1836-0002

57€ prijs excl. btw

MEETGEREEDSCHAP - 4 DELIG

Bestelnr.: 9390-0004

71€ prijs excl. btw

STAP 2 KIES UW GEREEDSCHAPSMODULES - 'SINGLE TRAY' (370x140mm)

MOD. 1843 COMPLETE BITSET 1/4" - 109 DELIG

Bestelnr.: 1843-0109

97€ prijs excl. btw

MOD. 1842 KRACHTDOPPEN 1/2" - 16 DELIG

Bestelnr.: 1842-0016

109€ prijs excl. btw

MOD. 1844 MEET- EN SNIJGEREEDSCHAP - 5 DELIG

Bestelnr.: 1844-0005

81€ prijs excl. btw

MOD. 1846 TOEBEHOREN VOOR KRACHT-DOPPEN 1/2" - 5 DELIG

Bestelnr.: 1846-0005

67€ prijs excl. btw

MOD. 1845 MEET- EN SNIJGEREEDSCHAP - 3 DELIG

Bestelnr.: 1845-0003

47€ prijs excl. btw

MOD. 1890 LEGE MODULE VOOR KLEINE ONDERDELEN

Bestelnr.: 1890-0001

15€ prijs excl. btw

MOD. 1840 SLAGGEREEDSCHAP - 9 DELIG

Bestelnr.: 1840-0009

47€ prijs excl. btw

'TRIPLE TRAY' (370x140mm)

MOD. 1802 RINGSTEEKSLEUTELS VAN 6 TOT 32MM - 26 DELIG

Bestelnr.: 1802-0026

257€ prijs excl. btw

MOD. 1847 SLAGSCHROEVENDRAAIER 1/2" EN SET BITS 5/16" - 15 DELIG

Bestelnr.: 1847-0015

71€ prijs excl. btw

STAP 2 KIES UW GEREEDSCHAPSMODULES - 'TRIPLE TRAY' (370x415mm)

MOD. 1809 VERDIEPTE RINGSTEEKSLEUTELS VAN 8 TOT 32 MM - 18 DELIG

Bestelnr.: 1809-0018

179€ prijs excl. btw

MOD. 1832 DOPPENSET 3/4" EN TOEBEHOREN - 14 DELIG

Bestelnr.: 1832-0014

287€ prijs excl. btw

MOD. 1829 SCHROEVENDRAAIERS VOOR SLEUF-, TORX® EN 6-KANTSCHROEVEN - 12 DELIG

Bestelnr.: 1829-0012

113€ prijs excl. btw

MOD. 1839 SLAGGEREEDSCHAP EN VIJLEN - 11 DELIG

Bestelnr.: 1839-0011

107€ prijs excl. btw

MOD. 1860 GEISOLEERDE SCHROEVENDRAAIERSET - 12 DELIG



Bestelnr.: 1860-0012

102€ prijs excl. btw

MOD. 1861 GEISOLEERDE TANGENSET - 8 DELIG

Bestelnr.: 1861-0008

257€ prijs excl. btw

DOPPENSET 1/4" EN TOEBEHOREN

23 delig

Bestelnr.: 5090-1423

- 12 x 6-kants doppen 5014 1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 2 x Bits voor Phillips® schroeven 4514 1/4" PH 1 - 2
- 2 x Bits voor Pozidriv® schroeven 4514 1/4" PZ 1- 2
- 4 x Bits voor Torx® schroeven 4514 1/4" TX T15 - T20 - T25 - T30
- 1 x Bithouder schroevendraaier 4714 1/4" x 1/4"
- 1 x Cardan-verlengstuk 5214 1/4" EXW 100 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5314 A 1/4"

41 € prijs excl. btw

DOPPENSET 1/4" EN TOEBEHOREN

18 delig

Bestelnr.: 5090-1418

- 13 x 6-kants doppen 5014 1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5314 1/4"
- 2 x Verlengstukken 5214 1/4" EX 50 - 100 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5414 1/4" TH
- 1 x Cardangewricht 5814 1/4" U

59 € prijs excl. btw

DOPPENSET EN SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/4"

41 delig

Bestelnr.: 5090-1441

- 12 x 6-kants doppen 5014 1/4" 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5314 1/4"
- 2 x Verlengstukken 5214 1/4" EX 50 - 100 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5414 1/4" TH
- 1 x Cardangewricht 5814 1/4" U
- 1 x Schroevendraaier met kunststof greep 5514 1/4" HD
- 3 x Schroevendraaierdoppen voor sleuf-kopschroeven 5114 1/4" 4 - 5,5 - 7 mm
- 3 x Schroevendraaierdoppen voor Phillips® schroeven 5114 1/4" PH 1 - 2 - 3
- 3 x Schroevendraaierdoppen voor Pozidriv® schroeven 5114 1/4" PZ 1 - 2 - 3
- 8 x Schroevendraaierdoppen voor Tamper Resistant® Torx® schroeven 5114 1/4" STX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 6 x Schroevendraaierdoppen voor zes-kantschroeven 5114 1/4" H 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

87 € prijs excl. btw

DOPPENSET 1/4" EN TOEBEHOREN

59 delig

Bestelnr.: 5090-1459

- 11 x 6-kants doppen 5014
- 10 x Lange 6-kants doppen 5014 1/4" L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 x Ratel, 60 tanden 5314 1/4"
- 2 x Verlengstukken 5214 1/4" EX 50 - 100 mm
- 1 x Glijdend handvat 5414 1/4" TH
- 1 x Cardangewricht 5814 1/4" U
- 1 x Wringstaaf met handgreep 1/4" 5514 1/4" HD
- 1 x Bithouderdop voor bits 1/4" 4714 1/4" x 1/4"
- 1 x Magnetische bithouderdop 4714 1/4" QR met vergrendelring
- 5 x Bits voor sleufschroeven 4514 1/4" 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
- 3 x Bits voor Philips® schroeven 4514 1/4" PH 1 - 2 - 3
- 3 x Bits voor Pozidriv® schroeven 4514 1/4" PZ 1 - 2 - 3
- 10 x Bits voor Resistorx® schroeven 4514 1/4" STX T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 7 x Bits voor 6-kantschroeven 4514 1/4" H 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 2 x Bits voor vierkant-schroeven 4514 1/4" SQ 1 - 2

102 € prijs excl. btw

DOPPENSET 3/8" EN TOEBEHOREN

36 delig

Bestelnr.: 5090-3836

- 17 x 6-kants doppen 5038 3/8" 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
- 12 x Lange 6-kants doppen 5038 3/8" L 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5338 3/8"
- 1 x Verlengstuk 5238 3/8" EX 150 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5438 3/8" TH
- 1 x Cardangewricht 5838 3/8" U
- 3 x Bougiedoppen 5038 3/8" SP 16 - 18 - 21 mm

129 € prijs excl. btw

DOPPENSET 1/2" EN TOEBEHOREN

23 delig

Bestelnr.: 5090-1223

- 18 x 6-kants doppen 5012
  1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5312 1/2"
- 2 x Verlengstukken 5212 1/2" EX 125, 250 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5412 1/2" TH
- 1 x Cardangewricht 5812 1/2" U

139€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSKOFFER 1/4" EN 1/2"

94 delig

Bestelnr.: 5191-0094

- 13 x 6-kants doppen 5014 1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -14 mm
- 8 x Lange 6-kants doppen 5014 1/4" L 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 6 x Schroevendraaierdoppen voor Torx® schroeven 5114 1/4" TX T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- 3 x Schroevendraaierdoppen voor sleufschroeven 5114 1/4" 4 - 5,5 - 7 mm
- 4 x Schroevendraaierdoppen voor 6-kantschroeven 5114 1/4" H 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 2 x Schroevendraaierdoppen voor Pozidriv® schroeven 5114 1/4" PZ 1 - 2
- 2 x Schroevendraaierdoppen voor Philips® schroeven 5114 1/4" PH 1 - 2
- 2 x Verlengstukken 5214 1/4" EX 50 - 100 mm
- 1 x Cardangewricht 5814 1/4" U
- 1 x Glijdend handvat 5414 1/4" TH
- 1 x Wringstaaf met handgreep 1/4" 5514 1/4" HD
- 1 x Verlengstuk 5214 1/4" F 150 mm
- 1 x Ratel, 60 tanden 5314 1/4" E
- 18 x 6-kants doppen 5012 1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 -30 - 32 mm
- 4 x Lange 6-kants doppen 5012 1/2" L 14 - 15 - 17 - 19
- 2 x Verlengstukken 5212 1/2" EX 125 - 250 mm
- 1 x Cardangewricht 5812 1/2" U
- 1 x Bithouderdop 4712 1/2"
- 2 x Bougiedoppen 5012 1/2" SP 16 - 21
- 1 x Adaptor 5638 A 3/8" - 1/2"
- 1 x Ratel, 60 tanden 5312 1/2" E
- 4 x Bits voor Torx® schroeven 4514 1/4" TX T40 - T45 - T50 - T55
- 3 x Bits voor sleufschroeven 4514 1/4" 8 - 10 - 12 mm
- 4 x Bits voor 6-kantschroeven 4514 1/4" H 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 2 x Bits voor Philips® schroeven 4514 1/4" PH 3 - 4
- 2 x Bits voor Pozidriv® schroeven 4514 1/4" PZ 3 - 4
- 1 x Bithouderdop 4714 1/4" SQ
- 3 x Inbussleutels 4100 1,5 - 2 - 2,5 mm

295€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSKOFFER 1/4" EN 3/8"

98 delig

Bestelnr.: 5191-1098

- 12 x 6-kants doppen 5014
- 1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
  10 x Lange 6-kants doppen 5014
- 1/4" L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 12 x 6-kants doppen 5038
  3/8" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 mm
- 2 x Bougiedoppen 5038 3/8" SP 18 - 21 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5314 1/4"
- 1 x Ratel, 72 tanden 5338 3/8"
- 2 x Verlengstukken 5214 1/4" EX 50 - 100 mm
- 2 x Verlengstukken 5238 3/8" EX 150 - 250 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5414 1/4" TH
- 1 x Cardangewricht 5814 1/4" U
- 1 x Cardangewricht 5838 3/8" U
- 1 x Schroevendraaier met kunststof greep 5514 1/4" HD
- 1 x Bithouder schroevendraaier 4714 1/4" x 1/4"
- 1 x Bithouderdop met vergrendeling schroevendraaier 4714 1/4" QR
- 5 x Bits voor sleufschroeven 4514 1/4" 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
- 3 x Bits voor Phillips® schroeven 4514 1/4" PH 1 - 2 - 3
- 3 x Bits voor Pozidriv® schroeven 4514 1/4" PZ 1 - 2 - 3
- 10 x Bits voor Tamper Resistant® Torx® schroeven 4514
  1/4" STX T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 7 xBits voor zeskantschroeven 4514 1/4" H 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 2 x Bits voor vierkantschroeven 4514 1/4" SQ 1 - 2
- 1 x Schroevendraaier voor sleuf-kopschroeven 4000 5,5 x 125 mm
- 1 x Schroevendraaier voor Phillips® schroeven 4010 PH 2
- 1 x Schroevendraaier voor Pozidriv® schroeven 4020 PZ 2
- 3 x Steekringsleutels 2000
  7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1 x Verstelbare sleutel 2605 150 mm / 8"
- 1 x Combinatietang 3001 180 mm
- 1 x Waterpomptang 3020 250 mm
- 1 x Engineers hammer 8030 300 g

315€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSKOFFER 104-DELIG

INDUSTRIAL

104 delig

Bestelnr.: 1093-0104

399€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSKOFFER MET 3 LADEN 119-DELIG

INDUSTRIAL

119 delig

Bestelnr.: 1092-0119

599€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSTROLLEY ELECTRICIAN

INDUSTRIAL

- Gereedschapstrolley met telescopische greep en dikke polypropylenen behuizing
- Dit materiaal maakt de trolley zeer resistent tegen chemische corrosie, schokken, hoge en lage temperaturen
- Algemene kenmerken:
  - 2 metalen sluitingen met sleutel
  - 3 metalen scharnieren voor maximale sterkte
  - Is geschikt voor max. 3 gereedschapsmodules
  - Onderste gebied met verstelbare/verwijderbare scheidingswand
  - Ergonomisch gevormde handgreep
  - Rubber gecoate grip
  - Adreslabel
  - Documentenvak
  - Capaciteit: 35 liter

Bestelnr.: 1095-1083

- Set geïsoleerde tangen - 7 delig
- Set geïsoleerde schroevendraaiers - 9 delig
- Set doppen en bits op precisieschroevendraaier - 31 delig
- Doppenset 1/4" en toebehoren - 23 delig
- Cutter - 9mm
- Rolmeter 3m/16mm
- Verstelbare moersleutel 8"
- Mecanicienshamer, 300 gr
- Set haakse inbussleutels - 9 delig

749€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSTROLLEY MECHANIC

INDUSTRIAL

- Gereedschapstrolley met telescopische greep en dikke polypropylenen behuizing
- Dit materiaal maakt de trolley zeer resistent tegen chemische corrosie, schokken, hoge en lage temperaturen
- Algemene kenmerken:
  - 2 metalen sluitingen met sleutel
  - 3 metalen scharnieren voor maximale sterkte
  - Is geschikt voor max. 3 gereedschapsmodules
  - Onderste gebied met verstelbare/verwijderbare scheidingswand
  - Ergonomisch gevormde handgreep
  - Rubber gecoate grip
  - Adreslabel
  - Documentenvak
  - Capaciteit: 35 liter

Bestelnr.: 1095-1136

- Set ringsteeksleutels van 8 tot 19mm - 12 delig
- Set schroevendraaiers - 7 delig
- Schroevendraaier met spanningzoeker - laagspanning
- Set haakse inbussleutels - 9 delig
- Universele schuifmaat
- Magnetische telescopische stift tot 2kg
- Combinatietang 180 mm
- Zijkniptang 160 mm
- Lange bektang met rechte bekken 200 mm
- Waterpomptang 250 mm
- Electricienschaar
- Rolmeter 3m/16mm
- Doppenset 1/4" en toebehoren - 23 delig
- Set slaggereedschap - 5 delig
- Doppenset 3/8" en toebehoren - 12 delig
- Zaagbeugel voor metaalzagen 6"
- Cutter - 9mm
- Mecanicienshamer, 300 gr
- Set bits 1/4" en toebehoren - 56 delig

899€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSWAGEN EASY - 7 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL







163 delig

- Industriële gereedschapswagen
- Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)
- Voorzien van een centrale vergrendeling
- 2 vaste en 2 zwenkare wielen met rem

Bestelnr.: 1091-0163 (GEVULD)

1269€

prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSWAGEN EASY - 7 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL

350 delig

- Industriële gereedschapswagen
- Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)
- Voorzien van een centrale vergrendeling
- 2 vaste en 2 zwenkare wielen met rem

Bestelnr.: 1091-0350 (GEVULD)

1899€

prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSWAGEN EASY - 8 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL

425 delig

- Industriële gereedschapswagen
- Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)
- Voorzien van een centrale vergrendeling
- 2 vaste en 2 zwenkare wielen met rem

Bestelnr.: 1091-8425 (GEVULD)

2369€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSWAGEN EASY MET TOPKOFFER - 10 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL

- Industriële gereedschapswagen
- Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)
- Voorzien van een centrale vergrendeling
- 2 vaste en 2 zwenkare wielen met rem

Bestelnr.: 1091-0425 (GEVULD)

2569€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 8 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL

- Industriële gereedschapswagen
- Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)
- Voorzien van een centrale vergrendeling
- 2 vaste en 2 zwenkare wielen met rem

447 delig

Bestelnr.: 1091-1447 (GEVULD)

2679€

prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 8 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL

473 delig

- Industriële gereedschapswagen
- Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)
- Voorzien van een centrale vergrendeling
- 2 vaste en 2 zwenkare wielen met rem

INCL GRATIS LEDLAMP

t.w.v. 120 euro

Bestelnr.: 1091-1473 (GEVULD)

2999€

prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 8 LADEN + TOPKOFFER XL - 4 LADEN- GEVULD

INDUSTRIAL

- Industriële gereedschapswagen
- Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)
- Voorzien van een centrale vergrendeling
- 2 vaste en 2 zwenkare wielen met rem

1151 delig

Bestelnr.: 1091-1151 (GEVULD)

4999€

prijs excl. btw

MEGA GEREEDSCHAPSWAGENS (2)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.be

www.contimac.be





MEMBRAANMPOMPEN (2)

Compleet assortiment van transport in liquids voor automotive & industrie: www.contimac.be

Bestelnr.: 0E33/2011NHHV2

535€

prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E33/2611NHHV2 ●

705€

prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E2B3/16117NH52 ●

529€

prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E2B3/16117TT52 ●

669€

prijs excl. btw

Bestelnr.	0E33/2011NHHV2	0E33/2611NHHV2 ●	0E2B3/16117NH52 ●	0E2B3/16117TT52 ●
Vloeistoffen	water, olie, diesel	water, olie, diesel	water, olie, diesel	antivries, ruitensproeiervloeistof
Debiet	70 l/min.	170 l/min.	60 l/min.	60 l/min.
Max. Ø vaste stof	1,5mm	3mm	1,5mm	1,5mm
Aansluiting lucht	3/8" (binnendraad)	3/8" (binnendraad)	3/8" (binnendraad)	3/8" (binnendraad)
Aansluiting zuigzijde	3/4" (binnendraad)	1 1/4" (binnendraad)	3/4" (binnendraad)	3/4" (binnendraad)
Aansluiting perszijde	3/4" (binnendraad)	1" (binnendraad)	1/2" (binnendraad)	1/2" (binnendraad)
Geadviseerde luchtdruk	2-6 bar	2-6 bar	2-6 bar	2-6 bar
Gemiddeld luchtverbruik	500 l/min.	1200 l/min.	400 l/min.	400 l/min.
Max. werkdruk	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Temperatuur vloeistof	-10 +90°C	-10 +90°C	-10 +65°C	-10 +65°C
Geluidsniveau	75 dB	75 dB	75 dB	75 dB

SMEERDISPENSERSETS (2)

SETS INCLUSIEF:
- **VETPISTOOL FLEXIBEL 400MM (bestelnr.: 0E66888)**
- **4M SLANG TOT 600 BAR (bestelnr.: 935/4)**

Bestelnr.: 0E64033-S

529€

prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E64035-S

539€

prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E64038-S

559€

prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E64041-S

559€

prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E64070-S

799€

prijs excl. btw

Bestelnr.	0E64033-S	0E64035-S	0E64038-S	0E64041-S	0E64070-S
Ratio pomp	50:1	50:1	50:1	50:1	50:1
Debiet	1500 g/min.	1500 g/min.	1500 g/min.	1500 g/min.	1500 g/min.
Vaten	12-30 kg	12-30 kg	50-60 kg	50-60 kg	180-220 kg
Ø vat	260-300 mm	300-350 mm	340-385 mm	370-420 mm	550-600 mm
Lengte darm	4m	4m	4m	4m	4m
Gemiddeld luchtverbruik	330 l/min.	330 l/min.	330 l/min.	330 l/min.	330 l/min.

MANUELE VETPOMPEN (2)

Bestelnr.: 0E60280

185€

prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E60311

219€

prijs excl. btw

Bestelnr.	0E60280 ●	0E60311
Debiet (10 cycli)	60 gr	60 gr
Max. werkdruk	350/400 bar	350/400 bar
Vaten	12-20 kg	16-30 kg
Max. Ø vaten (extern)	240-280 mm	270-330 mm
Lengte afvoerslang	2,5 m	2,5 m
Deksel	280 mm	337 mm
Volgplaat	265 mm	310 mm

DEKSELS VOOR VATEN			
Bestelnr.	0E65310	0E65420	0E65600
Ø vat	260-300 mm	370-420 mm	550-600 mm
Ø asgat	30 mm	30 mm	30 mm
Prijs excl. btw	35 €	45 €	69 €

VOLGPLAAT VOOR VATEN				
Bestelnr.	0E66310	0E66370	0E66400	0E66590
Ø vat	225-300	335-360 mm	360-400 mm	540-580 mm
Ø asgat	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Prijs excl. btw	35 €	45 €	45 €	85 €

● = op bestelling

VETPOMPEN - PNEUMATISCH (2)

Compleet assortiment van transport in liquids voor automotive & industrie: www.contimac.be

Bestelnr.: 0E62095
325€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E62074
305€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E62041
289€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E63095
439€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E63074
419€
prijs excl. btw

Bestelnr.	0E62041	0E62074	0E62095	0E63074	0E63095
Vloeistoffen	vet	vet	vet	vet	vet
Ratio pomp	50:1	50:1	50:1	65:1	65:1
Debiet	1500 g/min.	1500 g/min.	1500 g/min.	1900 g/min.	1900 g/min.
Aanzuiglengte	410 mm	740 mm	940 mm	740 mm	940 mm
Vaten	16-20 kg	50-60 kg	180-220 kg	50-60 kg	180-220 kg
Aansluiting lucht	1/4" (binnendraad)	1/4" (binnendraad)	1/4" (binnendraad)	1/4" (binnendraad)	1/4" (binnendraad)
Aansluiting perszijde	3/8" (binnendraad)	3/8" (binnendraad)	3/8" (binnendraad)	3/8" (binnendraad)	3/8" (binnendraad)
Geadviseerde luchtdruk	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar
Gemiddeld luchtverbruik	330 l/min.	330 l/min.	330 l/min.	440 l/min.	440 l/min.
Max. werkdruk	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar

OLIEPOMPEN - PNEUMATISCH (2)

Bestelnr.: 0E35161
325€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E35161KIT60 ●
359€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E35161KIT208
365€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E35161KITIBC ●
375€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E36061
375€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E36061KIT60 ●
419€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E36061KIT208
425€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E36061KITIBC ●
435€
prijs excl. btw

Bestelnr.	0E35161	0E35161KIT60 ●	0E35161KIT208	0E35161KITIBC ●	0E36061	0E36061KIT60 ●	0E36061KIT208	0E36061KITIBC ●
Vloeistoffen	water, olie, diesel	water, olie, diesel	water, olie, diesel	water, olie, diesel	water, olie, diesel	water, olie, diesel	water, olie, diesel	water, olie, diesel
Ratio pomp	3:1	3:1	3:1	3:1	5:1	5:1	5:1	5:1
Debiet	14 l/min.	14 l/min.	14 l/min.	14 l/min.	18 l/min.	18 l/min.	18 l/min.	18 l/min.
Lengte aanzuigbuis	-	460 mm	660 mm	960 mm	-	460 mm	660 mm	960 mm
Max. leverbare olieviscositeit	130 SAE	130 SAE	130 SAE	130 SAE	240 SAE	240 SAE	240 SAE	240 SAE
Gemiddeld luchtverbruik	330 l/min.	330 l/min.	330 l/min.	330 l/min.	350 l/min.	350 l/min.	350 l/min.	350 l/min.
Aansluiting zuigzijde	1/4" (binnendraad)	1/4" (binnendraad)	1/4" (binnendraad)	1/4" (binnendraad)	1/4" (binnendraad)	1/4" (binnendraad)	1/4" (binnendraad)	1/4" (binnendraad)
Aansluiting perszijde	1/2" (binnendraad)	1/2" (binnendraad)	1/2" (binnendraad)	1/2" (binnendraad)	1/2" (binnendraad)	1/2" (binnendraad)	1/2" (binnendraad)	1/2" (binnendraad)
Geadviseerde luchtdruk	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar
Bung adaptor	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Geluidsniveau	81 dB	81 dB	81 dB	81 dB	81 dB	81 dB	81 dB	81 dB

Bestelnr.: 0E10/21
39€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E10/22
45€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E10/23
55€
prijs excl. btw

VERLENGSTUKKEN			
Bestelnr.	0E10/21	0E10/22	0E10/23
Aansluiting zuigzijde	1"	1"	1"
Aansluiting perszijde	1"	1"	1"
Lengte aanzuigbuis	460mm	660mm	960mm
Ø	34mm	34mm	34mm

OLIEPOMPEN (HANDMATIG) (2)

Bestelnr.: 0E31201
89€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 0E30200
125€
prijs excl. btw

Bestelnr.	0E31201	0E30200
Max. leverbare olieviscositeit	130 SAE	240 SAE
Lengte aanzuigbuis	700-1040mm	700-1040mm
Vaten	50-220 kg	50-220 kg
Debiet per handeling	240 gr	220 gr
Bung adaptor	-	ja
Slang	-	2m

● = op bestelling

MOBIELE OLIEKITS (2)

Compleet assortiment van transport in liquids voor automotive & industrie: www.contimac.be

Bestelnr.: 0E35250-S
699€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E37200-S
889€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E35210-S
1159€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E35199-S
1315€
prijs excl. btw

Bestelnr.	0E35250-S	0E37200-S	0E35210-S	0E35199-S
Ratio pomp	3:1	5:1	3:1	3:1
Debiet	14 l/min.	18 l/min.	14 l/min.	14 l/min.
Vaten	30-60 kg	180-220 kg	180-220 kg	180-220 kg
Digitaal pistool in ALU	ja	ja	ja	ja
Lengte darm	4m	4m	4m	4m
Haspel	-	-	-	10m (1/2") ingang F 1/2" - uitgang M 1/2"

OLIE OPVANGUNITS (2)

Bestelnr.: 0E42085
395€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E44084
599€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E44085
799€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E42090
489€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E44091 ●
915€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E43024
299€
prijs excl. btw

Bestelnr.	0E42085	0E44084	0E44085	0E42090	0E44091 ●	0E43024
Tank	80 l	80 l	80 l	90 l	90 l	24 l
Afvoercapaciteit	62 l	62 l	62 l	75 l	75 l	20 l
Opvangbak	15 l	-	-	15 l	15 l	-
Luchtdruk aflaat	6,5-7 bar	6,5-7 bar	6,5-7 bar		6,5-7 bar	6,5-7 bar
Lengte afvoerslang	2m	2m (pneumatisch)	2m (pneumatisch)	2m	2m (pneumatisch)	-
Lengte aanzuigslang	-	2m (aansluiting sonde)	2m (aansluiting sonde)	-	2m (aansluiting sonde)	2m

AANZUIGSONDES				
Bestelnr.	Ø	LENGTE	SONDE	Prijs excl. btw
0E45505	5mm	700mm	metaal	10,50 €
0E45516	6mm	700mm	metaal	9,50 €
0E45504	5mm	700mm	flexibel	11,50 €
0E45506	6mm	700mm	flexibel	10,50 €
0E45517	7mm	1000mm	flexibel	11,50 €
0E45518	8mm	700mm	flexibel	10,50 €

Bestelnr.: 0E42060 ●
395€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E42072 ●
529€
prijs excl. btw

Bestelnr.	0E42060 ●	0E42072 ●
Tank	65 l	95 l
Wielen	verstelbare slede	2 zwenkwielen + 2 vaste wielen
Slanghouder	30mm	-
Afmetingen	510x660x220mm	1200x725x200mm
Aflaat	bolkraan	snelkoppeling

● = op bestelling

OLIEVERNEVELAARS (2)

MANUEEL

Bestelnr.: OE32024
225€
prijs excl. btw

PNEUMATISCH

Bestelnr.: OE33024
255€
prijs excl. btw

Bestelnr.	OE32024	OE33024
Olieviscositeit	240 SAE	130 SAE
Geadviseerde luchtdruk	-	6-8 bar
Debiet per handeling	220 gr	-
Tank	24 l	24 l
Lengte afvoerslang	2 m	2 m
Slanglengte pistool	0,27 m	0,27 m

VERNEVELAARS (2)

PNEUMATISCH

NEW

Bestelnr.: OE22024
249€
prijs excl. btw

PNEUMATISCH

NEW

Bestelnr.: OE23030
689€
prijs excl. btw

Bestelnr.	OE22024	OE23030
Vloeistoffen	niet toxische detergenten, oliën	reinigingsvloeistoffen, ontsmettings-middelen, chemicaliën,...
Geadviseerde luchtdruk	8 bar	8 bar
Slanglengte	5 m	10 m
Tank	24 l	24 l
Slanglengte pistool	0,65 m	0,6 m

TROLLEYS (2)

Bestelnr.: OE80035
77,90€
prijs excl. btw

Bestelnr.: OE80050
135€
prijs excl. btw

Bestelnr.: OE80210
289€
prijs excl. btw

Bestelnr.	OE80035	OE80050	OE80210
Vaten	20-60 kg	20-60 kg	180-220 kg
Ø vaten	max. 390 mm	max. 395 mm	max. 615 mm
Gewicht	5 kg	9,2 kg	26,2 kg

SLANGEN

VET

Bestelnr.: 935/4
46,90€
prijs excl. btw

OLIE

Bestelnr.: 963/4
51,90€
prijs excl. btw

Bestelnr.	935/4	963/4
Vloeistof	vet	olie
Max. druk	600 bar	150 bar
Lengte	4m	4m

VETPISTOLEN (4)

Bestelnr.: OE66860
46,50€
prijs excl. btw

Bestelnr.: OE66888
56,90€
prijs excl. btw

Bestelnr.: OE66889
69€
prijs excl. btw

Bestelnr.: OE66882
57,90€
prijs excl. btw

Bestelnr.	OE66860	OE66888	OE66889	OE66882
Aansluiting lucht	1/4" (binnendraad)	1/4" (binnendraad)	1/4" (binnendraad)	1/4" (binnendraad)
Koppeling	recht	recht - single swivel	Z-swivel	Z-swivel
Smeerkop 4-klauwen	ja	ja	ja	ja
Slanglengte	400mm (flexibel)	400mm (flexibel)	400mm (flexibel)	150mm (vast)

Z-swivel vetkoppeling
Bestelnr.: OE6663
25,90€
prijs excl. btw

4-klauwen vetkoppeling
Bestelnr.: OE66740
7,50€
prijs excl. btw

Recht enkelvoudige vetkoppeling
Bestelnr.: OE66661
12,50€
prijs excl. btw

Elleboog vetkoppeling
Bestelnr.: OE66742
11,50€
prijs excl. btw

Push-on vetkoppeling
Bestelnr.: OE66743
11,50€
prijs excl. btw

90° vetkoppeling
Bestelnr.: OE66741
12,50€
prijs excl. btw

OLIEPISTOLEN (2)

Bestelnr.: OE38025
51,90€
prijs excl. btw

Bestelnr.: OE37728
229€
prijs excl. btw

Bestelnr.: OE38022
69€
prijs excl. btw

Bestelnr.: OE37758
245€
prijs excl. btw

Bestelnr.: OE37703
479€
prijs excl. btw

Bestelnr.: OE37780 ●
165€
prijs excl. btw

Bestelnr.	OE38025	OE37728	OE38022	OE37758	OE37703	OE37780 ●
Aansluiting lucht	1/2" (binnendraad)	1/2" (binnendraad)	1/2" (binnendraad)	1/2" (binnendraad)	1/2" (binnendraad)	1/2" (binnendraad)
Teller	-	digitaal	-	digitaal	mechanisch	digitaal
Materiaal	technopolymeer	technopolymeer	alu	alu	alu	alu
Anti-druppelsysteem	half-automatisch Ø16mm	half-automatisch Ø16mm	half-automatisch Ø16mm	half-automatisch Ø16mm	half-automatisch Ø16mm	-

● = op bestelling

DRUPPELLADERS (6)

Compleet assortiment chargers: www.contimac.be

www.contimac.be

GYSFLASH 1.12

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: moto's, jet-ski's, kartings, zitmaaiers

Bestelnr.: 029361

- Vermogen: 18 W • Laadcapaciteit: 1 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 2 > 32 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 2 > 100 Ah
- Gewicht: 0,44 kg • Afmetingen: 130x80x38 mm

12V

LOODZUUR

Incl. klemmen (45 cm), kabelschoen (45 cm), mannelijke aansluiting (145 cm)

45€ prijs excl. btw

GYSFLASH 4.12

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: moto's, jet-ski's, kartings, zitmaaiers

Bestelnr.: 029422

- Vermogen: 70 W • Laadcapaciteit: 4 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 1,2 < 70 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 1,2 < 130 Ah
- Gewicht: 0,69 kg • Afmetingen: 170x90x51 mm

12V

AGM / LOODZUUR

Incl. klemmen (45 cm), kabelschoen (45 cm), mannelijke aansluiting (145 cm)

59€ prijs excl. btw

GYSFLASH 6.12

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: moto's, auto's, bestelwagens, jet-ski's

Bestelnr.: 029378

- Vermogen: 90 W • Laadcapaciteit: 6 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 1,2 < 125 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 1,2 < 170 Ah
- Gewicht: 0,77 kg • Afmetingen: 190x100x52 mm

12V

AGM / LOODZUUR

Incl. klemmen (45 cm), kabelschoen (45 cm), mannelijke aansluiting (145 cm)

75€ prijs excl. btw

GYSFLASH 8.12

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: moto's, auto's, bestelwagens, landbouwvoertuigen

Bestelnr.: 029385

- Vermogen: 130 W • Laadcapaciteit: 8 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 15 < 160 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 15 < 240 Ah
- Gewicht: 0,85 kg • Afmetingen: 190x100x52 mm

12V

AGM / LOODZUUR

Incl. klemmen (190 cm)

SHOWROOM SUPPLY MODUS

79€ prijs excl. btw

GYSFLASH 12.12

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: auto's, bestelwagens, landbouwvoertuigen, vrachtwagens

Bestelnr.: 029392

- Vermogen: 195 W • Laadcapaciteit: 12 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 20 < 250 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 20 < 330 Ah
- Gewicht: 1,1 kg • Afmetingen: 221x111x58 mm

12V

AGM / LOODZUUR

Incl. klemmen (190 cm)

SHOWROOM SUPPLY MODUS

115€ prijs excl. btw

GYSFLASH 9.24

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: auto's, bestelwagens, landbouwvoertuigen, vrachtwagens, oldtimers

Bestelnr.: 029477

- Vermogen: 190 W
- Laadcapaciteit: 9 A (6/12V) - 6 A (24V)
- Laden: 18 < 220 Ah (6/12V) - 15 < 125 Ah (24V)
- Druppelladen voor onderhoud: 18 < 330 Ah (6/12V) - 15 < 170 Ah (24V)
- Gewicht: 1,1 kg • Afmetingen: 221x111x58 mm

6 - 12 - 24V

LOODZUUR

Incl. klemmen (190 cm)

119€ prijs excl. btw

GYSFLASH 1.12 LITHIUM

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: moto's, auto's

Bestelnr.: 029675

- Vermogen: 18 W • Laadcapaciteit: 1 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 0,5 > 20 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 0,5 > 50 Ah
- Gewicht: 0,44 kg • Afmetingen: 130x80x38 mm

12V

LITHIUM

Incl. klemmen (45 cm), kabelschoen (45 cm), mannelijke aansluiting (145 cm)

59€ prijs excl. btw

GYSFLASH 6.12 LITHIUM

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: moto's, auto's

Bestelnr.: 029729

- Vermogen: 90 W • Laadcapaciteit: 6 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 1,2 > 125 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 1,2 > 170 Ah
- Gewicht: 0,77 kg • Afmetingen: 190x100x52 mm

12V

LITHIUM

Incl. klemmen (45 cm), kabelschoen (45 cm), mannelijke aansluiting (145 cm)

95€ prijs excl. btw

BATIUM 7.12

PROFESSIONAL

- Automatische acculader met microprocessor 6V / 12V
- Uitgerust met een functie voor accu's die gesulfateerd zijn en niet geladen kunnen worden met een normale lading. De Batium SOS RECOVERY levert een specifieke cyclus voor het regeneratie laden.
- Beschermt de on-board elektronica
- Laadt op vanaf 1V: laadt zeer lege batterijen op (vb. wanneer de lichten zijn blijven branden)
- Laadt de batterij op tot 100%

ACCU LADER 6V / 12V

LAADT ALLE BATTERIJ TYPES

Bestelnr.: 024496

- Vermogen: 105 W • Laden: 15-130 Ah
- Spanning batterij: 6 V / 12 V
- Gewicht: 4,8 kg • Afmetingen: 210x340x130 mm

109€ prijs excl. btw

BATIUM 7.24

PROFESSIONAL

- Automatische acculader met microprocessor 6V / 12V / 24V
- Uitgerust met een functie voor accu's die gesulfateerd zijn en niet geladen kunnen worden met een normale lading. De Batium SOS RECOVERY levert een specifieke cyclus voor het regeneratie laden.
- Beschermt de on-board elektronica
- Laadt op vanaf 2V: laadt zeer lege batterijen op (vb. wanneer de lichten zijn blijven branden)
- Laadt de batterij op tot 100%

SULPHATED BATTERIES SOS RECOVERY

ACCU LADER 6V / 12V / 24V

LAADT ALLE BATTERIJ TYPES

Bestelnr.: 024502

- Vermogen: 210 W • Laden: 15-130 Ah
- Spanning batterij: 6 V / 12 V / 24 V
- Gewicht: 5,7 kg • Afmetingen: 210x340x130 mm

115€ prijs excl. btw

BATIUM 15.12

PROFESSIONAL

- Automatische acculader met microprocessor 6V / 12V
- Uitgerust met een functie voor accu's die gesulfateerd zijn en niet geladen kunnen worden met een normale lading. De Batium SOS RECOVERY levert een specifieke cyclus voor het regeneratie laden.
- Beschermt de on-board elektronica
- Laadt op vanaf 1V: laadt zeer lege batterijen op (vb. wanneer de lichten zijn blijven branden)
- Laadt de batterij op tot 100%

SULPHATED BATTERIES SOS RECOVERY

ACCU LADER 6V / 12V

LAADT ALLE BATTERIJ TYPES

Bestelnr.: 024519

- Vermogen: 225 W • Laden: 35-225 Ah
- Spanning batterij: 6 V / 12 V
- Gewicht: 5,9 kg • Afmetingen: 210x360x140 mm

135€ prijs excl. btw

BATIUM 15.24

PROFESSIONAL

- Automatische acculader met microprocessor 6V / 12V / 24V
- Uitgerust met een functie voor accu's die gesulfateerd zijn en niet geladen kunnen worden met een normale lading. De Batium SOS RECOVERY levert een specifieke cyclus voor het regeneratie laden.
- Beschermt de on-board elektronica
- Laadt op vanaf 1V: laadt zeer lege batterijen op (vb. wanneer de lichten zijn blijven branden)
- Laadt de batterij op tot 100%

SULPHATED BATTERIES SOS RECOVERY

ACCU LADER 6V / 12V / 24V

LAADT ALLE BATTERIJ TYPES

Bestelnr.: 024526

- Vermogen: 450 W • Laden: 35-225 Ah
- Spanning batterij: 6 V / 12 V / 24 V
- Gewicht: 8,5 kg • Afmetingen: 210x360x140 mm

165€ prijs excl. btw

BATIUM 25.24 X

PROFESSIONAL

- Automatische acculader met microprocessor 6V / 12V / 24V
- Uitgerust met een functie voor accu's die gesulfateerd zijn en niet geladen kunnen worden met een normale lader. De Batium SOS RECOVERY levert een specifieke cyclus voor het regeneratie laden. Ook voor laden van tractie batterijen
- Beschermt de on-board elektronica
- Laadt op vanaf 1V: laadt zeer lege batterijen op (vb. wanneer de lichten zijn blijven branden)
- Laadt de batterij op tot 100%

SULPHATED BATTERIES SOS RECOVERY

ACCU LADER 6V / 12V / 24V

LAADT ALLE BATTERIJ TYPES

VOLTTESTER

Bestelnr.: 024830

- Vermogen: 1150 W • Laden: 35-180 Ah (TRACTIE)
- Laden: 35-350 Ah (GEL / AGM / VRLA)
- Spanning batterij: 6 V / 12 V / 24 V
- Gewicht: 13,4 kg • Afmetingen: 280x420x230 mm

435€ prijs excl. btw

STARTIUM 480 E

PROFESSIONAL

- De STARTIUM 480E is een automatische 12-24V acculader/starter op wielen. Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd.
- Geleverd met: - kabels (rood 1,9m / zwart 2,1m)
  - geïsoleerde klemmen
- Ook voor diepe ontladingen, dit toestel kan zeer lege maar niet beschadigde batterijen opladen vanaf 1V
- Inclusief timerfunctie
- Automatische startfunctie (geen afstandsbediening meer nodig)
- "Smart start" functie (beschermt de on-board elektronica)
- Laadt de batterij op tot 100%

Bestelnr. (1-230V): 026483

- Vermogen: 1700 W
- Gemiddeld laadvermogen: 30 A
- Capaciteit batterij: 20-600 Ah (12 V) - 20-450 Ah (24 V)
- Startcapaciteit 12V: 390 A (0V/C) - 280 A (1V/C)
- Startcapaciteit 24V: 290 A (0V/C) - 210 A (1V/C)
- Gewicht: 26 kg
- Afmetingen: 305x475x795 mm

SULPHATED BATTERIES SOS RECOVERY

LAADT ALLE BATTERIJ TYPES

ACCU LADER STARTER 12V / 24V

599€
prijs excl. btw

STARTIUM 680 E

PROFESSIONAL

- De STARTIUM 680E is een automatische 12-24V acculader/starter op wielen. Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd.
- Geleverd met: - kabels (rood 2,3m / zwart 2,3m)
  - geïsoleerde klemmen
- Ook voor diepe ontladingen, dit toestel kan zeer lege maar niet beschadigde batterijen opladen vanaf 1V
- Inclusief timerfunctie
- Automatische startfunctie (geen afstandsbediening meer nodig)
- "Smart start" functie (beschermt de on-board elektronica)
- Laadt de batterij op tot 100%

Bestelnr. (1-230V): 026490

- Vermogen: 2000 W
- Gemiddeld laadvermogen: 30 A
- Capaciteit batterij: 20-675 Ah (12 V) - 20-525 Ah (24 V)
- Startcapaciteit 12V: 550 A (0V/C) - 380 A (1V/C)
- Startcapaciteit 24V: 380 A (0V/C) - 270 A (1V/C)
- Gewicht: 30 kg
- Afmetingen: 305x475x795 mm

SULPHATED BATTERIES SOS RECOVERY

LAADT ALLE BATTERIJ TYPES

ACCU LADER STARTER 12V / 24V

635€
prijs excl. btw

STARTIUM 980 E

- De STARTIUM 980E is een automatische 12-24V acculader/starter op wielen Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd.
- Geleverd met: - kabels (rood 2,5m / zwart 2,5m)
  - geïsoleerde klemmen
- Ook voor diepe ontladingen, dit toestel kan zeer lege maar niet beschadigde batterijen opladen vanaf 1V
- Inclusief timerfunctie
- Automatische startfunctie (geen afstandsbediening meer nodig)
- "Smart start" functie (beschermt de on-board elektronica)
- Laadt de batterij op tot 100%

Bestelnr. (1-230V): 026506

- Vermogen: 2000 W
- Gemiddeld laadvermogen (12/24V): 40 A
- Capaciteit batterij: 20-750 Ah (12 V) - 20-525 Ah (24 V)
- Startcapaciteit 12V: 720 A (0V/C) - 500 A (1V/C)
- Startcapaciteit 24V: 560 A (0V/C) - 400 A (1V/C)
- Gewicht: 36 kg
- Afmetingen: 400x475x795 mm

SULPHATED BATTERIES SOS RECOVERY

LAADT ALLE BATTERIJ TYPES

ACCU LADER STARTER 12V / 24V

835€
prijs excl. btw

RECOMMENDATION	6V	12V	24V	5 Ah	10 Ah	15 Ah	20 Ah	40 Ah	80 Ah	90 Ah	110 Ah	120 Ah	180 Ah	240 Ah
STARTIUM 480E		•	•	Precharge (± 10 min)				40 › 120 Ah						
STARTIUM 680E		•	•					50 › 180 Ah						
STARTIUM 980E		•	•									50 › 240 Ah		
DIAG STARTIUM 60-12		•						50 › 180 Ah						
DIAG STARTIUM 60-24	•	•	•					50 › 180 Ah						

DIAG STARTIUM 60.12

PROFESSIONAL

- De DIAG-STARTIUM 60-12 is een automatische 12V acculader/starter op wielen.
- Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd.
- Veelzijdig, hij kan als gestabiliseerde voeding (60A) tijdens de diagnosefase gebruikt worden.

ACCU LADER STARTER 12V

AGM / LOODZUUR

SULPHATED BATTERIES SOS RECOVERY

Bestelnr. (1-230V): 026513 ●

- Vermogen: 2000 W
- Gemiddeld laadvermogen: 60 A
- Capaciteit batterij: (12V) Ah: 20-900 Ah
- Startcapaciteit 12V (OV/C) A: 440 A
- Startcapaciteit 12V (1V/C) A: 310 A
- Min. / Max. Ah: 20 < 900 Ah
- Zekering: 200 A
- IP: 21
- Gewicht: 34 kg
- Afmetingen: 475x520x900 mm

855€ prijs excl. btw

DIAG STARTIUM 60.24

PROFESSIONAL

- De DIAG-STARTIUM 60-24 is een automatische 6-12-24V acculader/starter op wielen.
- Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd.
- Veelzijdig, hij kan als gestabiliseerde voeding (60A) tijdens de diagnosefase gebruikt worden.

ACCU LADER STARTER 6/12/24V

AGM / LOODZUUR

SULPHATED BATTERIES SOS RECOVERY

Bestelnr. (1-230V): 026520

- Vermogen: 2000 W
- Gemiddeld laadvermogen (6V): 40 A
- Gemiddeld laadvermogen (12V): 60 A
- Gemiddeld laadvermogen (24V): 40 A
- Gemiddeld laadvermogen: 60 A
- Capaciteit batterij (6V) Ah: 20-900 Ah
- Capaciteit batterij (12V) Ah: 20-900 Ah
- Capaciteit batterij (24V) Ah: 20-525 Ah
- Startcapaciteit 12V (OV/C) A: 430 A
- Startcapaciteit 12V (1V/C) A: 300 A
- Startcapaciteit 24V (OV/C) A: 410 A
- Startcapaciteit 24V (1V/C) A: 280 A
- Zekering: 200 A • IP: 21
- Gewicht: 34 kg • Afmetingen: 475x520x900 mm

879€ prijs excl. btw

GYSFLASH 100.12 HF

PROFESSIONAL

- De GYSFLASH 100-12 HF is een gestabiliseerde voeding met de Inverter technologie.
- De GYSFLASH biedt 5 functies :

- Accu-oplader, dankzij de geavanceerde laadcurve.
- Ondersteuning van 12V accu's (gel of liquide) van voertuigen in reparatie.
- Garandeert de goede staat van de accu's van demonstratie-wagens.
- Ondersteunt de stroombehoefte van een voertuig en bewaart zo het geheugen tijdens het verwisselen van een accu.
- Gebruik van de oplader als gestabiliseerde voeding waarvan de spanning en de stroom regelbaar zijn.

ACCU LADER STARTER 12V

AGM / LOODZUUR

SULPHATED BATTERIES SOS RECOVERY

SHOWROOM SUPPLY MODUS

Bestelnr. (1-230V): 029071

- Vermogen: 1500 W
- Spanning batterij: 12 V
- Min. / Max. Ah: 20-1200 Ah
- Zekering: 125 A
- IP: 21
- Gewicht: 6,1 kg
- Afmetingen: 320x292x105 mm

679€ prijs excl. btw

GYSFLASH 102.12 HF

PROFESSIONAL

- De GYSFLASH verticaal 102.12 is een 100 A high power acculader met inverter technologie. Deze lader kan zonder probleem aan een muur of aan een autobrug bevestigd worden.
- Met behulp van deze lader kan een 12V accu tijdens de verschillende diagnose-stadia onder perfect gestabiliseerde spanning gehouden worden. De lader garandeert tevens een optimale laadkwaliteit voor het onderhoud van de meest geavanceerde auto's.

ACCU LADER STARTER 12/24V

AGM / LOODZUUR

SULPHATED BATTERIES SOS RECOVERY

Bestelnr. (1-230V): 029606 ●

- Vermogen: 1600 W
- Spanning batterij: 12 V
- Laden Ah: 20 < 1200 Ah
- Lengte: 2,5 m
- Zekering: 125 A
- IP: 21
- Gewicht: 5,8 kg
- Afmetingen: 295x117x345 mm

725€ prijs excl. btw

BOOSTERS (6)

Compleet assortiment chargers: www.contimac.be

www.contimac.be

GYSPACK PRO

SEMI PROFESSIONAL

- 2 in 1: starthulp, energiebron van 12V
- Onmiddellijke start van motoren, personenauto's, campers (diesel of benzine) zonder risico voor on-board elektronica
- Laden van alle elektrische apparaten op 12V DC dankzij interne 22Ah accu
- Verlichting om makkelijk te werken in het donker

BOOSTER 12V

LED VERLICHTING

GELEVERD MET 12V OPLADER

Bestelnr.: 054677
Prijs excl. btw: 7,50 €

VERPLICHT MAANDELIJKS OPLADEN !

Bestelnr.: 026155

- Geïntegreerde batterij: 22 Ah
- Voor 12V batterijen:
  1V/C: 600A - Crancking CC: 1100A - Peak battery: 1750A
- Gewicht: 8,9 kg • Afmetingen: 340x200x430 mm

165€ prijs excl. btw

GYSPACK 750

SEMI PROFESSIONAL

- 2 in 1: starthulp, energiebron van 12V
- Onmiddellijke start van motoren, personenauto's, campers (diesel of benzine) zonder risico voor on-board elektronica
- Laden van alle elektrische apparaten op 12V DC dankzij interne 26Ah accu
- Verlichting om makkelijk te werken in het donker

BOOSTER 12V

LED VERLICHTING

GELEVERD MET 12V OPLADER

Bestelnr.: 054684
Prijs excl. btw: 18,50 €

VERPLICHT MAANDELIJKS OPLADEN !

Bestelnr.: 026179

- Geïntegreerde batterij: 26 Ah
- Voor 12V batterijen:
  1V/C: 750A - Crancking CC: 1450A - Peak battery: 2500A
- Gewicht: 14 kg • Afmetingen: 360x200x430 mm

345€ prijs excl. btw

STARTPACK

SEMI PROFESSIONAL

- 2 in 1 : Starthulp 12V/24V, energiebron van 12V.
- Onmiddellijke start van motoren, personenauto's, campers en bestelwagens (diesel of benzine) zonder risico voor on-board elektronica
- Autonome energiebron in 12V DC voor alle elektrische apparaten dankzij de 2 geïntegreerde 22AH accu's
- Verlichting om makkelijk te werken in het donker

BOOSTER 12V / 24V

LED VERLICHTING

GELEVERD MET 12V OPLADER

Bestelnr.: 054684
Prijs excl. btw: 18,50 €

VERPLICHT MAANDELIJKS OPLADEN !

Bestelnr.: 025448

- Geïntegreerde batterij: 2x22 Ah
- Voor 12V batterijen:
  1V/C: 750A - Crancking CC: 1450A - Peak battery: 3200A
- Voor 24V batterijen:
  1V/C: 650A - Crancking CC: 1300A - Peak battery: 1600A
- Gewicht: 16 kg • Afmetingen: 390x225x500 mm

399€ prijs excl. btw

STARTPACK MOBILE

SEMI PROFESSIONAL

- 2 in 1 : Starthulp 12V/24V, energiebron van 12V.
- Onmiddellijke start van motoren, personenauto's, campers en bestelwagens (diesel of benzine) zonder risico voor on-board elektronica
- Autonome energiebron in 12V DC voor alle elektrische apparaten dankzij de 2 geïntegreerde 22AH accu's

BOOSTER 12V / 24V

GELEVERD MET 12V OPLADER

Bestelnr.: 054684
Prijs excl. btw: 18,50 €

VERPLICHT MAANDELIJKS OPLADEN !

Bestelnr.: 026025

- Geïntegreerde batterij: 2x22 Ah
- Voor 12V batterijen:
  1V/C: 750A - Crancking CC: 1450A - Peak battery: 3200A
- Voor 24V batterijen:
  1V/C: 650A - Crancking CC: 1300A - Peak battery: 1600A
- Gewicht: 21 kg • Afmetingen: 380x235x585 mm

519€ prijs excl. btw

GEISOLEERDE KLEMMEN

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 056329

- Lengte: 3m
- Imax.: 320 A
- Ø kabel: 16mm²

15,50€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 056336

- Lengte: 3,5m
- Imax.: 500 A
- Ø kabel: 25mm²

23,90€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 056343

- Lengte: 4,5m
- Imax.: 700 A
- Ø kabel: 35mm²

34,90€ prijs excl. btw

KOPEREN KLEMMEN (NIET GEISOLEERD)

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 564015

- Lengte: 3m
- Imax.: 500 A
- Ø kabel: 25mm²

50,90€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 056404

- Lengte: 4,5m
- Imax.: 700 A
- Ø kabel: 35mm²

92,50€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 056190

- Lengte: 4,5m
- Imax.: 1000 A
- Ø kabel: 50mm² (100% Cu)

145€ prijs excl. btw

GYSPACK PRO 700

PROFESSIONAL

BOOSTER PRO 12V

VERPLICHT MAANDELIJKS OPLADEN !

Bestelnr.: 027077

499€ prijs excl. btw

- Geïntegreerde batterij: 12 Ah
- Voor 12V batterijen:
  1V/C: 640A - Crancking CC: 1200A - Peak battery: 1800A
- Zekering: 15 A • Gewicht: 12 kg • Afmetingen: 310x320x165 mm

GYSPACK PRO 900

PROFESSIONAL

BOOSTER PRO 12V

VERPLICHT MAANDELIJKS OPLADEN !

Bestelnr.: 027084

649€ prijs excl. btw

- Geïntegreerde batterij: 12 Ah
- Voor 12V batterijen:
  1V/C: 830A - Crancking CC: 1700A - Peak battery: 3100A
- Zekering: 15 A • Gewicht: 15 kg • Afmetingen: 310x320x165 mm

STARTPACK 12.24

PROFESSIONAL

BOOSTER PRO 12V / 24V

VERPLICHT MAANDELIJKS OPLADEN !

Bestelnr.: 026285

815€ prijs excl. btw

- Geïntegreerde batterij: 2 x 16 Ah
- Voor 12V batterijen:
  1V/C: 900A - Crancking CC: 1700A - Peak battery: 3600A
- Voor 24V batterijen:
  1V/C: 700A - Crancking CC: 1350A - Peak battery: 1800A
- Zekering: 20 A • Gewicht: 23,5 kg • Afmetingen: 210x350x560 mm

STARTPACK PRO 12.24

PROFESSIONAL

BOOSTER PRO 12V / 24V

VERPLICHT MAANDELIJKS OPLADEN !

Bestelnr.: 026346

1415€ prijs excl. btw

- Geïntegreerde batterij:2 x 30 Ah
- Voor 12V batterijen:
  1V/C: 1300A - Crancking CC: 2400A
  - Peak battery: 6200A
- Voor 24V batterijen:
  1V/C: 1200A - Crancking CC: 2250A
  - Peak battery: 3100A
- Zekering:2x200 A • Gewicht:45,5 kg
- Afmetingen:120x640x970 mm

STARTPACK PRO 12.24 XL

PROFESSIONAL

BOOSTER PRO 12V / 24V

VERPLICHT MAANDELIJKS OPLADEN !

Bestelnr.: 026711

- Geïntegreerde batterij: 2 x 50 Exide Ah
  Voor 12V batterijen:1V/C: 1600A
  - Crancking CC: 3000A - Peak battery: 8500A
- Voor 24V batterijen: 1V/C: 1400A
  - Crancking CC: 2600A - Peak battery: 4250A
- Gewicht: 71 kg
- Afmetingen: 520x430x1040 mm

1789€ prijs excl. btw

GYSCAP 680E

PROFESSIONAL

- Supercondensatoren-techniek (zonder accu)

NEW TECHNOLOGY

ZONDER ACCU

Bestelnr.: 026773

BOOSTER SUPER PRO 12V

- Startstroom: 1600A
- Piekstroom: 9000A
- Gewicht: 8,2 kg
- Afmetingen: 350x440x190 mm

1089€ prijs excl. btw

STROOMAGGREGATEN POWERED BY HONDA (3)

Compleet assortiment stroomaggregaten: www.contimac.be

www.contimac.be

GH 3501 SE

INDUSTRIAL

POWERED by HONDA

GX 200

6,5 PK

Tank: 3,6 L

Bestelnr.: 70142

- Motor: GX 200
- Max. vermogen (1-230V): 3000 W (6,5 PK)
- Tankinhoud: 3,6 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Gewicht: 43 kg
- Afmetingen: 600x400x450 mm

799€
prijs excl. btw

GH 5201 HEAVY DUTY

INDUSTRIAL

POWERED by HONDA

GX 270

9 PK

Tank: 5,3 L

SUPER STEVIG FRAME

Bestelnr.: 70190

- Motor: GX 270
- Max. vermogen (1-230V): 4200 W (9 PK)
- Tankinhoud: 5,3 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Gewicht: 58 kg
- Afmetingen: 773x556x576 mm

Optie: wielenset
Bestelnr.: 70175
• Prijs excl. BTW: 239 €

1259€
prijs excl. btw

GH 8001 HEAVY DUTY

INDUSTRIAL

POWERED by HONDA

GX 390

13 PK

Tank: 6,1 L

SUPER STEVIG FRAME

Bestelnr.: 70192

- Motor: GX 390
- Max. vermogen (1-230V): 6400 W (13 PK)
- Tankinhoud: 6,1 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Gewicht: 79 kg
- Afmetingen: 773x556x576 mm

Optie: wielenset
Bestelnr.: 70175
• Prijs excl. BTW: 239 €

1469€
prijs excl. btw

GH 9503 HEAVY DUTY

INDUSTRIAL

POWERED by HONDA

GX 390

13 PK

Tank: 6,1 L

SUPER STEVIG FRAME

Bestelnr.: 70194

- Motor: GX 390
- Max. vermogen (1-230V): 5000 W (13 PK)
- Max. vermogen (3-400V): 8000 W (13 PK)
- Tankinhoud: 6,1 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Gewicht: 77 kg
- Afmetingen: 773x556x576 mm

Optie: wielenset
Bestelnr.: 70175
• Prijs excl. BTW: 239 €

1839€
prijs excl. btw

GHE R26 8503

INDUSTRIAL

POWERED by HONDA

GX 390

13 PK

Tank: 26 L

Elektrostart

Bestelnr.: 70156

- Motor: GX 390
- Max. vermogen (1-230V): 5000 W
- Max. vermogen (3-400V): 7000 W
- Tankinhoud: 26 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Gewicht: 88 kg
- Afmetingen: 840x560x595 mm

Optie: wielenset
Bestelnr.: 70176
• Prijs excl. BTW: 229 €

2759€
prijs excl. btw

GHE R16 11001

INDUSTRIAL

POWERED by HONDA

GX 630

24,6 PK

Tank: 16 L

Elektrostart

2 cilinders in V

Bestelnr.: 70158

- Motor: GX 630
- Max. vermogen (1-230V): 11000 W
- Tankinhoud: 16 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Gewicht: 149 kg
- Afmetingen: 880x575x705 mm

Optie: wielenset
Bestelnr.: 70172
• Prijs excl. BTW: 229 €

4199€
prijs excl. btw

GHE R16 14003

INDUSTRIAL

POWERED by HONDA

GX 630

24,6 PK

Tank: 16 L

Elektrostart

2 cilinders in V

Bestelnr.: 70160

- Motor: GX 630
- Max. vermogen (1-230V): 5400 W
- Max. vermogen (3-400V): 13000 W
- Tankinhoud: 16 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Gewicht: 145 kg
- Afmetingen: 880x575x705 mm

Optie: wielenset
Bestelnr.: 70172
• Prijs excl. BTW: 229 €

4399€
prijs excl. btw

WGH R26 220 DC

INDUSTRIAL

POWERED by HONDA

GX 390

200 A (35%)

170 A (65%)

13 PK

Tank: 26 L

Combi stroom- en lasaggregaat

Bestelnr.: 70162

- Motor: GX 390
- Max. vermogen (1-230V): 3500 W
- Max. vermogen (3-400V): 6500 W
- Max. lasstroom: 200 A (35%) / 170 A (65%)
- Tankinhoud: 26 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Gewicht: 90 kg
- Afmetingen: 840x560x595 mm

Optie: wielenset
Bestelnr.: 70176
• Prijs excl. BTW: 229 €

2649€
prijs excl. btw

STROOMAGGREGATEN (3)

Compleet assortiment stroomaggregaten: www.contimac.be

www.contimac.be

GR 3500 AVR

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 70110

- Max. vermogen: 3300 W
- Tankinhoud: 18 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 69/dB(A)
- Gewicht: 45 kg
- Afmetingen: 610x475x555 mm

AVR
GROTE TANK

479€
prijs excl. btw

GRE 6500 AVR

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 70165

- Max. vermogen: 6500 W
- Tankinhoud: 28 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Geluid LWA: 75/dB(A)
- Gewicht: 87 kg
- Afmetingen: 730x545x600 mm

AVR
GROTE TANK
ELEKTRISCHE START
WIELENSET

899€
prijs excl. btw

GRE 8500 AVR

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 70185

- Max. vermogen: 8500 W
- Tankinhoud: 28 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Geluid LWA: 77/dB(A)
- Gewicht: 99 kg
- Afmetingen: 730x545x600 mm

AVR
GROTE TANK
ELEKTRISCHE START
WIELENSET

1049€
prijs excl. btw

GR 2000 i

PROFESSIONAL

INVERTERTECHNOLOGIE

68 dB(A)

Bestelnr.: 70100

749€
prijs excl. btw

Ideaal voor elektronische apparaten dankzij de zeer zuivere en stabiele stroomgolf.

- Max. vermogen: 1950 W
- Tankinhoud: 4,2 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 68 dB(A)
- Gewicht: 23,5 kg
- Afmetingen: 510x300x475 mm

PARALLEL AANSLUITING

Bestelnr.: 70195
Verdubbel het vermogen door 2 aggregaten aan elkaar te koppelen
105€
prijs excl. btw

GR 3500 i

PROFESSIONAL

ELEKTRISCHE START
INVERTERTECHNOLOGIE

69 dB(A)

Bestelnr.: 70105

1049€
prijs excl. btw

Ideaal voor elektronische apparaten dankzij de zeer zuivere en stabiele stroomgolf.

- Max. vermogen: 3300 W
- Tankinhoud: 10 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Geluid LWA: 69 dB(A)
- Gewicht: 46 kg
- Afmetingen: 645x480x500 mm

PARALLEL AANSLUITING

Bestelnr.: 70196
Verdubbel het vermogen door 2 aggregaten aan elkaar te koppelen
149€
prijs excl. btw

MOTORPOMPEN POWERED BY HONDA / FLOODKITS (2)

Compleet assortiment stroomaggregaten: www.contimac.be

www.contimac.be

WP 20 HX

PROFESSIONAL

zuiver water

600 l/min.

Bestelnr.: 71060

- Toepassing: zuiver water (korrelgrootte 7 mm)
- Max. opvoerhoogte: 26 m
- Débit max.: 600 l/min.
- Aanzuighoogte: 8 m
- Uitgang/ingang: 2"x2"
- Motor: Honda GX 120 (4 pk)
- Tankinhoud: 2 l (autonomie: 2 uur)
- Afmetingen: 475x365x410 mm
- Gewicht: 25 kg

POWERED by HONDA

659€ prijs excl. btw

WP 30 HX

PROFESSIONAL

zuiver water

1000 l/min.

Bestelnr.: 71065

- Toepassing: zuiver water (korrelgrootte 7 mm)
- Max. opvoerhoogte: 26 m
- Débit max.: 1000 l/min.
- Aanzuighoogte: 8 m
- Uitgang/ingang: 3"x3"
- Motor: Honda GX 160 (5,5 pk)
- Tankinhoud: 3,1 l (autonomie: 2,2 uur)
- Afmetingen: 515x385x455 mm
- Gewicht: 27,5 kg

POWERED by HONDA

699€ prijs excl. btw

WPT 30 HX

PROFESSIONAL

vuil water

800 l/min.

Bestelnr.: 71069

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 30 mm)
- Max. opvoerhoogte: 26 m
- Débit max.: 800 l/min.
- Aanzuighoogte: 7 m
- Uitgang/ingang: 3"x3"
- Motor: Honda GX 200 (6,5 pk)
- Tankinhoud: 3,6 l (autonomie: 2 uur)
- Afmetingen: 530x435x430 mm
- Gewicht: 36 kg

POWERED by HONDA

979€ prijs excl. btw

FLOODKIT 1

PROFESSIONAL

Zanderig water

Sterke ABS koffer

FLOODKIT 1 MET:

SECURITY AUT

- Toepassing: zanderig water
- Vermogen W: 550 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 250
- Opvoerhoogte (max.) m: 12,5
- Uitgang: 1 1/2"

Bestelnr.: 6010820

439€ prijs excl. btw

FLOODKIT 2

PROFESSIONAL

Vervuild water

Sterke ABS koffer

FLOODKIT 2 MET:

RANGER AUT

- Toepassing: vervuild water
- Vermogen W: 550 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 350
- Opvoerhoogte (max.) m: 8
- Uitgang: 1 1/2"

Bestelnr.: 6010830

449€ prijs excl. btw

FLOODKIT 3

PROFESSIONAL

Zanderig water

Sterke ABS koffer

FLOODKIT 3 MET:

SECURITY G

- Toepassing: zanderig water
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 325
- Opvoerhoogte (max.) m: 14,5
- Uitgang: 1 1/2"

Bestelnr.: 6010840

499€ prijs excl. btw

FLOODKIT 4

PROFESSIONAL

Vervuild water

Sterke ABS koffer

FLOODKIT 4 MET:

TITAN 10 AUT

- Toepassing: vervuild water
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 400
- Opvoerhoogte (max.) m: 10
- Uitgang: 1 1/2"

Bestelnr.: 6010850

529€ prijs excl. btw

POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.be

www.contimac.be

SPEED 30 AUT

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 6010312

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 250 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 160
- Opvoerhoogte (max.) m: 6
- Uitgang: 1"

155€ prijs excl. btw

SPEED 70 AUT

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 6010358

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 550 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 260
- Opvoerhoogte (max.) m: 10
- Uitgang: 1 1/4"

199€ prijs excl. btw

SPEED VORTEX AUT

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 6010363

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 370 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 180
- Opvoerhoogte (max.) m: 6,5
- Uitgang: 1 1/4"

185€ prijs excl. btw

SPEED MOP MAN•DWEILPOMP

PROFESSIONAL

2 mm

Bestelnr. (zonder vlotter) (1-230 V): 6010362

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 250 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 160
- Opvoerhoogte (max.) m: 6
- Uitgang: 1"

159€ prijs excl. btw

SPEED MOP AUT•DWEILPOMP

PROFESSIONAL

2 mm

Bestelnr. (met vlotter) (1-230 V): 6010361

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 250 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 160
- Opvoerhoogte (max.) m: 6
- Uitgang: 1"

169€ prijs excl. btw

F1/30 M AUT

PROFESSIONAL

RVS

Bestelnr. (1-230 V): 6010300

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 250 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 140
- Opvoerhoogte (max.) m: 6,5
- Uitgang: 1 1/4"

215€ prijs excl. btw

F1/50 M VORTEX AUT

PROFESSIONAL

RVS

Bestelnr. (1-230 V): 6010306

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 370 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 180
- Opvoerhoogte (max.) m: 6,5
- Uitgang: 1 1/4"

245€ prijs excl. btw

RANGER ST AUT

PROFESSIONAL

RVS

Bestelnr. (1-230 V): 6010341

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 50 mm)
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 400
- Opvoerhoogte (max.) m: 10,5
- Uitgang: 1 1/2"

379€ prijs excl. btw

POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.be

www.contimac.be

SECURITY AUT

PROFESSIONAL

RVS

Bestelnr. (1-230 V): 6010359

- Toepassing: zanderig water (korrelgrootte 10 mm)
- Vermogen W: 550 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 250
- Opvoerhoogte (max.) m: 12,5
- Uitgang: 1 1/2"

319€ prijs excl. btw

RANGER AUT

PROFESSIONAL

RVS

Bestelnr. (1-230 V): 6010339

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 35 mm)
- Vermogen W: 550 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 350
- Opvoerhoogte (max.) m: 8
- Uitgang: 1 1/2"

329€ prijs excl. btw

SECURITY G

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Bestelnr. (1-230 V): 6010355

- Toepassing: zanderig water (korrelgrootte 10 mm)
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 325
- Opvoerhoogte (max.) m: 14,5
- Uitgang: 1 1/2"

379€ prijs excl. btw

TITAN 10 AUT

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Bestelnr. (1-230 V): 6010367

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 35 mm)
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 400
- Opvoerhoogte (max.) m: 10
- Uitgang: 1 1/2"

399€ prijs excl. btw

TITAN 20 AUT

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Bestelnr. (1-230V): 6010375

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 50mm)
- Vermogen W: 1500 S1 Continuous duty
- Debiet (max.) l/min.: 700
- Opvoerhoogte (max.) m: 12
- Uitgang: 2 1/2"

819€ prijs excl. btw

TITAN 30 MAN

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Bestelnr. (3-400V): 6010356

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 70mm)
- Vermogen W: 2200 S1 Continuous duty
- Debiet (max.) l/min.: 1200
- Opvoerhoogte (max.) m: 9,7
- Uitgang: 3"

879€ prijs excl. btw

TRC AUT

INDUSTRIAL

VERMAALPOMP

HEAVY DUTY

- Deze gietijzeren vermaalpomp beschikt over een hoge opvoerhoogte en is ontworpen om fecaliën te verpompen en vloeistoffen met vaste bestandsdelen te vermalen
- Voorzien van vlottersysteem voor automatische werking

Bestelnr.: 6010366

- Toepassing: vervuild water (met vermaal functie)
- Vermogen: 1100 W S1 Continious Duty
- Debiet (max.): 120 l/min. bij 10 m opvoerhoogte
- Debiet (min.): 10 l/min. bij 22 m opvoerhoogte
- Drainage niveau: 50 mm van bodem
- Min. Ø inbouwruimte: 500 mm
- Min./Max. onderdompeldiepte: 300 mm / 10m
- Uitgang: 1 1/4" binnendraad
- Gewicht: 23,90 kg

Inclusief controlbox:
- externe startcondensator
- thermische beveiliging

879€ prijs excl. btw

POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.be

www.contimac.be

VIP 180/7 AUT

PROFESSIONAL

zuiver water

180 l/min.

Bestelnr. (1-230V): 6010766

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 370 (continuous duty)
- Debiet (max.) l/min.: 180
- Opvoerhoogte (max.) m: 7
- Uitgang: 1 1/4"

165€ prijs excl. btw

VIP 180/7 AUT VORTEX

PROFESSIONAL

vuil water

180 l/min.

Bestelnr. (1-230V): 6010768

- Toepassing: vuil water
- Vermogen W: 480 (continuous duty)
- Debiet (max.) l/min.: 180
- Opvoerhoogte (max.) m: 6
- Uitgang: 1 1/4"

195€ prijs excl. btw

COMPAC 150

PROFESSIONAL

3 mm

Met ingebouwde vlotter

DWEILPOMP

Bestelnr. (1-230 V): 6010780

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 300
- Debiet (max.) l/min.: 140
- Opvoerhoogte (max.) m: 7
- Uitgang: 1 1/4"

179€ prijs excl. btw

COMPAC 200

PROFESSIONAL

3 mm

Met ingebouwde vlotter

DWEILPOMP

Bestelnr. (1-230 V): 6010783

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 650
- Debiet (max.) l/min.: 190
- Opvoerhoogte (max.) m: 10
- Uitgang: 1 1/4"

225€ prijs excl. btw

SOS FLOODKIT

PROFESSIONAL

Leveromvang:
1 x Compac 200 dompelpomp
1 x multi-adapter (3/4",1",1 1/4")
1 x hoogwaardige geweven brandweerslang van 12,5 m
2 x slangtulle / 4 x slangklemmen / 1 x terugslagklep
1 x dubbelnippel / 1 x handige multifunctionele opbergkoffer die ook gebruikt wordt als voorfilter bij het pompen

Bestelnr.: 6010782

- Professionele pomp voor het plaatsen in putjes met beperkte inbouwruimte (205 mm)
- 2 standen: manueel en automatisch

355€ prijs excl. btw

SIMER

PROFESSIONAL

Simer

OPTIONEEL

Bestelnr.: 6510015
Terugslagklep 1 1/4"
37,90€ prijs excl. btw

DWEILPOMP

Bestelnr. (1-230 V): 6010001

- Toepassing: dweilpomp voor zuiver water
- Dweilpomp mm: 2
- Vermogen W: 190
- Opvoerhoogte m: 6
- Debiet (max.) l/min.: 72
- Uitgang: 1" - 1/2" - 3/4"

185€ prijs excl. btw

SIMER AUTO

PROFESSIONAL

Simer AUTO

Uitgerust met de originele SIMER verticale niveauschakelaar dewelke de pomp automatisch kan laten werken en dit reeds vanaf een restwaterstand van 7mm om dan dweildroog te pompen tot 2mm restwaterstand.

OPTIONEEL

Bestelnr.: 6510015
Terugslagklep 1 1/4"
37,90€ prijs excl. btw

DWEILPOMP

Bestelnr. (1-230 V): 6010002

- Toepassing: dweilpomp voor zuiver water
- Dweilpomp mm: 2
- Vermogen W: 190
- Opvoerhoogte m: 6
- Debiet (max.) l/min.: 72
- Uitgang: 1" - 1/2" - 3/4"

329€ prijs excl. btw

OMNIA 80

RVS

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 6010785

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 300 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 80
- Opvoerhoogte (max.) m: 5
- Uitgang: 1 1/4"

255€
prijs excl. btw

BIOX 200

RVS

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 6010791

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 40 mm)
- Vermogen W: 900 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 250
- Opvoerhoogte (max.) m: 9
- Uitgang: 1 1/2"

409€
prijs excl. btw

OMNIA 160

RVS

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 6010787

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 500 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 160
- Opvoerhoogte (max.) m: 7
- Uitgang: 1 1/4"

315€
prijs excl. btw

BIOX 300

RVS

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 6010793

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 40 mm)
- Vermogen W: 1300 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 350
- Opvoerhoogte (max.) m: 11
- Uitgang: 2"

465€
prijs excl. btw

OMNIA 200

RVS

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 6010789

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 200
- Opvoerhoogte (max.) m: 8
- Uitgang: 1 1/4"

375€
prijs excl. btw

BIOX 400

RVS

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 6010795

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 40 mm)
- Vermogen W: 1600 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 450
- Opvoerhoogte (max.) m: 12
- Uitgang: 2"

565€
prijs excl. btw

POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.be

www.contimac.be

JET 100

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230V): 6010860

- Vermogen W: 750
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 46
- Debiet (max) l/min: 60
- Aanzuigzijde/drukzijde: 1"x1"

155€ prijs excl. btw

JET 100 SS

PROFESSIONAL

RVS

Bestelnr. (1-230V): 6010862

- Vermogen W: 750
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 46
- Debiet (max) l/min: 50
- Aanzuigzijde/drukzijde: 1"x1"

189€ prijs excl. btw

MULTI 5

PROFESSIONAL

5 waaiers

RVS

NEW

Bestelnr. (1-230V): 6010872

- Vermogen W: 1100
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 60
- Debiet (max) l/min: 90
- Aanzuigzijde/drukzijde: 1"x1"

199€ prijs excl. btw

JET 100 / PC

PROFESSIONAL

Met droogloopbeveiliging

Bestelnr. (1-230V): 6010866

- Vermogen W: 750
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 46
- Debiet (max) l/min: 60
- Aanzuigzijde/drukzijde: 1"x1"

229€ prijs excl. btw

JET 100 SS / PC

PROFESSIONAL

RVS

Met droogloopbeveiliging

Bestelnr. (1-230V): 6010864

- Vermogen W: 750
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 46
- Debiet (max) l/min: 50
- Aanzuigzijde/drukzijde: 1"x1"

259€ prijs excl. btw

MULTI 5 / PC

PROFESSIONAL

5 waaiers

RVS

NEW

Met droogloopbeveiliging

Bestelnr. (1-230V): 6010874

- Vermogen W: 1100
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 60
- Debiet (max) l/min: 90
- Aanzuigzijde/drukzijde: 1"x1"

279€ prijs excl. btw

JET 100 / 25

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230V): 6010868

- Vermogen W: 750
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 46
- Debiet (max) l/min: 60
- Aanzuigzijde/drukzijde: 1"x1"
- Tankinhoud: 25 L

209€ prijs excl. btw

JET 100 SS / 25

PROFESSIONAL

RVS

Bestelnr. (1-230V): 6010870

- Vermogen W: 750
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 46
- Debiet (max) l/min: 50
- Aanzuigzijde/drukzijde: 1"x1"
- Tankinhoud: 25 L

259€ prijs excl. btw

MULTI 5 / 25

PROFESSIONAL

5 waaiers

RVS

NEW

Bestelnr. (1-230V): 6010876

- Vermogen W: 1100
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 60
- Debiet (max) l/min: 90
- Aanzuigzijde/drukzijde: 1"x1"
- Tankinhoud: 25 L

299€ prijs excl. btw

POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.be

www.contimac.be

MULTIMAX 340

PROFESSIONAL

Met draaghandvat

SILENT

439€ prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 6010815

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 800 W
- Debiet (max.): 84 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 45 m
- Max. druk bar: 4,5
- Aantal waaiers: 4
- Uitgang: 1"x1" binnendraad

MULTIMAX 550

PROFESSIONAL

Met draaghandvat

SILENT

535€ prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 6010813

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 1350 W
- Debiet (max.): 130 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 62 m
- Max. druk bar: 6,2
- Aantal waaiers: 5
- Uitgang: 1"x1" binnendraad

SUB 6 S

PROFESSIONAL

6 waaiers

465€ prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230V): 6010807

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 800 W
- Debiet (max.): 55 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 50 m
- Max. druk bar: 5
- Aantal waaiers: 6
- Uitgang: 1 1/4" binnendraad

SUB 8 S

PROFESSIONAL

8 waaiers

535€ prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230V): 6010808

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 1100 W
- Debiet (max.): 100 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 57 m
- Max. druk bar: 5,7
- Aantal waaiers: 8
- Uitgang: 1 1/4" binnendraad

PRESS MULTIMAX 340 LOGIC SAFE

PROFESSIONAL

Met droogloopbeveiliging

RVS

4 waaiers

SILENT

Bestelnr. (1-230 V): 6010814

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 800
- Opvoerhoogte m: 45
- Max. druk bar: 4,5
- Debiet (max) l/min: 84
- Aantal waaiers: 4
- Aanzuigzijde/drukzijde: 1"x1"

569€ prijs excl. btw

PRESS MULTIMAX 550 LOGIC SAFE

PROFESSIONAL

Met droogloopbeveiliging

RVS

5 waaiers

SILENT

Bestelnr. (1-230 V): 6010816

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 1350
- Opvoerhoogte m: 62
- Max. druk bar: 6
- Debiet (max) l/min: 130
- Aantal waaiers: 5
- Aanzuigzijde/drukzijde: 1"x1"

659€ prijs excl. btw

MULTIPRESS 340 SX LOGIC SAFE

PROFESSIONAL

Met droogloopbeveiliging

RVS

4 waaiers

SILENT

Bestelnr. (1-230V): 6010797

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 800
- Debiet (max.) l/min.: 83
- Opvoerhoogte (max.) m: 46
- Uitgang:1"
- Tankinhoud: 24 L RVS

595€ prijs excl. btw

EVOTRONIC 350

PROFESSIONAL

Met droogloopbeveiliging

RVS

4 waaiers

VARIO

SILENT

- Automatische multiwaaierpomp met frequentiegeregelde motor
- Constante druk
- Start/stop functie
- 93 l/min.
- RVS pomphuis
- Auto diagnose systeem

Bestelnr. (1-230V): 6010809

- Toepassing: zuiver water • Vermogen: 1100 W
- Opvoerhoogte: 57 m • Max. druk: 5,7 bar
- Debiet (max.): 93 l/min. • Aantal waaiers: 4
- Aanzuigzijde/drukzijde: 1"x1"

889€ prijs excl. btw

starmix ISC (6)

CONSTRUCTION

Innovatief filterconcept:
- twee aparte, extreem robuuste gevouwen filterpatronen met een filteroppervlak van 8600 cm²
- geoptimaliseerd filtermateriaal (polyester)
- optimale filterpositie parallel met de motorventilatie

Voordeel:
- steeds een zeer hoge zuigkracht
- stofvrij werken

Automatische, electromagnetische impuls filterreiniging

Voordeel:
- Reinigt de filters tijdens werkpauzes indien deze verzadigd zijn
- Gereduceerde onderhoudskosten door langere levensduur van de filterpatronen
- Steeds een zeer hoge zuigkracht
- Stofvrij werken
- Optimale luchtopbrengst dankzij de automatische filterreiniging

Opbergmogelijkheid voor zuigslang en houder voor toebehoren*

* afhankelijk van het type toestel

Nieuwe krachtige, duurzame high- performance motor:

20% meer rendement dan de vorige generatie

Slangaansluiting met draaibare keuzepositie

- Voor gebruik van zowel vliesfilterzakken als PE-opvangzakken
- Afsluitdop uit elastische TPE

ISC L-1425 Basic
Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL

1400 Watt

Bestelnr.: 018676

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 73 l/sec.
- Zuigkracht: 270 mbar
- Tankcapaciteit: 25 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 430x390x490 mm
- Gewicht: 12,7 kg

Incl. toebehoren EHP

439€
prijs excl. btw

ISC L-1625 EW
Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL

1600 Watt

Bestelnr.: 018744

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 75 l/sec.
- Zuigkracht: 280 mbar
- Tankcapaciteit: 25 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 430x390x490 mm
- Gewicht: 12,7 kg

Incl. toebehoren EW

549€
prijs excl. btw

Toebehoren EHP

Bestelnr.: 016542

- 1 x Zuigslang compleet (3,2 m)
- 1 x Handgreep met luchtregelaar
- 2 x Verlengbuis kunststof 50 cm
- 1 x Platte zuigbek 22 cm
- 1 x Gummi verloopstuk 23 cm
- 1 x Vloerborstel 30 cm

92€
prijs excl. btw

Toebehoren EW

Bestelnr.: 044705

- 1 x zuigslang (dia. 35mm x 5m)
- 1 x multi-adaptor

79€
prijs excl. btw

Toebehoren EWS

Bestelnr.: 072401

- 1 x zuigslang (dia. 35mm x 5m)
- 1 x stalen handgreep met luchtregelaar
- 1 x set inox buizen
- 1 x universele zuigmond
- 1 x multi-adaptor
- 1 x platte zuigbek

139€
prijs excl. btw

starmix ISC (6)

UNIFIX

UNIFIX

Bestelnr.: 449432

- Nieuwe adapterplaat UNIFIX voor de ISP, iPulse en ISC-series
- Hierop kunnen alle gereedschapskoffers van de systemen "Systainer" en "Sortimo L-BOXX" worden gemonteerd
- Dit systeem maakt het mogelijk om gereedschapskoffers van Starmix en vele andere fabrikanten zoals Stihl, Makita, Bosch, Festool en Flex te combineren

81,50 €
prijs excl. btw

ISC L-1625 Top
Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL

1600 Watt

Bestelnr.: 018577

- Dia. accessoires: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 75 l/sec.
- Zuigkracht: 280 mbar
- Tankcapaciteit: 25 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 430x390x490 mm
- Gewicht: 12,7 kg

Incl. toebehoren EWS

565 €
prijs excl. btw

ISC L-1650 Top
Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL

1600 Watt

Bestelnr.: 018584

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 75 l/sec.
- Zuigkracht: 280 mbar
- Tankcapaciteit: 50 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 595x465x960 mm
- Gewicht: 18 kg

Incl. toebehoren EWS

699 €
prijs excl. btw

Vliesfilterzak FBV 25/35

Bestelnr.: 411231

- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)
- Filteropp.: 5160 cm²
- vochtbestendig

39 €
prijs excl. btw

Vliesfilterzak FBV 45/55

Bestelnr.: 435039

- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)
- Filteropp.: 8190 cm²
- vochtbestendig

53,50 €
prijs excl. btw

Zuigslang antistatisch

Bestelnr.: 417165

- Dia.: 27mm
- Lengte: 5m

143,90 €
prijs excl. btw

starmix iPulse (6)

iPulse
intelligent pulse filter cleaning

De nieuwe Starmix iPulse wordt gekenmerkt door het herziene Permanente Clean Systeem.

De intelligente impuls filterreinigingstechnologie met 300 g maakt het mogelijk de filtercassettes tijdens het zuigen zonder zuigkrachtverlies te reinigen.

Een reiniging volgt alleen wanneer de benodigde luchtstroom niet meer toereikend is en zorgt altijd voor schone filters zonder luchtstroomverlies.

Door de met 50 % verhoogde reinigende werking kan de trilfunctie verkort en de geluidsoverlast verminderd worden.
Hier komt de robuuste, bouwplaatsgeschikte en onverwoestbare Starmix iPulse voor alle stofsoorten goed terecht, zelfs met gips, gips-celluloseplaten en vochtige stoffen.

INTRODUCTIE ACTIE

STARBOX + VLIESFILTERZAKKEN

Bestelnr.: 444451

91,90 € prijs excl. btw

STARBOX + PE-OPVANGZAKKEN

Bestelnr.: 444475

112,90 € prijs excl. btw

DUWBEUGEL VOOR iPulse*

Bestelnr.: 445137

63,90 € prijs excl. btw

* Optioneel voor de iPulse L-1435 Basic

SMARTFIX SET VOOR STARBOX*

Bestelnr.: 445106

43,50 € prijs excl. btw

* Optioneel voor de iPulse L-1435 Basic

TOEBEHORENHOUDER*

Bestelnr.: 445113

53,50 € prijs excl. btw

* Optioneel voor de iPulse L-1435 Basic

iPulse L-1635 Basic
Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL

iPulse

1600 Watt

Bestelnr.: 018539

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 75 l/sec.
- Zuigkracht: 280 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 530x400x560 mm
- Gewicht: 15,6 kg

Incl. toebehoren EHP

579 € prijs excl. btw

iPulse L-1635 Top
Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL

iPulse

1600 Watt

Bestelnr.: 018621

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 75 l/sec.
- Zuigkracht: 280 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 530x400x920 mm
- Gewicht: 16,8 kg

Incl. toebehoren EWS

679 € prijs excl. btw

Toebehoren EHP

Bestelnr.: 016542

- 1 x Zuigslang compleet (3,2 m)
- 1 x Handgreep met luchtregelaar
- 2 x Verlengbuis kunststof 50 cm
- 1 x Platte zuigbek 22 cm
- 1 x Gummi verloopstuk 23 cm
- 1 x Vloerborstel 30 cm

92 € prijs excl. btw

Toebehoren EW

Bestelnr.: 044705

- 1 x zuigslang (dia. 35mm x 5m)
- 1 x multi-adaptor

79 € prijs excl. btw

Toebehoren EWS

Bestelnr.: 072401

- 1 x zuigslang (dia. 35mm x 5m)
- 1 x stalen handgreep met luchtregelaar
- 1 x set inox buizen
- 1 x universele zuigmond
- 1 x multi-adaptor
- 1 x platte zuigbek

139 € prijs excl. btw

iPulse RELOADED

CONSTRUCTION

Snelheidsregeling / keuzeschakelaar:

2-traps snelheidscontrole voor de M-, H- and H-asbest stofzuigers zodat deze aangepast wordt aan de dia. van de zuigslang.
De electronische volumestroomcontrole geeft een signaal wanneer de luchtverplaatsing in de zuigslang te laag wordt.

Smartfix – the systainer attachment
4-punts montage op de rail.
Geen gereedschap nodig.

iPulse M-1635 Safe Plus
Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL

Incl. toebehoren EW

Bestelnr.: 018638

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 75 l/sec.
- Zuigkracht: 280 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 530x400x560 mm
- Gewicht: 15,6 kg

889€ prijs excl. btw

iPulse H-1635 Safe Plus
Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL

Incl. toebehoren EWA

Bestelnr.: 018614

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 75l/sec.
- Zuigkracht: 280 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 530x400x920 mm
- Gewicht: 16,8 kg

999€ prijs excl. btw

iPulse H-1235 Asbest Safe Plus
Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL

Incl. toebehoren EWA

Bestelnr.: 018645

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1200 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 70 l/sec.
- Zuigkracht: 265 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 530x400x920 mm
- Gewicht: 16,8 kg

1179€ prijs excl. btw

Vliesfilterzak FBV 25/35

Bestelnr.: 411231

- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)
- Filteropp.: 5160 cm²
- vochtbestendig

39€ prijs excl. btw

PE-opvangzak (klasse M-H)

Bestelnr.: 425764

- per 5 stuks

59€ prijs excl. btw

Zuigslang antistatisch

Bestelnr.: 417165

- Dia.: 27mm
- Lengte: 5m

143,90€ prijs excl. btw

starmix Quadrix (6)

ACCU

QUADRIX

Opslag van accessoires

Alle accessoires worden opgeborgen in de geïntegreerde opbergvakken in de stofzuiger om ruimte te besparen.

Blaasfunctie

Met blaasfunctie voor het uitblazen, het drogen en het afvoeren van de lucht.

CAS
Cordless Alliance System

De kabelloze vrijheid – 100% compatibel met machines, accupacks en laders in dezelfde voltklasse, van Starmix en andere merken uit het CA.

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

PressClean

Manuele filterreiniging middels sterke luchtstroom door schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes.

PRESSCLEAN

QUADRIX L 18V
Stofzuiger op accu 18V

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 102917 ●

- Dia. toebehoren: 27 mm
- Spanning: 18 V
- Autonomie: - ECO-modus: 25 min. (theoretisch) - BOOST-modus: 15 min.
- Laadtijd: 104 min.
- Luchtverplaatsing: 35 l/sec.
- Zuigkracht: 120 mbar
- Tankcapaciteit: 7,5 L
- Blaasfunctie: ja
- Gewicht: 6,2 kg
- Afmetingen: 390x293x357mm

235€
prijs excl. btw

Incl. toebehoren

- 1 x Zuigslang compleet (3m)
- 1 x Platte zuigbek
- 1 x Haakse zuigmond
- 1 x Draagriem
- 1 x Vliesfilterzak FBV 7,5 (bestelnr.: 448794)
- 1 x Bohrfixx

QUADRIX L 18V TOP
Stofzuiger op accu 18V

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 020280

- Dia. toebehoren: 27 mm
- Spanning: 18 V
- Autonomie: - ECO-modus: 25 min. (theoretisch) - BOOST-modus: 15 min.
- Laadtijd: 104 min.
- Luchtverplaatsing: 35 l/sec.
- Zuigkracht: 120 mbar
- Tankcapaciteit: 7,5 L
- Blaasfunctie: ja
- Gewicht: 6,2 kg
- Afmetingen: 390x293x357mm

545€
prijs excl. btw

Incl. toebehoren

- 1 x Zuigslang compleet (3m)
- 1 x Platte zuigbek
- 1 x Haakse zuigmond
- 2 x Accu Li-Power 18V (5,2 Ah)
- 1 x Accu lader
- 1 x Draagriem
- 1 x Vliesfilterzak FBV 7,5 (bestelnr.: 448794)
- 1 x Bohrfixx

starmix Batrix (6)

ACCU

BATRIX

Geavanceerde opbergmogelijkheden voor:

- Accessoires (depot achteraan)
- Zuigslang (2 haken aan de zijkant)

CORDLESS CONTROL

Draadloze Controle

CordlessControl: de stofzuiger start/stopt automatisch bij het in- en uitschakelen van het op de slang aangesloten accugereedschap.

CAS
Cordless Alliance System

De kabelloze vrijheid – 100% compatibel met machines, accupacks en laders in dezelfde volt-klasse, van Starmix en andere merken uit het CA.

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

OPTIONEEL

Accupack 18 V
10.0 Ah Li-HD
ref. 457031

259€
prijs excl. btw

OPTIONEEL

Snellader ASC 145
(batterijen 12-36V)
ref. 448855

129€
prijs excl. btw

BATRIX L 36-18V (zonder lader en batterijen)
Stof- en waterzuiger op accu 18V

PROFESSIONAL

L L

NEW

Bestelnr.: 100999

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Spanning: 36 V (1x36V / 2x18V)
- Autonomie (2x18V 10Ah):
  - Boost: 21 min.
  - Eco: 34 min.
  - Low: 100 min.
- Laadtijd (1 x accu 18V 10Ah): 75 min.
- Luchtverplaatsing: 67 l/sec.
- Zuigkracht: 240 mbar
- Tankcapaciteit: 25 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 12,5 kg
- Afmetingen: 450x400x575mm

819€
prijs excl. btw

Incl. toebehoren

- 1 x Zuigslang antistatisch (4 m)
- 1 x Handgreep met luchtregelaar
- 2 x Inox verlengbuizen 50 cm
- 1 x Vloerborstel 30cm
- 1 x Radiografische afstandsbediening COCO

BATRIX M 36-18V (zonder lader en batterijen)
Stof- en waterzuiger op accu 18V

PROFESSIONAL

M M

NEW

Bestelnr.: 100777

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Spanning: 36 V (1x36V / 2x18V)
- Autonomie (2x18V 10Ah):
  - Boost: 21 min.
  - Eco: 34 min.
  - Low: 100 min.
- Laadtijd (1 x accu 18V 10Ah): 75 min.
- Luchtverplaatsing: 67 l/sec.
- Zuigkracht: 240 mbar
- Tankcapaciteit: 25 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 12,5 kg
- Afmetingen: 450x400x575mm

899€
prijs excl. btw

Incl. toebehoren

- 1 x Zuigslang antistatisch (4 m)
- 1 x Handgreep met luchtregelaar
- 2 x Inox verlengbuizen 50 cm
- 1 x Vloerborstel 30cm
- 1 x Radiografische afstandsbediening COCO

starmix uCLEAN (6)

CLEANING

Ergonomie & speciale eigenschappen
- Ergonomische handgreep dat tevens dienst doet als slang- en stekkerbevestiging
- Ophanghaak voor het netsnoer
- Tot 6 opbergmogelijkheden voor het meegeleverde toebehoren
- Inschakelautomaat tot 2200W
- Eenvoudige bediening door tuimelschakelaar

Extra krachtige motor
- Profiteer van de extra aanzuigkracht van 20%
- Duidelijk hogere aanzuigvolumestroom met gelijkgebleven vermogen

Automatische filterreiniging*

*Enkel op ARDL-series

Smartstop
- Rem op oneven terrein
- Ideale handgreep bij het ledigen v/d tank
- Kipbeveiliging bij transport over oneffenheden

NSG uCLEAN 1420 HK
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren HK

Bestelnr.: 016221

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 20 L
- Geluidsniveau: 72,5 dB(A)
- Gewicht: 7,8 kg

265€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN LD 1420 HMT
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren HMT

Incl. telescopische buis

Incl. combi borstel

Bestelnr.: 016269

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 20 L
- Geluidsniveau: 68,5 dB(A)
- Gewicht: 8 kg

355€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN 1432 HK
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren HK

Bestelnr.: 016238

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 32 L
- Geluidsniveau: 72,5 dB(A)
- Gewicht: 8,1 kg

285€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN LD-1422 HZ plus
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren HZ plus speciaal voor ketelreiniging

Inox ketel

Bestelnr.: 016399

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 22 L
- Geluidsniveau: 69,5 dB(A)
- Gewicht: 9,6 kg

475€
prijs excl. btw

Toebehoren HK

Bestelnr.: 044101

- 1 x zuigslang dia. 35mm x 1,75m
- 2 x Zuigbuis in kunststof
- 1 x Greep in kunststof
- 1 x Platte zuigbek
- 1 x Haakse zuigmond
- 1 x Universele zuigmond kunststof
- 1 x Combiborstel

91,90€
prijs excl. btw

Toebehoren HMT

Bestelnr.: 003009

- 1 x Zuigslang dia. 35mm x 3,2m
- 1 x Telescopische buis (inox)
- 1 x Inox handgreep
- 1 x Platte zuigbek
- 1 x Gordijnborstel
- 1 x Combi borstel
- 1 x Wateraftrekker

109€
prijs excl. btw

starmix uCLEAN (6)

CONSTRUCTION

Inovatief
Blaasfuntie: zuigen en blazen in één handeling mogelijk
Enorme uitblaassnelheid van 215 km/h

NSG uCLEAN ADL-1420 EHP
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren EHP

Bestelnr.: 016306

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 20 L
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Gewicht: 8,5 kg

339€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN ADL-1432 EHP
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren EHP

Bestelnr.: 016313

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 32 L
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Gewicht: 9,5 kg

375€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN ADL-1445 EHP
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren EHP

Bestelnr.: 016337

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 45 L
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Gewicht: 12,6 kg

465€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN ARDL-1435 EHP
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren EHP

Bestelnr.: 017372

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Gewicht: 11 kg

545€
prijs excl. btw

Toebehoren EHP

Bestelnr.: 016542

- 1 x Zuigslang compleet (3,2 m)
- 1 x Handgreep met luchtregelaar
- 2 x Verlengbuis kunststof 50 cm
- 1 x Platte zuigbek 22 cm
- 1 x Gummi verloopstuk 23 cm
- 1 x Vloerborstel 30 cm

92€
prijs excl. btw

Vliesfilterzak FBV 20

Bestelnr.: 434827

- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)

23,50€
prijs excl. btw

Vliesfilterzak FBV RD 30/35

Bestelnr.: 442761

- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)

43,90€
prijs excl. btw

Vliesfilterzak FBV 45/55

Bestelnr.: 435039

- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)

53,50€
prijs excl. btw

starmix uCLEAN (6)

uCLEAN LD-1432 WET
waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren

Bestelnr.: 100043 ●

- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 32 L
- Geluidsniveau: 68,5 dB(A)
- Gewicht: 8,3 kg

359€
prijs excl. btw

uCLEAN LD-1445 WET
waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren

Wateraflaat

Bestelnr.: 100050 ●

- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 45 L
- Geluidsniveau: 68,5 dB(A)
- Gewicht: 12,6 kg

515€
prijs excl. btw

- Superstille en compacte stofzuiger voor gebruik in hotels of voor het reinigen van burelen tijdens de bedrijfsuren etc.
- Enorme zuigkracht wat een comfortabele en efficiënte reiniging tot gevolg heeft.
- Zuigkracht is regelbaar in functie van de ondergrond.
- Compacte stofzuigerafmetingen ondanks de grote tankcapaciteit van 14l.
- Mogelijkheid om zonder papieropvangzakken te werken. (De filtering gebeurt dan via de vliesfilter)
- Verlengde wielbasis tegen omkiepen
- Voorzien van elastische stootkanten
- Voorzien van rubberen wielen die garant staan voor een stille loop
- Eenvoudig transport
- Grote actieradius dankzij het lange elektrische snoer van 10m
- Optimale kabelopwinding
- Voorzien van een toebehorenopberging achteraan de stofzuiger

starmix uCLEAN (6)

uCLEAN PA-1455 KFG
waterzuiger met ingebouwde pomp

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren

Kantelbare ketel





Bestelnr.: 019086

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 2210 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 55 L
- Geluidsniveau: 73 dB(A)
- Gewicht: 26,5 kg

1999€
prijs excl. btw

TS 714 RTS HEPA
stofzuiger

ECOLINE

HEPAFILTER

Incl. toebehoren

- 1 x Zuigslang compleet (2,5 m) incl. handgreep met luchtregelaar
- 2 x Stalen zuigbuizen 50 cm
- 1 x Vloerzuigmond 27 cm
- 1 x Platte zuigbek 23 cm
- 1 x Haakse zuigmond 10 cm

235€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 017716

- Dia. toebehoren: 32 mm
- Motorvermogen max.: 700 W
- Luchtverplaatsing: 42 l/sec.
- Zuigkracht: 210 mbar
- Tankcapaciteit: 14 L
- Geluidsniveau: 71 db(A)
- Afmetingen: 400x290x405 mm
- Gewicht: 4,9 kg

Vliesfilterzak FBV 14 HEPA

Bestelnr.: 444154

- per 5 stuks
- 5-lagig (uiterst sterk)

31,90€
prijs excl. btw

Kabelhaak

De nieuwe vergrendelbare kabelhaak biedt een veilige, betrouwbare bevestiging van de kabel bij het vervoeren van de stofzuiger. Gemakkelijk te gebruiken dankzij het draaischarnier.

Vermogensregeling

Voor een efficiënte vuilverzameling kan de zuigkracht kan worden aangepast aan elke vloerbedekking.

starmix GS-serie (6)

INDUSTRIAL CLEANING

De krachtpatser voor het ruwe spul

Robuust, duurzaam en extreem krachtig: dat is wat de reinigingszuigers van de GS-serie kenmerkt.
Deze stofzuigers zijn speciaal ontwikkeld voor het reinigen van grote oppervlakken en machines, ze bieden bijzonder grote containers en chassis die aan de eisen voldoen. In combinatie met de speciale accessoires beheerst de GS-reinigingsstofzuiger elke uitdaging in het dagelijkse werk.

Vaste vloerzuigmond

Bestelnr.: 012070

251 €
prijs excl. btw

GS 2078 PZ
Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL

- 2400 Watt
- 2 motoren
- Incl. toebehoren PZ

Bestelnr.: 004020

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 2400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 108 l/sec.
- Zuigkracht: 205 mbar
- Tankcapaciteit: 78 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 24 kg

979 €
prijs excl. btw

GS 3078 PZ
Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL

- 3600 Watt
- 3 motoren
- Incl. toebehoren PZ

Bestelnr.: 003924

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 3600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 162 l/sec.
- Zuigkracht: 205 mbar
- Tankcapaciteit: 78 L
- Geluidsniveau: 75 dB(A)
- Gewicht: 26 kg

1029 €
prijs excl. btw

Standaard toebehoren PZ

Bestelnr.: 003108

- Zuigslang compleet (3,2 m)
- Inox handgreep met luchtregelaar
- Inox verlengbuis 50 cm (2stuks)
- Platte zuigbek 37 cm
- Ronde borstel 7,5cm
- Vloerborstel 45 cm

169 €
prijs excl. btw

Fijnstoffilterzakken

Bestelnr.: 413044

- Voor GS2078/3078 (per 5)

60,90 €
prijs excl. btw

Polyester voorfilter

Bestelnr.: 413501

- Voor GS2078/3078

131,90 €
prijs excl. btw

starmix GS-serie (6)

OLIE- EN SPANEN

De industriële stofzuiger voor gescheiden afvoer van olie en metaal

De krachtige industriële stofzuiger speciaal voor het afzuigen van spanen en vloeistoffen die apart worden afgevoerd.

ATEX ZONE 22

De industriële veiligheidsstofzuiger voor gevaarlijke stoffen van stofklasse H en in ATEX-zone 22

Droog, brandbaar, gevaarlijk voor de gezondheid en explosief... dat is het werkterrein van de GS H-1150 ATEX Zone 22. Met stofklasse H en 50 liter roestvrijstalen reservoir met verlagingsmechanisme is het de veiligheidsstofzuiger voor gebruik in de farmaceutische, chemische, voedingsmiddelen- en metaalverwerkende industrie.

GS 2450
Olie -en spanenzuiger

INDUSTRIAL

NEW

2400 Watt

2 motoren

Bestelnr.: 102979

- Dia. toebehoren: 40 mm
- Motorvermogen max.: 2400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 108 l/sec.
- Zuigkracht: 205 mbar
- Tankcapaciteit: 50 L
- Geluidsniveau: 77 dB(A)
- Afmetingen: 579x760x1072 mm
- Gewicht: 37 kg

2779€
prijs excl. btw

Incl. toebehoren

- PUR-zuigslang Ø 40 mm (3,5 m)
- Platte zuigbek 24 cm
- Vouwfilterpatroon FPP 5000

GS H-1150 ATEX ZONE 22
Industriële stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

INDUSTRIAL

NEW

Bestelnr.: 102962

- Dia. toebehoren: 40 mm
- Motorvermogen max.: 1100 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 50 l/sec.
- Zuigkracht: 248 mbar
- Tankcapaciteit: 50 L
- Geluidsniveau: 75 dB(A)
- Afmetingen: 579x760x1268 mm
- Gewicht: 37,5 kg

3809€
prijs excl. btw

Incl. toebehoren

- 1 x Zuigslang Ø 40 mm (3,5 m)
- 2 x Verchroomde stalen zuigbuizen 50 cm
- 1 x verchroomd stalen handvat
- 1 x professioneel aluminium vloerzuigmond 37 cm
- 1 x Vouwfilterpatroon FP 850 H14
- 1 x Polyester filterzak FSP 12000 M
- 1 x PE-afvalzak FBPE 50

BORSTELVEEGMACHINES (2)

Compleet assortiment borstelveegmachines: www.contimac.be

www.contimac.be

HAAGA 355 manueel

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 101057

- Reinigingscapaciteit: tot 1600 m2/u
- Borstelbreedte: 550 mm
- Opvangbak: 20 l
- Gewicht: 7,2 kg

275€
prijs excl. btw

HAAGA 375 manueel

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 101040

- Reinigingscapaciteit: tot 2900 m2/u
- Borstelbreedte: 750 mm
- Opvangbak: 50 l
- Gewicht: 11,1 kg

429€
prijs excl. btw

HAAGA 477 manueel

PROFESSIONAL
iSweep

Bestelnr.: 101033

- Reinigingscapaciteit: tot 3000 m2/u
- Borstelbreedte: 770 mm
- Opvangbak: 50 l
- Gewicht: 14,6 kg

575€
prijs excl. btw

HAAGA 497 PROFI manueel

PROFESSIONAL
iSweep

Bestelnr.: 101019

- Reinigingscapaciteit: tot 3600 m2/u
- Borstelbreedte: 970 mm
- Opvangbak: 50 l
- Gewicht: 15,7 kg

709€
prijs excl. btw

HAAGA 677 PROFI op accu

PROFESSIONAL
iSweep
accu power

Bestelnr.: 100500 ●

- Autonomie: 90 min.
- Laadtijd: 7 u
- Reinigingscapaciteit: tot 3600 m2/u
- Borstelbreedte: 770 mm
- Opvangbak: 50 l
- Gewicht: 20,2 kg

1235€
prijs excl. btw

HAAGA 697 PROFI op accu

PROFESSIONAL
iSweep
accu power

Bestelnr.: 101002 ●

- Autonomie: 90 min.
- Laadtijd: 7 u
- Reinigingscapaciteit: tot 4100 m2/u
- Borstelbreedte: 970 mm
- Opvangbak: 50 l
- Gewicht: 21,2 kg

1399€
prijs excl. btw

HAAGA 697 PROFI PLUS op accu

PROFESSIONAL
iSweep
accu power

Bestelnr.: 100180 ●

- Autonomie: 120 min.
- Laadtijd: 9 u
- Reinigingscapaciteit: tot 4100 m2/u
- Borstelbreedte: 970 mm
- Opvangbak: 50 l
- Gewicht: 21,1 kg

1499€
prijs excl. btw

ROLSTAANDERS (6)

Compleet assortiment houtbewerkingsmachines: www.contimac.be

www.contimac.be

HB 300

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 12525

- Vlakke rol
- Min/Max hoogte mm: 758/1197
- Max. draagkracht kg: 100

82,50€
prijs excl. btw

HB 300 R

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 12530

- Kogelrollen
- Min/Max hoogte mm: 758/1197
- Max. draagkracht kg: 100

85,50€
prijs excl. btw

HBC 300 COMBI

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 12540

- Combinatie vlakke rol en kogels
- Min./Max. hoogte mm: 700/1200
- Max. draagkracht kg: 100

92,50€
prijs excl. btw

HBC 350 COMBI

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 12515

- Combinatie vlakke rol en kogels
- Min./Max. hoogte mm: 700/1200
- Max. draagkracht kg: 200

102,50€
prijs excl. btw

STOFAFZUIGING VOOR HOUT (2)

SPA 2003

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 12020
Bestelnr. (3-400 V): 12010

- Motorvermogen PK: 2
- Zuigcapaciteit m^3/h: 2000
- Inlaatdiameter mm: 1x125 of 2x100
- Opvangzakken: 1
- Gewicht kg: 70
- Afmetingen: 1070x560x2010 mm

565€
prijs excl. btw

LINNEN FILTERZAK

Bestelnr.: 12130

- Ø: 500 mm
- Hoogte: 860 mm

69€
prijs excl. btw

PVC OPVANGZAK

Bestelnr.: 12105

- Per 10 stuks
- Ø: 500 mm
- Hoogte: 1200 mm

19,90€
prijs excl. btw

FILTERPATROON

Bestelnr.: 12050

- Filterpatroon met manueel filterreinigingssysteem (3u - 99,4% $11m^2$)
- Ø: 500 mm
- Hoogte: 1200 mm

389€
prijs excl. btw

AANZUIGSLANG

Bestelnr.: 12100

- Per m
- Ø: 100 mm

22,90€
prijs excl. btw

SLANGVERBINDING

Bestelnr.: 12052

- 2 x 100mm

10,90€
prijs excl. btw

T-STUK

Bestelnr.: 12051

- 3 x 100mm

25,50€
prijs excl. btw

AFSLUITSTUK

Bestelnr.: 12053

- 2 x 100mm

17,50€
prijs excl. btw

SPANRING

Bestelnr.: 12164

- Voor aanzuigslang dia. 100mm

5,20€
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (3)

KOUD WATER

- Handige, compacte hogedrukreiniger voor particulier gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote,robuuste wielen
- Voorzien van een axiale pomp met 3 pistons in roestvrijstaal
- Voorzien van een onderhoudsvrije inductiemotor met thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Dosering voor detergenten met schuimsproeier
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang van 8m, lans met regelbare sproeikop, vuilfrees, kit schuimlans en vaste borstel

KL 1680 GOLD PLUS

SEMI PROFESSIONAL

150 bar

480 l/h

TOTAL STOP

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9046 0500

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2300 W
- Wateropbrengst: 480 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 820x308x310 mm
- Gewicht: 13 kg

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0097

Variolans
Bestelnr.: 3301 1355

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 1091

Hogedrukslang in rubber 8m
Bestelnr.: 3208 1300

Kit schuimlans
Bestelnr.: 3301 0795

Vaste borstel
Bestelnr.: 1413 0032

MESSING AXIAALPOMP

369 €
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (3)

KOUD WATER

- Handige, compacte hogedrukreiniger voor particulier gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote,robuuste wielen
- Voorzien van een axiale pomp met 3 pistons in roestvrijstaal
- Voorzien van een onderhoudsvrije inductiemotor met thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Dosering voor detergenten met schuimsproeier
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang van 8m, lans met regelbare sproeikop, vuilfrees, kit schuimlans, vaste borstel, roterende borstel, rioolrat en tegelreiniger

KL 1680 GOLD SUPER PLUS

SEMI PROFESSIONAL

150 bar

480 l/h

TOTAL STOP

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9046 0503

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2300 W
- Wateropbrengst: 480 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 820x308x310 mm
- Gewicht: 13 kg

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0097


Variolans
Bestelnr.: 3301 1355

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 1091

Hogedrukslang in rubber 8m
Bestelnr.: 3208 1300

Kit schuimlans
Bestelnr.: 3301 0795

Vaste borstel
Bestelnr.: 1413 0032

Roterende borstel
Bestelnr.: 1413 0033

Rioolrat 8m
Bestelnr.: 3045 0028

Tegelreiniger
Bestelnr.: 3301 1502

MESSING AXIAALPOMP

479€
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (3)

KOUD WATER

- Robuuste hogedrukreinigers voor professioneel gebruik
- Pomphuis compleet in messing
- Voorzien van een axiale hogedrukpomp met 3 roestvrijstalen pistons met keramische bekleding
- Voorzien van een onderhoudsvrije inductiemotor met externe thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt
- Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
- Voorzien van handige opberging voor toebehoren en het elektrische netsnoer
- Zeer stevig chasis
- Dosering van detergenten, regelbaar op lage druk en voorzien van een 3.5 l afneembaar detergentenreservoir
- CLASSIC : geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang van 10 m, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees
- EXTRA: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang van 15 meter op haspel, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees

K 200 10/150 M CLASSIC

PROFESSIONAL

150 bar

600 l/h

TOTAL STOP

ACCESSOIRES INCL.

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0302

Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 1064


Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 1052

Rubberen hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3301 1637

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9057 0500

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 600 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 540x440x680 mm
- Gewicht: 37 kg

MESSING AXIAALPOMP

699€

prijs excl. btw

K 200 10/150 M EXTRA

PROFESSIONAL

150 bar

600 l/h

TOTAL STOP

ACCESSOIRES INCL.

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0302

Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 1064

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 1052

Haspel met 15m rubberen hogedrukslang
Bestelnr.: 3208 0971

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9057 0501

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 600 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 47 kg

MESSING AXIAALPOMP

799€

prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (3)

KOUD WATER



- Robuuste hogedrukreinigers voor professioneel gebruik
- Pomphuis compleet in messing
- Voorzien van een axiale hogedrukpomp met 3 roestvrijstalen pistons met keramische bekleding
- Voorzien van een onderhoudsvrije inductiemotor met externe thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt
- Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
- Voorzien van handige opberging voor toebehoren en het elektrische netsnoer
- Zeer stevig chasis
- Dosering van detergenten, regelbaar op lage druk en voorzien van een 3.5 l afneembaar detergentenreservoir
- CLASSIC : geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang van 10 m, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees
- EXTRA: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang van 15 meter op haspel, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees

K 200 12/130 M EXTRA

PROFESSIONAL

130 bar

720 l/h

TOTAL STOP

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0302

Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 1287

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0893

Haspel met 15m rubberen hogedrukslang
Bestelnr.: 3208 0971

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9057 0505

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 130 bar
- Motorvermogen max.: 3300 W
- Wateropbrengst: 720 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 47 kg

MESSING AXIAALPOMP

799 €

prijs excl. btw

K 200 12/200 T EXTRA

PROFESSIONAL

200 bar

720 l/h

TOTAL STOP

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep (swivel)
Bestelnr.: 2410 0120

Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0935

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0781

Haspel met 15m rubberen hogedrukslang
Bestelnr.: 3208 0971

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9057 0507

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 200 bar
- Motorvermogen max.: 4300 W
- Wateropbrengst: 720 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 50 kg

MESSING AXIAALPOMP

899 €

prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (3)

KOUD WATER

- Heavy duty hogedrukreinigers voor intensief gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote, robuuste wielen van 220 mm
- Voorzien van een heavy duty krukas pomp met 3 volkeramische pistons met een hoogrendement en lange levensduur
- Voorzien van een onderhoudsvrije, traagdraaiende 4 polige inductiemotor(1400RPM), dewelke borg staat voor een stille werking, een lagere aanloopstroom en een geringere slijtage van de pompkop.
- Voorzien van een manometer
- Pomphuis compleet in messing
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
- Voorzien van handige opberging voor toebehoren en het elektrische netsnoer
- Zeer stevig chasis
- Dosering van detergenten, regelbaar op lage druk en voorzien van een 3.5 l afneembaar detergentenreservoir
- CLASSIC: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang 10m, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees
- EXTRA: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 15m op haspel, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees

K 250 11/160 M CLASSIC

INDUSTRIAL

RPM 1400 | TOTAL STOP | 160 bar | 660 l/h

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9057 0075

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 160 bar
- Motorvermogen max.: 3300 W
- Wateropbrengst: 660 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 40 kg

INCL. TOEBEHOREN

MESSING KRUKASPOMP

999 €
prijs excl. btw

K 250 11/160 M EXTRA

INDUSTRIAL

RPM 1400 | TOTAL STOP | 160 bar | 660 l/h

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9057 0005

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 160 bar
- Motorvermogen max.: 3300 W
- Wateropbrengst: 660 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 50 kg

INCL. TOEBEHOREN

MESSING KRUKASPOMP

1099 €
prijs excl. btw

K 250 10/150 M STATIC (1-230V)

INDUSTRIAL

RPM 1400 | TOTAL STOP | 150 bar | 600 l/h

INCL. TOEBEHOREN

- Pistoolgreep (swivel) Bestelnr.: 2410 0182
- Gebogen lans Bestelnr.: 3301 0935
- Hogedrukslang 10m Bestelnr.: 3208 1050

OPTIONEEL

Vuilfrees Bestelnr.: 3301 0781 — 89€ prijs excl. btw

MESSING KRUKASPOMP

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9057 2001 ●

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 600 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 550x350x350 mm
- Gewicht: 40 kg

1039€ prijs excl. btw

K 250 15/170 T STATIC (3-400V)

INDUSTRIAL

RPM 1400 | TOTAL STOP | 150 bar | 600 l/h

INCL. TOEBEHOREN

- Pistoolgreep (swivel) Bestelnr.: 2410 0182
- Gebogen lans Bestelnr.: 3301 0935
- Hogedrukslang 10m Bestelnr.: 3208 1050

OPTIONEEL

Vuilfrees Bestelnr.: 3301 0893 — 89€ prijs excl. btw

MESSING KRUKASPOMP

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9057 2002 ●

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 170 bar
- Motorvermogen max.: 5000 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 550x350x350 mm
- Gewicht: 40 kg

1149€ prijs excl. btw

K 250 15/170 T EXTRA (3-400V)

INDUSTRIAL

RPM 1400 | TOTAL STOP | 170 bar | 900 l/h

INCL. TOEBEHOREN

- Pistoolgreep (swivel) Bestelnr.: 2410 0182
- Gebogen lans Bestelnr.: 3301 0935
- Vuilfrees Bestelnr.: 3301 0895
- Haspel met 15m hogedrukslang Bestelnr.: 3208 0971

MESSING KRUKASPOMP

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9057 0009

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 170 bar
- Motorvermogen max.: 5000 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 50 kg

1199€ prijs excl. btw

K 250 11/210 T EXTRA (3-400V)

INDUSTRIAL

RPM 1400 | TOTAL STOP | 210 bar | 660 l/h

INCL. TOEBEHOREN

- Pistoolgreep (swivel) Bestelnr.: 2410 0182
- Gebogen lans Bestelnr.: 3301 0935
- Vuilfrees Bestelnr.: 3301 0781
- Haspel met 15m hogedrukslang Bestelnr.: 3208 0971

MESSING KRUKASPOMP

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9057 0011

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 210 bar
- Motorvermogen max.: 5000 W
- Wateropbrengst: 660 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 50 kg

1199€ prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (3)

K STEEL 6.15 TS 15/170T

PROFESSIONAL

MESSING KRUKASPOMP

HOT WATER SEALS

170 bar

RPM 1400

900 l/h

DELAYED TOTAL STOP

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9065 0003

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 170 bar
- Motorvermogen max.: 4000 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 850x540x950 mm
- Gewicht: 63 kg

INCL. TOEBEHOREN

Pistool
Bestelnr.: 2410 0182

Lans
Bestelnr.: 3301 0787

Hogedrukslang 8m
Bestelnr.: 3301 0987

OPTIONEEL

Rotabuse
Bestelnr.: 3301 0893
89€ prijs excl. btw

1669€
prijs excl. btw

K STEEL XL 9.15 TS 15/230 T

INDUSTRIAL

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0277

Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0976

Hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3301 0776

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0777
89€ prijs excl. btw

NEW

230 bar

900 l/h

DELAYED TOTAL STOP

RPM 1400

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9065 0101 ●

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 230 bar
- Motorvermogen max.: 7300 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 850x580x1050 mm
- Gewicht: 70 kg

HOT WATER SEALS

PREMIUM

MESSING KRUKASPOMP

2149€
prijs excl. btw

K STEEL XL 9.21 TS 21/180 T

INDUSTRIAL

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0277

Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0976

Hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3301 0944

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0899
86,90€ prijs excl. btw

NEW

180 bar

1260 l/h

DELAYED TOTAL STOP

RPM 1400

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9065 0102 ●

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 180 bar
- Motorvermogen max.: 7300 W
- Wateropbrengst: 1260 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 850x580x1050 mm
- Gewicht: 70 kg

HOT WATER SEALS

PREMIUM

MESSING KRUKASPOMP

2199€
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (3)

K STEEL 8.16 TS 16/200T

PROFESSIONAL

MESSING KRUKASPOMP

HOT WATER SEALS

200 bar

RPM 1400

960 l/h

DELAYED TOTAL STOP

INCL. TOEBEHOREN

Pistool
Bestelnr.: 2410 0182

Lans
Bestelnr.: 3301 0787

Hogedrukslang 8m
Bestelnr.: 3301 0987

OPTIONEEL

Rotabuse
Bestelnr.: 3301 0782
89€ prijs excl. btw

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9065 0004

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 200 bar
- Motorvermogen max.: 5500 W
- Wateropbrengst: 960 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 850x540x950 mm
- Gewicht: 65 kg

1869€
prijs excl. btw

K STEEL XL 10.15 TS 15/270 T

INDUSTRIAL

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0277

Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0976

Hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3301 0776

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0777
89€ prijs excl. btw

NEW

270 bar

900 l/h

DELAYED TOTAL STOP

RPM 1400

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9065 0103 ●

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 270 bar
- Motorvermogen max.: 8500 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 850x580x1050 mm
- Gewicht: 75 kg

HOT WATER SEALS

PREMIUM

MESSING KRUKASPOMP

2499€
prijs excl. btw

K STEEL XL 10.22 TS 22/210 T

INDUSTRIAL

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0277

Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0976

Hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3301 0944

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0899
86,90€ prijs excl. btw

NEW

210 bar

1260 l/h

DELAYED TOTAL STOP

RPM 1400

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9065 0105 ●

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 210 bar
- Motorvermogen max.: 8500 W
- Wateropbrengst: 1260 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 850x580x1050 mm
- Gewicht: 75 kg

HOT WATER SEALS

PREMIUM

MESSING KRUKASPOMP

2599€
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (3)

KOUD WATER BENZINEMOTOR

- Autonome koudwater hogedrukreiniger op benzine 6.0 PK LONCIN
- Voorzien van 3 roestvrijstalen pistons
- Pomphuis compleet in messing
- Stevig metalen chasis met 2 luchtbanden
- Voorzien van houders voor pistoolgreep, lans en hogedrukslang
- Detergent injector op lage druk
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 8m en lans met regelbare sproeikop
- TIP: plaats bokaalfilterelement voor pompingang

- Autonome heavy duty koudwater hogedrukreiniger op benzine 6.0 PK HONDA
- Voorzien van een krukaspomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement en langere levensduur
- Stevig metalen chasis met 2 luchtbanden
- Voorzien van houders voor pistoolgreep, lans en hogedrukslang
- Detergent injector op lage druk
- De pomp wordt beschermd door een grof vuil filter
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 10m en lans met regelbare sproeikop
- TIP: plaats bokaalfilterelement voor pompingang

FDX 2 12/200 - LONCIN G200F

PROFESSIONAL

200 bar

720 l/h

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0120

Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0935

Hogedrukslang 8m
Bestelnr.: 3208 1012

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 1052
79€ prijs excl. btw

MESSING AXIAALPOMP

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9020 0316

- Max. druk: 200 bar
- Motorvermogen: 6 PK
- Wateropbrengst: 720 l/uur
- Toerental: 3400 t/min.
- Afmetingen: 670x550x890 mm
- Gewicht: 30 kg

829€
prijs excl. btw

FDX 2 13/180 - HONDA GX200

INDUSTRIAL

180 bar

780 l/h

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0182

Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0787

Hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3301 0987

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0782
89€ prijs excl. btw

MESSING KRUKASPOMP

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9020 0317

- Max. druk: 180 bar
- Motorvermogen: 6 PK
- Wateropbrengst: 780 l/uur
- Toerental: 3400 t/min.
- Afmetingen: 670x550x890 mm
- Gewicht: 35 kg

1249€
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (3)

KOUD WATER
BENZINEMOTOR

- Autonome heavy duty koudwater hogedrukreiniger op benzine 13 PK HONDA GX 390
- Voorzien van een krukaspomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement en langere levensduur
- Robuust chasis met 2 luchtbanden
- Metalen behuizing ter bescherming van de krukaspomp
- Voorzien van houders voor pistoolgreep, lans en hogedrukslang
- Detergent injector op lage druk
- De pomp wordt beschermd door een thermostatische klep en grof vuil filter
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 10m en lans met regelbare sproeikop
- TIP: plaats bokaalfilterelement voor pompingang

- Autonome heavy duty koudwater hogedrukreiniger op benzine 13 PK HONDA GX 390
- Inclusief reductiekast waardoor pomp maar op 1560 t/min draait, wat een langere levensduur van de pomp tot gevolg heeft
- Inclusief gasregeling : snelheidsreductie wanneer de pomp in bypass-fase is
- Voorzien van een "Premium" krukaspomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement en langere levensduur
- Robuust chasis met 2 luchtbanden
- Metalen behuizing ter bescherming van de krukaspomp
- Voorzien van houders voor pistoolgreep, lans en hogedrukslang
- Detergent injector op lage druk
- De pomp wordt beschermd door een thermostatische klep en grof vuil filter
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 10m en lans met regelbare sproeikop
- TIP: plaats bokaalfilterelement voor pompingang

FDX BLADE XL 9.15 15/220 G - HONDA GX270

INDUSTRIAL

INCL. TOEBEHOREN

OPTIONEEL

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9066 0103

- Max. druk: 220 bar
- Motorvermogen: 9 PK
- Wateropbrengst: 900 l/h
- Toerental: 3400 t/min.
- Afmetingen: 850x580x1050 mm
- Gewicht: 48 kg

MESSING KRUKASPOMP

1869€
prijs excl. btw

FDX BLADE XL PRO 13.15 15/280 G - HONDA GX390

INDUSTRIAL

INCL. TOEBEHOREN

OPTIONEEL

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9066 0108

- Max. druk: 280 bar
- Motorvermogen: 13 PK
- Wateropbrengst: 900 l/h
- Toerental: 1560 t/min.
- Afmetingen: 850x580x1050 mm
- Gewicht: 50 kg

MESSING KRUKASPOMP

2599€
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (3)

PATRIOT 150 GOLD

SEMI PROFESSIONAL

150 bar

90°C

480 l/h

TOTAL STOP

MESSING AXIAALPOMP

WARM WATER

1299€
prijs excl. btw

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0096



Lans
Bestelnr.: 3301 1143

Hogedrukslang 8m
Bestelnr.: 3208 1300

Kit schuimlans
Bestelnr.: 3301 0795

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0780
89€ prijs excl. btw

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9069 0002

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2300 W
- Wateropbrengst: 480 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Temperatuur max.: 90°C
- Dieseltank: 4 l
- Brandstofverbruik: 2,3 kg/u
- Afmetingen: 580x440x930 mm
- Gewicht: 43 kg

KP CLASSIC 3.10 10/140 M

PROFESSIONAL

140 bar

110°C

600 l/h

TOTAL STOP

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0236

Lans
Bestelnr.: 3301 0787

Hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3208 1050

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0781
89€ prijs excl. btw

MESSING AXIAALPOMP

2079€
prijs excl. btw

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9061 0001

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 140 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 600 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 15 l
- Brandstofverbruik: 3,5 kg/u
- Afmetingen: 1040x620x840 mm
- Gewicht: 100 kg

KP EXTRA 3.10 10/140 M

PROFESSIONAL

140 bar

110°C

600 l/h

TOTAL STOP

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0236

Lans
Bestelnr.: 3301 0787

Haspel met 15m hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0241

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0781
89€ prijs excl. btw

MESSING AXIAALPOMP

2349€
prijs excl. btw

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9061 0003

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 140 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 600 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 15 l
- Brandstofverbruik: 3,5 kg/u
- Afmetingen: 1040x620x840 mm
- Gewicht: 100 kg

COMET HOGEDRUKREINIGERS (3)

WARM WATER

- Compacte warmwater hogedrukreiniger tot max. 110°C
- Voorzien van 3 roestvrijstalen pistons met keramische bekleding
- Pomphuis compleet in messing
- Voorzien van een traploze regeling van de thermostaat
- Voorzien van een manometer
- Voorzien van een onderhoudsvrije 2-polige inductiemotor met externe thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Dosering van detergenten onder lage druk
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank 15 liter en detergenttank 3.5 liter
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage, lans met regelbare sproeikop
- Inclusief veiligheidsventiel voor bescherming van de boiler en thermische beveiliging van de boiler
- Inclusief "No fuel" indicatie

- KP PRO EXTRA voordelen:
  - Heavy duty hogedrukreiniger tot max. 110°C op 230V / 3-400V
  - DELAYED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
  - Voorzien van een krukaspomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
  - 4-polige motor (1400 t/min) met dubbele lagering voor intensief gebruik
  - Druk regelbaar op pistoolgreep

KP PRO EXTRA 3.10 10/150 M

INDUSTRIAL

150 bar
600 l/h
110°C
RPM 1400
DELAYED TOTAL STOP

INCL. TOEBEHOREN



Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0227

Lans
Bestelnr.: 3301 1587

Haspel met 15m hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0241

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0777
89€ prijs excl. btw

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9061 0103

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 3000 W
- Wateropbrengst: 600 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 15 l
- Brandstofverbruik: 3,5 kg/u
- Afmetingen: 1040x620x840 mm
- Gewicht: 100 kg

MESSING KRUKASPOMP

2649€
prijs excl. btw

KP PRO EXTRA 5.12 12/200 T

INDUSTRIAL

200 bar
720 l/h
110°C
RPM 1400
DELAYED TOTAL STOP

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0227

Lans
Bestelnr.: 3301 1587

Haspel met 15m hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0279

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0777
89€ prijs excl. btw

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9061 0104

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 200 bar
- Motorvermogen max.: 5300 W
- Wateropbrengst: 720 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 15 l
- Brandstofverbruik: 3,5 kg/u
- Afmetingen: 1040x620x840 mm
- Gewicht: 105 kg

MESSING KRUKASPOMP

2759€
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (3)

WARM WATER

- Heavy duty warmwater hogedrukreiniger 180 of 200 bar tot max. 110°C op 400V
- Voorzien van een stalen chasis en sterke carosserie, geschikt voor intensief gebruik
- Toevoerwaterfilter voor grof vuil, gemakkelijk te reinigen
- Grote rubberen wielen
- Voorzien van een krukaspomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
- 4-polige motor (1400 t/min) met dubbele lagering voor intensief gebruik
- DELAYED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- Voorzien van een traploze regeling van de thermostaat
- Verticale brander met dubbele spiraal
- Extern branderhuis in inox
- Hoog vermogende rendementsbrander met constante watertemperatuur
- Voorzien van een controlepaneel op laagspanning
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank van 18 liter en detergent tank van 3.5 liter
- Detergentsysteem onder lage druk
- Geleverd met pistoolgreep, lans en rubberen hogedrukslang met staalinlage 15m op haspel

KM CLASSIC 5.13 13/180 T + AVT

INDUSTRIAL

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0182

Lans
Bestelnr.: 3301 0787

Haspel met 15m hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0386

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0782
89€ prijs excl. btw

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9060 0311

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 180 bar
- Motorvermogen max.: 4900 W
- Wateropbrengst: 780 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 18 l
- Brandstofverbruik: 4,6 kg/u
- Afmetingen: 950x620x850 mm
- Gewicht: 110 kg

MESSING KRUKASPOMP

2899€
prijs excl. btw

KM CLASSIC 8.15

INDUSTRIAL

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9060 0323

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 200 bar
- Motorvermogen max.: 6500 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 18 l
- Brandstofverbruik: 5,7 kg/u
- Afmetingen: 950x620x850 mm
- Gewicht: 125 kg

COMET HOGEDRUKREINIGERS (3)

WARM WATER

- Heavy duty warmwater hogedrukreiniger 200 bar tot max. 140°C op 400V
- Voorzien van een stalen chasis en sterke carosserie, geschikt voor intensief gebruik
- Toevoerwaterfilter voor grof vuil, gemakkelijk te reinigen
- Grote rubberen wielen
- Voorzien van een krukaspomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
- 4-polige motor (1400 t/min) met dubbele lagering voor intensief gebruik
- DELAYED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop. (KM CLASSIC)
- TOTAL SHUTDOWN: de machine stopt na circa 15 min. in geval van verlies in het hydraulische systeem of bij waterverlies (KM EXTRA)
- Voorzien van een traploze regeling van de thermostaat
- Verticale brander met dubbele spiraal
- Extern branderhuis in inox
- Hoog vermogende rendementsbrander met constante watertemperatuur
- Vlambewaking
- Voorzien van een controlepaneel op laagspanning
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank van 18 liter en detergent tank van 3.5 liter
- Detergentsysteem op lage druk
- Geleverd met pistoolgreep, lans en rubberen hogedrukslang met staalinlage 15m op haspel
- Conform aan PED 97/23/CE cat.2

15/200 T + AVT

200 bar

900 l/h

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0182

Lans
Bestelnr.: 3301 0787

Haspel met 15m hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0386

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0893
89€ prijs excl. btw

MESSING KRUKASPOMP

3169€
prijs excl. btw

KM EXTRA 8.15 15/200 T + AVT

INDUSTRIAL

200 bar

900 l/h

140°C

RPM 1400

DELAYED TOTAL STOP

TOTAL SHUT DOWN

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0277

Lans
Bestelnr.: 3301 0974

Haspel met 15m hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0386

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0782
89€ prijs excl. btw

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9060 0521

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 30>200 bar
- Motorvermogen max.: 6500 W
- Wateropbrengst: 330>900 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 85>140°C
- Dieseltank: 18 l
- Brandstofverbruik: 5,7 kg/u
- Afmetingen: 950x620x850 mm
- Gewicht: 128 kg

MESSING KRUKASPOMP

3499€
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (3)

WARM WATER

- Heavy duty warmwater hogedrukreiniger met maximale werkdruk van 200 bar en 110°C
- Voorzien van een "Premium" krukaspomp met 3 keramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
- Voorzien van een onderhoudsvrije 4-polige inductiemotor (1400 t/min) met dubbele lagering voor intensief gebruik
- Stalen chasis en sterke carroserie , geschikt voor intensief gebruik
- Toevoer waterfilter voor grof vuil, gemakkelijk te reinigen
- Grote rubberen wielen met een diameter van 300 mm
- DELAYED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- Exclusief en duurzaam, gepatenteerd dichtingssysteem waardoor de kans op drukstoten vermindert
- Verticale brander met dubbele spiraal
- Flow switch gestuurde brander
- Extern branderhuis in roestvrij staal
- Hoog rendementsbrander met constante watertemperatuur
- Laagspannings controle paneel
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank van 19 liter en detergent tank van 16 liter
- Detergentsysteem op lage druk
- Geleverd met pistoolgreep, lans en rubberen hogedrukslang met staalinlage 20m op haspel

KF CLASSIC PREMIUM 9.16 TRF + AVT

INDUSTRIAL

210 bar

960 l/h

110°C

RPM 1400

DELAYED TOTAL STOP

DUTY CYCLE

PREMIUM

MESSING KRUKASPOMP

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0182

Lans
Bestelnr.: 3301 0787

Haspel met 20m hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0382

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0915
89€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 9051 0305

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 210 bar
- Motorvermogen max.: 7000 W
- Wateropbrengst: 960 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 16 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 19 l
- Brandstofverbruik: 6,4 kg/u
- Afmetingen: 1320x820x860 mm
- Gewicht: 152 kg

3649€
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (3)

WARM WATER

- Heavy duty warmwater hogedrukreiniger met maximale werkdruk van 200 bar en 140°C
- Voorzien van een "Premium" krukaspomp met 3 keramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
- Voorzien van een onderhoudsvrije 4-polige inductiemotor (1400 t/min) met dubbele lagering voor intensief gebruik
- Stalen chasis en sterke carroserie, geschikt voor intensief gebruik
- Toevoer waterfilter voor grof vuil, gemakkelijk te reinigen
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank van 19 liter en detergent tank van 16 liter
- Detergentsysteem op hoge druk
- Waterverzachter met pomp en tank
- Grote rubberen wielen met een diameter van 300 mm
- DELAYED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- TOTAL SHUTDOWN: de machine stopt na circa15 min.
- Exclusief en duurzaam, gepatenteerd dichtingssysteem waardoor de kans op drukstoten vermindert
- Verticale brander met dubbele spiraal
- Extern branderhuis in roestvrij staal
- Hoog rendementsbrander met constante watertemperatuur
- Vlambewaking
- Conform aan PED 97/23/CE cat.2
- Geleverd met pistoolgreep, lans en rubberen hogedrukslang met staalinlage 20m op haspel

KF EXTRA PREMIUM 9.16 TRF + AVT

INDUSTRIAL

210 bar

960 l/h

140 °C

RPM 1400

DELAYED TOTAL STOP

TOTAL SHUT DOWN

DUTY CYCLE

PREMIUM

MESSING KRUKASPOMP

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0277

Lans
Bestelnr.: 3301 0974

Haspel met 20m hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0383

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0897
89€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 9051 0801

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 210 bar
- Motorvermogen max.: 7600 W
- Wateropbrengst: 960 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 16 l
- Temperatuur max.: 85>140°C
- Dieseltank: 19 l
- Brandstofverbruik: 6,4 kg/u
- Afmetingen: 1320x820x960 mm
- Gewicht: 152 kg

4369€
prijs excl. btw

Toebehoren

	Ref.	€	KL 1680 GOLD PLUS	KSM 1480 GOLD EXTRA	KSM 1480 GOLD EXTRA PLUS	KS 1700 GOLD EXTRA	K 200 10/150 M CLASSIC	K 200 10/150 M EXTRA	K 200 12/130 M EXTRA	K 200 12/200 T EXTRA	K 250 11/160 M CLASSIC	K 250 11/160 M EXTRA	K 250 15/170 T EXTRA	K 250 11/210 T EXTRA	K STEEL 6.15 TS 15/170 T	K STEEL 8.16 TS 16/200 T	K 891 TS 15/230 T	K 891 TS 21/180 T	K 991 TS 15/270 T	K 991 TS 21/210 T	FDX 2 12/200 LONCIN G200F	FDX 2 13/180 HONDA GX 200	FDX BLADE XL 9.15 15/220 G HONDA	FDX BLADE XL PRO 13.15 15/280 G HONDA	PATRIOT 150 GOLD	SCOUT EXTRA 150	KP CLASSIC 3.10 10/140 M	KP EXTRA 3.10 10/140 M	KP PRO EXTRA 3.10 10/150 M	KP PRO EXTRA 5.12 12/200 T	KM CLASSIC 5.13 13/180 T + AVT	KM CLASSIC 8.15 15/200 T + AVT	KM EXTRA 8.15 15/200 T + AVT	KF CLASSIC 9.16 TRF + AVT	KF EXTRA PREMIUM 9.18/200 T + AVT
Pistoolgreep																																			
	2410 0097	€ 32,90	●	●	●																														
	2410 0302	€ 36,50					●	●	●																										
	2410 0118	€ 40,50				●																													
	2410 0120	€ 32,90								●	●										●														
	2410 0182	€ 55,00										●	●	●	●	●						●	●	●							●	●		●	
	2410 0277	€ 63,90															●	●	●	●													●		●
	2410 0096	€ 40,50																							●	●									
	2410 0236	€ 50,90																									●	●							
	2410 0227	€ 102,90																											●	●					
Variolans (incl. sproeikop)																																			
	3301 1355	€ 26,00	●																																
	3301 0803	€ 21,50		●	●																														
	3301 1016	€ 29,90																																	
	3301 1064	€ 29,90				●	●	●																											
	3301 1287	€ 125,00							●																										
Lans (excl. sproeikop)																																			
	3301 0935	€ 26,50					●	●	●	●	●	●	●	●							●														
	3301 0976	€ 39,50															●	●	●	●															
	3301 0787	€ 36,50													●	●						●	●	●		●	●	●			●	●		●	
	3301 1143	€ 19,90																							●										
	3301 1587	€ 50,90																											●	●					
	3301 0974	€ 33,90																															●		●
Sproeikop																																			
	3400 0497	€ 6,50					●	●																											
	3400 0709	€ 14,50																								●									
	3400 0510	€ 7,50				●																													
	3400 0715	€ 12,50									●	●									●								●						
	3400 0712	€ 15,50								●																									
	3400 0704	€ 12,50											●																						
	3400 0717	€ 12,50																				●													
	3400 0705	€ 12,50							●						●																		●		
	3400 0702	€ 12,50															●		●																
	3400 0700	€ 15,50																							●										
	3400 0710	€ 12,50																●		●															
	3400 0677	€ 12,50																						●			●	●							
	3400 0746	€ 14,90												●																				●	
	3400 0703	€ 12,50														●							●									●		●	
	3400 0690	€ 15,50																												●					
	3400 0708	€ 12,50																																	●
Vuilfrees																																			
	3301 1091	€ 50,90	●																																
	3301 0804	€ 44,50		●	●																														
	3301 1052	€ 79,00				●	●	●													●														
	3301 0781	€ 89,00								●														●			●	●							
	3301 0777	€ 89,00									●	●					●												●	●					
	3301 0895	€ 86,90											●	●																				●	
	3301 0893	€ 89,00							●						●																		●		
	3301 0899	€ 86,90																●		●															
	3301 1113	€ 155,00																	●																
	3301 0782	€ 89,00														●						●	●								●		●		
	3301 0780	€ 89,00																							●	●									
	3301 0897	€ 89,00																																	●

● standaard toebehoren
● optioneel toebehoren

Toebehoren

		Ref.	€	KL 1680 GOLD PLUS	KSM 1480 GOLD EXTRA	KSM 1480 GOLD EXTRA PLUS	KS 1700 GOLD EXTRA	K 200 10/150 M CLASSIC	K 200 10/150 M EXTRA	K 200 12/130 M EXTRA	K 200 12/200 T EXTRA	K 250 11/160 M CLASSIC	K 250 11/160 M EXTRA	K 250 15/170 T EXTRA	K 250 11/210 T EXTRA	K STEEL 6.15 TS 15/170 T	K STEEL 8.16 TS 16/200 T	K 891 TS 15/230 T	K 891 TS 21/180 T	K 991 TS 15/270 T	K 991 TS 21/210 T	FDX 2 12/200 LONCIN G200F	FDX 2 13/180 HONDA GX 200	FDX BLADE XL 9.15 15/220 G HONDA	FDX BLADE XL PRO 13.15 15/280 G HONDA	PATRIOT 150 GOLD	SCOUT EXTRA 150	KP CLASSIC 3.10 10/140 M	KP EXTRA 3.10 10/140 M	KP PRO EXTRA 3.10 10/150 M	KP PRO EXTRA 5.12 12/200 T	KM CLASSIC 5.13 13/180 T + AVT	KM CLASSIC 8.15 15/200 T + AVT	KM EXTRA 8.15 15/200 T + AVT	KF CLASSIC 9.16 TRF + AVT	KF EXTRA PREMIUM 9.18/200 T + AVT
Hogedrukslang																																			
	8m	3208 1300	€ 72,00	●																					●										
	10m	3301 0806	€ 55,00		●	●																														
	10m	3301 1637	€ 103,00					●																												
	12m	3301 1134	€ 119,00																																	
	15m	3208 0971	€ 139,00						●	●	●		●	●	●																					
	8m	3208 1012	€ 82,00																			●														
	10m	3301 0794	€ 99,00				●																													
	20m	3301 1102	€ 239,00																																	
	10m	3208 1050	€ 109,00									●																●								
	10m	3301 0776	€ 165,00															●		●					●											
	10m	3301 0944	€ 187,00																●		●															
	10m	3301 0987	€ 129,00													●	●						●													
	10m	3301 1439	€ 165,90																					●												
	10m	3208 1016	€ 89,00																								●									
Hogedrukslang op haspel																																				
	15m	7002 0241	€ 209,00																										●	●						
	15m	7002 0386	€ 599,00																													●	●	●		
	15m	7002 0279	€ 343,00																												●					
	20m	7002 0382	€ 669,00																																●	
	20m	7002 0383	€ 619,00																																	●
Kit schuimlans																																				
		3301 0795	€ 15,00	●	●	●																			●										
		3301 0766	€ 61,50					●	●	●	●	●	●	●	●												●									
		3301 1127	€ 18,20																																	
		3301 0901	€ 97,50													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaste borstel																																				
		1413 0057	€ 15,00																																	
		1413 0032	€ 15,00	●	●	●	●															●														
Roterende borstel																																				
		1413 0059	€ 24,00																																	
		1413 0033	€ 31,00	●	●	●	●															●					●	●								
		1413 0029	€ 87,00					●	●	●	●	●	●	●	●														●	●	●						
		1413 0030	€ 87,00																				●	●	●						●	●	●	●	●	●
Oppervlaktereiniger																																				
		3301 1503	€ 57,50																																	
		3301 1502	€ 109,00	●	●	●	●	●	●	●	●															●										
		3301 0710	€ 199,00				●	●	●	●	●	●	●	●	●							●														
Rioolrat																																				
	8m	3045 0028	€ 103,00	●	●	●	●																			●										
	15m	3045 0029	€ 125,00		●	●	●																			●	●									
	25m	3045 0041	€ 186,00					●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	
	25m	3045 0036	€ 186,00														●		●		●															●
Zandstraalkit																																				
		3301 0771	€ 219,00									●	●																							
		3301 0772	€ 219,00					●	●	●	●			●	●	●	●	●		●			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	
		3301 0801	€ 57,00	●	●	●	●															●				●										
		3301 0972	€ 219,00																●		●															●
		3301 0864	€ 1039,00													●																				
		3301 1219	€ 1039,00														●	●		●																
		3301 1228	€ 1449,00																●		●															
		3301 0989	€ 109,00																								●									
Verlenging hogedrukslang																																				
	8m	3208 1312	€ 95,00	●																																
	8m	3301 1626	€ 92,50																							●										
	8m	3301 0811	€ 77,00		●	●	●																				●									
	8m	3301 0769	€ 89,00					●	●	●	●	●	●	●	●								●													
	10m	3301 0774	€ 135,00													●	●											●	●	●	●	●				
	10m	3301 0985	€ 169,00															●		●		●		●	●								●	●	●	
	10m	3301 0946	€ 192,50																●		●															●

● standaard toebehoren
● optioneel toebehoren

CONTIMAC pro equipment

GR 2000 i

749€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 70100

Stroomaggregaat
- Max. vermogen: 1950 W
- Tankinhoud: 4,2 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 68 dB(A)
- Gewicht: 23,5 kg
- Afmetingen: 510x300x475 mm

INVERTERTECHNOLOGIE

GR 3500 i

1049€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 70105

Stroomaggregaat
- Max. vermogen: 3300 W
- Tankinhoud: 10 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Geluid LWA: 69 dB(A)
- Gewicht: 46 kg
- Afmetingen: 645x480x500 mm

INVERTERTECHNOLOGIE
ELEKTRISCHE START

GR 3500 AVR

479€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 70110

Stroomaggregaat
- Max. vermogen: 3300 W
- Tankinhoud: 18 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 69/dB(A)
- Gewicht: 45 kg
- Afmetingen: 610x475x555 mm

AVR
GROTE TANK

GRE 6500 AVR

899€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 70165

Stroomaggregaat
- Max. vermogen: 6500 W
- Tankinhoud: 28 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Geluid LWA: 75/dB(A)
- Gewicht: 87 kg
- Afmetingen: 730x545x600 mm

AVR
GROTE TANK
ELEKTRISCHE START
WIELENSET

GRE 8500 AVR

1049€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 70185

Stroomaggregaat
- Max. vermogen: 8500 W
- Tankinhoud: 28 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Geluid LWA: 77/dB(A)
- Gewicht: 99 kg
- Afmetingen: 730x545x600 mm

AVR
GROTE TANK
ELEKTRISCHE START
WIELENSET

Onder voorbehoud van technische-, prijs- en beeldwijzigingen, zolang de voorraad strekt, recupel of bebat niet inbegrepen, prijzen in euro, excl. BTW